A a

Aα fiber (A alpha fiber)	Aα線維	Aあるふぁせんい
abandonment	遺棄感	いきかん
abdomen	腹部	ふくぶ
abdominal	腹部の	ふくぶの
abdominal diagnosis	腹診	ふくしん
abdominal migraine	腹部片頭痛	ふくぶへんずつう
abdominal pain	腹痛	ふくつう
aberrant drug-induced behavior	薬物による異常な行動	やくぶつによるいじょうなこうどう
aberrant drug taking behavior	薬物の不適切使用	やくぶつのふてきせつしよう
Aβ fiber (A beta fiber)	Aβ線維	Aべーたせんい
ablation	切除，アブレーション	せつじょ，あぶれーしょん
abneural	神経(中枢)軸から離れた(離神経軸性)	しんけい(ちゅうすう)じくからはなれた(りしんけいじくせい)
abortion	流産，失敗したもの，発育停止(不全)	りゅうざん，しっぱいしたもの，はついくていし(ふぜん)
abrasion	擦過傷，剥離	さっかしょう，はくり
abruption (＝abruptio)	剥離	はくり
abscess	膿瘍	のうよう
absence	欠神，放心，欠損	けっしん，ほうしん，けっそん
absolute alcohol	無水アルコール 注：無水エタノールを指す	むすいあるこーる
absorption	吸収，吸着	きゅうしゅう，きゅうちゃく
abstinence	自制，節制，禁酒，禁断	じせい，せっせい，きんしゅ，きんだん

abstinence syndrome	禁断症候群，禁断症状	きんだんしょうこうぐん，きんだんしょうじょう
abuse	乱(濫)用，虐待	らん(らん)よう，ぎゃくたい
acanthesthesia	ちくちく感，棘感覚	ちくちくかん，きょくかんかく
accompanying symptom	付随症状(徴候)	ふずいしょうじょう(ちょうこう)
acephalgic migraine	無痛性片頭痛	むつうせいへんずつう
acetaminophen（＝paracetamol）	アセトアミノフェン(パラセタモール)	あせとあみのふぇん(ぱらせたもーる)
acetic acid-induced writhing	酢酸ライジング[法]	さくさんらいじんぐ[ほう]
acetylcholine（Ach）	アセチルコリン	あせちるこりん
acetylcholine receptor	アセチルコリン受容体	あせちるこりんじゅようたい
acetylcholinesterase	アセチルコリンエステラーゼ	あせちるこりんえすてらーぜ
acetylsalicylic acid（＝aspirin）	アセチルサリチル酸(アスピリン)	あせちるさりちるさん(あすぴりん)
achalasia	アカラシア，弛緩不能症，無弛緩症	あからしあ，しかんふのうしょう，むしかんしょう
ache	痛み，うずき	いたみ，うずき
achillodynia	アキレス腱痛[症]	あきれすけんつう[しょう]
aching pain	うずくような痛み	うずくようないたみ
acid-sensing ion channel	酸感受性イオンチャネル	さんかんじゅせいいおんちゃねる
acoustic neuroma	聴神経腫瘍，聴神経鞘腫	ちょうしんけいしゅよう，ちょうしんけいしょうしゅ
acquired immune deficiency syndrome（AIDS）	エイズ，後天性免疫不全症候群	えいず，こうてんせいめんえきふぜんしょうこうぐん
acrodynia（＝acromelalgia）	肢端(先端)[疼]痛[症]	したん(せんたん)[とう]つう[しょう]

acromeric acid	アクロメリン酸	あくろめりんさん
acroparesthesia syndrome	先端異常感覚症候群	せんたんいじょうかんかくしょうこうぐん
acrostealgia	先端骨痛	せんたんこつつう
acrotrophodynia	先端栄養性[疼]痛	せんたんえいようせい[とう]つう
actigraphy	活動計測 注：非侵襲的に覚醒・睡眠サイクルを測定する方法	かつどうけいそく
actinomycosis	放線菌症	ほうせんきんしょう
actinotherapy	紫外線療法	しがいせんりょうほう
action potential	活動電位	かつどうでんい
activation	活性化，賦活	かっせいか，ふかつ
active range of motion（AROM）	自動的可動域	じどうてきかどういき
active transport	能動輸送	のうどうゆそう
activities of daily living（ADL）	日常生活動作，日常生活能，日常生活活動性	にちじょうせいかつどうさ，にちじょうせいかつのう，にちじょうせいかつかつどうせい
acupressure	指圧	しあつ
acupuncture	鍼，鍼治療，刺鍼術	はり，はりちりょう，ししんじゅつ
acupuncture analgesia	鍼(針)鎮痛	はりちんつう
acupuncture anesthesia	鍼麻酔	はりますい
acupuncture point	鍼刺入点，経穴，ツボ	はりしにゅうてん，けいけつ，つぼ
acute pain	急性[疼]痛	きゅうせい[とう]つう
acute sickle cell pain syndrome	鎌状赤血球疼痛症候群	かまじょうせっけっきゅうとうつうしょうこうぐん
acute tolerance	急性耐性	きゅうせいたいせい
acyclovir	アシクロビル	あしくろびる
adalimumab	アダリムマブ 注：強直性脊椎炎やリウマチ性関節炎の治療薬	あだりむまぶ

addict	常習者	じょうしゅうしゃ
addicted	常習して，中毒になって	じょうしゅうして，ちゅうどくになって
addiction	嗜癖，常用癖，慢性中毒	しへき，じょうようへき，まんせいちゅうどく
Aδ fiber（A delta fiber）	Aδ線維	Aでるたせんい
adenalgia（＝adenodynia）	腺痛	せんつう
adenosine	アデノシン	あでのしん
adenosine 3',5'-cyclic monophosphate（cAMP）	サイクリックAMP	さいくりっくAMP
adenosine receptor	アデノシン受容体	あでのしんじゅようたい
adenosine triphosphate（ATP）	アデノシン三リン酸	あでのしんさんりんさん
adenylate cyclase	アデニル酸シクラーゼ	あでにるさんしくらーぜ
adequate stimulus	適刺激	てきしげき
adhesion	癒着，粘着，付着，接着	ゆちゃく，ねんちゃく，ふちゃく，せっちゃく
adhesion molecule	接着分子	せっちゃくぶんし
adhesive radiculopathy	癒着性神経根症	ゆちゃくせいしんけいこんしょう
adiposalgia	有痛性脂肪蓄積[症]	ゆうつうせいしぼうちくせき[しょう]
adiposis dolorosa（＝Dercum's disease）	有痛脂肪症，ダーカム病	ゆうつうしぼうしょう，だーかむびょう
adjustment analgesics	鎮痛補助薬	ちんつうほじょやく
adjustment disorder	適応障害，抑うつ反応	てきおうしょうがい，よくうつはんのう
adjustment reaction	適応反応	てきおうはんのう
adjuvant	補助薬，アジュバント	ほじょやく，あじゅばんと
adjuvant arthritis	アジュバント関節炎	あじゅばんとかんせつえん
adjuvant drug	補助薬，併用薬	ほじょやく，へいようやく

adjuvant-induced inflammation	アジュバント誘発炎症[反応]	あじゅばんとゆうはつえんしょう[はんのう]
administration	投与，管理	とうよ，かんり
adrenaline（＝epinephrine）	アドレナリン	あどれなりん
adrenergic	アドレナリン受容体作動性の	あどれなりんじゅようたいさどうせいの
adrenergic agonist	アドレナリン受容体作動薬	あどれなりんじゅようたいさどうやく
adrenergic antagonist	アドレナリン受容体拮抗薬	あどれなりんじゅようたいきっこうやく
adrenergic drug	アドレナリン受容体作動薬	あどれなりんじゅようたいさどうやく
adrenergic neuronal blocking agent	アドレナリン作動性ニューロン遮断薬	あどれなりんさどうせいにゅーろんしゃだんやく
adrenergic receptor（＝adrenoceptor）	アドレナリン受容体	あどれなりんじゅようたい
adrenocorticotropic hormone（ACTH）	副腎皮質刺激ホルモン	ふくじんひしつしげきほるもん
advanced cancer	進行がん	しんこうがん
adverse effect	有害作用(効果)	ゆうがいさよう(こうか)
adverse reaction	有害反応，副作用	ゆうがいはんのう，ふくさよう
advocacy	弁護的役割，権利擁護	べんごてきやくわり，けんりようご
aero[-o]dontalgia（＝aero[-o]dontodynia）	航空性歯痛	こうくうせいしつう
affection	情動，感情	じょうどう，かんじょう
affective	情動の，感情の	じょうどうの，かんじょうの
affective disorder	感情障害	かんじょうしょうがい
affective psychosis	情動精神病	じょうどうせいしんびょう

afferent	求心性の，輸入の，求心性	きゅうしんせいの，ゆにゅうの，きゅうしんせい
afferentation	求心性神経活動(動作)	きゅうしんせいしんけいかつどう(どうさ)
afferent axon	求心性軸索	きゅうしんせいじくさく
afferent fiber	求心性[神経]線維	きゅうしんせい[しんけい]せんい
afferent nerve	求心性神経	きゅうしんせいしんけい
afferent neuron	求心性ニューロン	きゅうしんせいにゅーろん
affinity	親和性，親和力，結合性	しんわせい，しんわりょく，けつごうせい
A fiber	A線維	Aせんい
afterdischarge	後発射，後放電	こうはっしゃ，こうほうでん
afterpains	後陣痛	こうじんつう
afterpotential	後電位	こうでんい
aftersensation	後感覚，残留感覚	こうかんかく，ざんりゅうかんかく
Aγ fiber (A gamma fiber)	Aγ線維	Aがんませんい
agent	[作用，作動]薬，[作用]物質，[作用]因子	[さよう，さどう]やく，[さよう]ぶっしつ，[さよう]いんし
aging	加齢，老化，老齢化	かれい，ろうか，ろうれいか
agitated depression	激越性うつ病，メランコリー	げきえつせいうつびょう，めらんこりー
agitation	興奮状態	こうふんじょうたい
agnosia	失認識，失認[症]	しつにんしき，しつにん[しょう]
agonist	作動薬，アゴニスト	さどうやく，あごにすと
agonist-antagonist	部分作動性拮抗薬	ぶぶんさどうせいきっこうやく
agonizing pain	苦しみもだえるような痛み	くるしみもだえるようないたみ

akathisia	静座不能，運動性不穏状態，アカシジア	せいざふのう，うんどうせいふおんじょうたい，あかしじあ
akinesia	運動不能	うんどうふのう
akinesia algera	有痛無動[症]	ゆうつうむどう[しょう]
akinesthesia	運動感覚消失	うんどうかんかくしょうしつ
alcohol（＝ethanol）	アルコール 注：エタノールと同義に使うことが多い	あるこーる
alcohol block	アルコールブロック	あるこーるぶろっく
alcoholism	アルコール中毒[症]	あるこーるちゅうどく[しょう]
alexithymia	アレキシサイミア，失感情症	あれきしさいみあ，しつかんじょうしょう
algesi[o]meter（＝algometer, dolorimeter）	痛覚計，疼痛計，圧痛計	つうかくけい，とうつうけい，あっつうけい
algesi[o]metry（＝algometry, dolorimetry）	痛み測定，痛覚測定	いたみそくてい，つうかくそくてい
algesia（＝algesthesia, pain sensation）	痛覚	つうかく
algesic substance	痛み誘発物質，発痛物質	いたみゆうはつぶっしつ，はっつうぶっしつ
algesic／algetic	痛みの，有痛性の，痛覚過敏の	いたみの，ゆうつうせいの，つうかくかびんの
algesidystrophy（＝algodystrophy）	有痛性ジストロフィー，疼痛性ジストロフィー	ゆうつうせいじすとろふぃー，とうつうせいじすとろふぃー
algogenesia（＝algogenesis）	痛覚発生	つうかくはっせい
algogenic substance	発痛物質	はっつうぶっしつ
algolagnia（＝algophilia）	アルゴラグニー，苦痛性愛	あるごらぐにー，くつうせいあい
algology	痛み学，疼痛学	いたみがく，とうつうがく
algophobia	痛み恐怖	いたみきょうふ

algopsychalia	精神痛，苦悩的精神病	せいしんつう，くのうてきせいしんびょう
algospasm	有痛性痙攣，疼痛性痙攣	ゆうつうせいけいれん，とうつうせいけいれん
Allen's test	アレンテスト	あれんてすと
allergic reaction	アレルギー反応	あれるぎーはんのう
allesthesia	異所感覚，知覚転位	いしょかんかく，ちかくてんい
alloch[e]iria	感覚対側逆転 注：一方の肢に加えられた刺激が反対の肢の感覚として伝えられる．左右の識別ができない状態	かんかくたいそくぎゃくてん
allodynia	アロディニア，異痛[症]	あろでぃにあ，いつう[しょう]
allodynia-like behavior	アロディニア様行動	あろでぃにあようこうどう
allodynic skin area	アロディニア皮膚領域	あろでぃにあひふりょういき
allokinesis	反対側運動症	はんたいそくうんどうしょう
allomnesia	記憶錯誤	きおくさくご
all-or-none law	全か無かの法則	ぜんかむかのほうそく
allostasis	アロスタシス	あろすたしす
α wave（alpha wave）	アルファ[脳]波	あるふぁ[のう]は
α_1 adrenergic agonist（alpha-1 adrenergic agonist）	アルファ$_1$アドレナリン[受容体]作動薬	あるふぁ1あどれなりん[じゅようたい]さどうやく
α_1 adrenergic antagonist（alpha-1 adrenergic antagonist）	アルファ$_1$アドレナリン[受容体]拮抗薬	あるふぁ1あどれなりん[じゅようたい]きっこうやく
α_1 adrenergic receptor（alpha-1 adrenergic receptor）	アルファ$_1$アドレナリン受容体	あるふぁ1あどれなりんじゅようたい

α_2 adrenergic agonist（alpha-2 adrenergic agonist）	アルファ$_2$アドレナリン[受容体]作動薬	あるふぁ2あどれなりん[じゅようたい]さどうやく
α_2 adrenergic antagonist（alpha-2 adrenergic antagonist）	アルファ$_2$アドレナリン[受容体]拮抗薬	あるふぁ2あどれなりん[じゅようたい]きっこうやく
α_2 adrenergic receptor（alpha-2 adrenergic receptor）	アルファ$_2$アドレナリン受容体	あるふぁ2あどれなりんじゅようたい
α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid（AMPA）	アルファアミノ3ヒドロキシ5メチル4イソキサゾールプロピオン酸	あるふぁあみの3ひどろきし5めちる4いそきさぞーるぷろぴおんさん
alprazolam	アルプラゾラム	あるぷらぞらむ
alprostadil（=lipoprostaglandin E_1）	アルプロスタジル（リポプロスタグランジンE_1）	あるぷろすたじる(りぽぷろすたぐらんじんE1)
alternative medicine	代替医療	だいたいいりょう
alveo[l]algia	歯槽痛	しそうつう
amantadine	アマンタジン	あまんたじん
amino acid	アミノ酸	あみのさん
amitriptyline	アミトリプチリン	あみとりぷちりん
amnesia	健忘[症]	けんぼう[しょう]
amphetamine	アンフェタミン	あんふぇたみん
amplitude	振幅	しんぷく
amputation	切断	せつだん
amputation neuroma	断端(切断)神経腫	だんたん(せつだん)しんけいしゅ
amputee	肢切断者	しせつだんしゃ
amyelinated（=amyelinic, nonmyelinated, unmyelinated）	無髄の	むずいの
amyelination	髄鞘消失	ずいしょうしょうしつ
amygdala	扁桃体	へんとうたい

amygdaloid nucleus	扁桃核	へんとうかく
anal pain	肛門痛	こうもんつう
analeptic	興奮性，興奮薬	こうふんせい，こうふんやく
analgesia	鎮痛，痛覚消失(脱失)	ちんつう，つうかくしょうしつ(だっしつ)
analgesia algera／dolorosa	無感覚部痛，痛覚消失部痛	むかんかくぶつう，つうかくしょうしつぶつう
analgesic action	鎮痛作用	ちんつうさよう
analgesic agent	鎮痛薬	ちんつうやく
analgesic duration	鎮痛持続期間	ちんつうじぞくきかん
analgesic ladder	鎮痛ラダー	ちんつうらだー
analgesic nephropathy	鎮痛薬[性]ネフロパシー，鎮痛薬[性]腎症	ちんつうやく[せい]ねふろぱしー，ちんつうやく[せい]じんしょう
analgesic／analgetic	鎮痛性の，鎮痛薬	ちんつうせいの，ちんつうやく
analogue pain scale	アナログペインスケール，アナログ痛みスケール	あなろぐぺいんすけーる，あなろぐいたみすけーる
analysis	分析	ぶんせき
analytic psychiatry	分析的精神医学	ぶんせきてきせいしんいがく
anamnesis	既往歴，既往症，病歴	きおうれき，きおうしょう，びょうれき
anandamide	アナンダマイド 注：arachidonoylethanolamide	あなんだまいど
anaphylatoxin	アナフィラトキシン	あなふぃらときしん
anaphylaxis	アナフィラキシー，過敏症	あなふぃらきしー，かびんしょう
anesthesia（＝anaesthesia）	麻酔，感覚消失(脱失)，無感覚	ますい，かんかくしょうしつ(だっしつ)，むかんかく
anesthesia dolorosa（＝painful anesthesia）	有痛[性]感覚脱失(消失)，有痛[性]知覚麻痺	ゆうつう[せい]かんかくだっしつ(しょうしつ)，ゆうつう[せい]ちかくまひ

anesthesiologist	麻酔科[専門]医	ますいか[せんもん]い
anesthesiology	麻酔学，麻酔科学	ますいがく，ますいかがく
anesthetic	麻酔の，麻酔薬	ますいの，ますいやく
anesthetic action	麻酔作用	ますいさよう
anesthetic agent	麻酔薬	ますいやく
anesthetic interaction	麻酔相互作用	ますいそうごさよう
anesthetic potency	麻酔効力，麻酔薬力価	ますいこうりょく，ますいやくりきか
anesthetic toxicity	麻酔薬毒性	ますいやくどくせい
anesthetize	麻酔する，麻酔をかける	ますいする，ますいをかける
angina [pectoris] sine dolore	無痛性狭心症	むつうせいきょうしんしょう
angina pectoris	狭心症	きょうしんしょう
angioneuropathy（＝angioneurosis）	血管[運動]神経症	けっかん[うんどう]しんけいしょう
angiospasm[us]	血管攣縮	けっかんれんしゅく
angiotensin converting enzyme（ACE）	アンジ(/ギ)オテンシン変換酵素	あんじ(/ぎ)おてんしんへんかんこうそ
angry backfiring C-nociceptor syndrome（ABC syndrome）	ABC症候群	ABCしょうこうぐん
anguish	苦痛	くつう
anhedonia	悲哀感	ひあいかん
anhidrosis	無汗症	むかんしょう
anion	陰イオン	いんいおん
anisometropia	不同視	ふどうし
ankle block	足関節ブロック	そくかんせつぶろっく
ankle joint	足関節	そくかんせつ
ankylosing spondylitis（＝bamboo spine）	強直性脊椎炎	きょうちょくせいせきついえん

ankylosis	強直[関節]	きょうちょく[かんせつ]
annoying pain	いらいらさせる痛み	いらいらさせるいたみ
anociassociation (＝anociation, anocithesia)	有害刺激除去 注：求心性刺激，特に疼痛がショックの発生に寄与し，神経ブロックがショックを防ぐ	ゆうがいしげきじょきょ
anodyne	鎮痛薬	ちんつうやく
antagonist	拮抗薬，アンタゴニスト	きっこうやく，あんたごにすと
antalgesia	抗痛覚過敏	こうつうかくかびん
antalgic	鎮痛性の	ちんつうせいの
antalgic gait	痛み回避歩行，疼痛回避歩行	いたみかいひほこう，とうつうかいひほこう
antegrade amnesia	前向性健忘[症]	ぜんこうせいけんぼう[しょう]
anterior cingulate cortex	前帯状皮質，前側帯状皮質	ぜんたいじょうひしつ，ぜんそくたいじょうひしつ
anterior curvature (＝lordosis)	脊柱前弯[症]	せきちゅうぜんわん[しょう]
anterior insular cortex	前島皮質	ぜんとうひしつ
anterior scalenus syndrome	前斜角筋症候群	ぜんしゃかくきんしょうこうぐん
anterior spinal artery syndrome	前脊髄動脈症候群	ぜんせきずいどうみゃくしょうこうぐん
anterolateral cordotomy	前側索脊髄切截術	ぜんそくさくせきずいせっせつじゅつ
antialgesic agent	鎮痛作用薬	ちんつうさようやく
antialgesic drug	鎮痛薬	ちんつうやく
antianxiety agent	抗不安作用薬	こうふあんさようやく
antianxiety drug	抗不安薬	こうふあんやく
antiarrhythmic agent	抗不整脈作用薬	こうふせいみゃくさようやく
antiarrhythmic drug	抗不整脈薬	こうふせいみゃくやく

antibiotic	抗生薬(物質)，抗生薬(物質)作用の	こうせいやく(ぶっしつ)，こうせいやく(ぶっしつ)さようの
antibody	抗体	こうたい
anticephalalgic drug	頭痛薬	ずつうやく
anticholinergic	抗コリン性の	こうこりんせいの
anticholinergic agent	抗コリン薬	こうこりんやく
anticipatory grief	予期悲嘆	よきひたん
anticipatory vomiting	予期[的]嘔吐	よき[てき]おうと
anticonvulsant（＝antispasmodic）	抗痙攣薬	こうけいれんやく
antidepressant	抗うつ薬	こううつやく
antidromic impulse	逆行性電流，逆行性インパルス	ぎゃくこうせいでんりゅう，ぎゃくこうせいいんぱるす
antidromic vasodilatation	逆行性血管拡張	ぎゃっこうせいけっかんかくちょう
antiemetic	制吐薬	せいとやく
antiepileptic	抗てんかん薬	こうてんかんやく
antigen	抗原	こうげん
antihistamine	抗ヒスタミン薬	こうひすたみんやく
antihistaminic	抗ヒスタミン性の	こうひすたみんせいの
antihypertensive agent（＝vasodepressor）	降圧薬	こうあつやく
anti-inflammatory action	抗炎症作用	こうえんしょうさよう
anti-inflammatory analgesic [agent]	抗炎症性鎮痛薬	こうえんしょうせいちんつうやく
anti-inflammatory drug	抗炎症薬	こうえんしょうやく
antimuscarinic agent	抗ムスカリン薬，抗ムスカリン作用薬	こうむすかりんやく，こうむすかりんさようやく
antineuralgic	神経痛の痛みを和らげる，抗神経痛性の	しんけいつうのいたみをやわらげる，こうしんけいつうせいの

antineuritic	抗神経炎薬，抗神経炎性，神経炎を和らげる	こうしんけいえんやく，こうしんけいえんせい，しんけいえんをやわらげる
antinociception	抗侵害受容	こうしんがいじゅよう
antinociceptive	抗侵害[受容]性の	こうしんがい[じゅよう]せいの
antinociceptive descending system	侵害受容性下行性抑制系，抗侵害受容下行系	しんがいじゅようせいかこうせいよくせいけい，こうしんがいじゅようかこうけい
antiodontalgic	抗歯痛性の，歯痛薬	こうしつうせいの，しつうやく
antipsychotic [agent]	抗精神病薬	こうせいしんびょうやく
antipyretic analgesic	解熱鎮痛薬	げねつちんつうやく
antipyrotic	熱傷治療[性]の，熱傷治療	ねっしょうちりょう[せい]の，ねっしょうちりょう
antisense	アンチセンス	あんちせんす
antisense oligonucleotides	アンチセンスオリゴヌクレオチド	あんちせんすおりごぬくれおちど
antispasmodic（＝anticonvulsant）	抗痙攣薬	こうけいれんやく
anulus fibrosus	線維輪	せんいりん
anxiety	不安	ふあん
anxiety disorder	不安[性]障害	ふあん[せい]しょうがい
anxiety hysteria	不安[性]ヒステリー	ふあん[せい]ひすてりー
anxiety neurosis	不安神経症	ふあんしんけいしょう
anxiolytic	抗不安の，抗不安薬	こうふあんの，こうふあんやく
anxiolytic agent	抗不安薬	こうふあんやく
aortalgia	大動脈痛	だいどうみゃくつう
aphtha（*pl*. apthae）	アフタ	あふた
apical periodontitis	根尖性歯周炎	こんせんせいししゅうえん

apophyseal joint（＝facet joint）	椎間関節，小関節	ついかんかんせつ，しょうかんせつ
apoptosis（=programmed cell death）	アポトーシス，細胞消滅，プログラム細胞死	あぽとーしす，さいぼうしょうめつ，ぷろぐらむさいぼうし
appendalgia	虫垂痛	ちゅうすいつう
appendicitis（＝appenditis）	虫垂炎	ちゅうすいえん
appendicular colic	虫垂疝痛	ちゅうすいせんつう
appliance	矯正装具	きょうせいそうぐ
appraisal-focused coping	評価中心型コーピング（対処）	ひょうかちゅうしんがたこーぴんぐ（たいしょ）
apprehension	不穏，不安	ふおん，ふあん
apraxia	失行[症]，行動不能	しっこう[しょう]，こうどうふのう
apraxia algera	有痛性失行[症]，疼痛性失行[症]	ゆうつうせいしっこう[しょう]，とうつうせいしっこう[しょう]
aqueduct（＝aqueductus）	水道	すいどう
aqueductus cerebri	中脳水道	ちゅうのうすいどう
arachidonic acid（＝arachidonate）	アラキドン酸	あらきどんさん
arachidonic acid cascade	アラキドン酸カスケード	あらきどんさんかすけーど
arachnoid mater	くも膜	くもまく
arachnoiditis	くも膜炎	くもまくえん
area of facial nerve	顔面神経野	がんめんしんけいや
area postrema	最後野	さいこうや
Arnold-Chiari syndrome	アーノルド・キアリ症候群	あーのるどきありしょうこうぐん
aromatase inhibitor-induced pain	アロマターゼ阻害薬誘発痛 注：アロマターゼ：エストロゲン生合成に不可欠な酵素	あろまたーぜそがいやくゆうはつつう

aromatherapy	アロマセラピー，芳香療法	あろませらぴー，ほうこうりょうほう
arousal reaction	覚醒反応	かくせいはんのう
arsenic neuropathy	ヒ素神経炎	ひそしんけいえん
arteriolitis	細動脈炎	さいどうみゃくえん
arteriosclerosis obliterans（ASO）	閉塞性動脈硬化症	へいそくせいどうみゃくこうかしょう
arteritis	動脈炎	どうみゃくえん
arteritis obliterans（＝obliterating arteritis）	閉塞性動脈炎	へいそくせいどうみゃくえん
arthralgia（＝arthrodynia）	関節痛	かんせつつう
arthralgia saturnina	鉛関節痛	なまりかんせつつう
arthralgic（＝arthrodynic）	関節痛の	かんせつつうの
arthrifuge	痛風治療[薬]	つうふうちりょう[やく]
arthritis	関節炎	かんせつえん
arthrocentesis	関節穿刺	かんせつせんし
arthrography	関節造影[法]	かんせつぞうえい[ほう]
arthroplasty	関節形成術	かんせつけいせいじゅつ
arthroscopy	関節鏡検査[法]	かんせつきょうけんさ[ほう]
articular cartilage	関節軟骨	かんせつなんこつ
articular contracture（＝joint contracture）	関節拘縮	かんせつこうしゅく
articular disc/k	関節円板	かんせつえんばん
articular gout	関節痛風	かんせつつうふう
ascending current	上行(向)電流	じょうこう(こう)でんりゅう
ascending pathway	上行(向)性経路	じょうこう(こう)せいけいろ
aspartic acid（＝aspartate）	アスパラギン酸	あすぱらぎんさん

aspirin（＝acetylsalicylic acid）	アスピリン（アセチルサリチル酸）	あすぴりん(あせちるさりちるさん)
association fiber	連合線維	れんごうせんい
asthenia	無力症	むりょくしょう
astrocyte	星状膠細胞	せいじょうこうさいぼう
atactilia	触覚消失[症]	しょっかくしょうしつ[しょう]
ataxic gait	失調[性]歩行	しっちょう[せい]ほこう
ATP sensitive K^+ channel	ATP感受性カリウム[イオン]チャネル	ATPかんじゅせいかりうむ[いおん]ちゃねる
attention-deficit hyperactivity disorder（ADHD）	注意欠陥多動性障害	ちゅういけっかんたどうせいしょうがい
attention distraction	注意散漫	ちゅういさんまん
attitude	態度	たいど
atypical	非定型	ひていけい
atypical facial neuralgia	非定型顔面部神経痛	ひていけいがんめんぶしんけいつう
atypical facial pain	非定型顔面痛	ひていけいがんめんつう
atypical neuralgia	非定型神経痛	ひていけいしんけいつう
atypical odontalgia	非定型歯痛	ひていけいしつう
atypical trigeminal neuralgia	非定型三叉神経痛	ひていけいさんさしんけいつう
audioanalgesia	聴覚性痛覚脱失(消失)，聴覚性無痛覚	ちょうかくせいつうかくだっしつ(しょうしつ)，ちょうかくせいむつうかく
auditory-evoked potential（AEP）	聴性(覚)誘発電位	ちょうせい(かく)ゆうはつでんい
auditory-evoked response（AER）	聴性誘発反応	ちょうせいゆうはつはんのう
Auerbach's ganglion	アウエルバッハ神経節	あうえるばっはしんけいせつ
Auerbach's plexus	アウエルバッハ神経叢	あうえるばっはしんけいそう

aura	アウラ，前兆	あうら，ぜんちょう
auricular nerve block	耳介神経ブロック	じかいしんけいぶろっく
auriculotemporal nerve	耳介側頭神経	じかいそくとうしんけい
autacoid	オータコイド	おーたこいど
autistic disorder	自閉症	じへいしょう
autogenic training	自立訓練法	じりつくんれんほう
autoimmune disease	自己免疫疾患	じこめんえきしっかん
autoimmunity	自己免疫	じこめんえき
autonomic activity	自律神経活動	じりつしんけいかつどう
autonomic behavior	自律行為，主体的活動	じりつこうい，しゅたいてきかつどう
autonomic dysfunction	自律神経機能不全	じりつしんけいきのうふぜん
autonomic dysreflexia /hyperreflexia	自律神経異常反射	じりつしんけいいじょうはんしゃ
autonomic failure	自律神経不全	じりつしんけいふぜん
autonomic ganglion	自律神経節	じりつしんけいせつ
autonomic ganglionic blocker (blocking agent)	自律神経節遮断薬	じりつしんけいせつしゃだんやく
autonomic hyperreflexia /dysreflexia	自律神経過(異常)反射	じりつしんけいか(いじょう)はんしゃ
autonomic imbalance	自律神経失調[症]	じりつしんけいしっちょう[しょう]
autonomic innervation	自律神経支配	じりつしんけいしはい
autonomic motor neuron	自律神経運動ニューロン	じりつしんけいうんどうにゅーろん
autonomic nervous system	自律神経系	じりつしんけいけい
autonomic neuropathy	自律神経[性]神経障害，自律神経[性]ニューロパシ(チ)ー	じりつしんけい[せい]しんけいしょうがい，じりつしんけい[せい]にゅーろぱし(ち)ー
autonomic reflex	自律神経反射	じりつしんけいはんしゃ
autonomy	自律性	じりつせい
autophagia	自食症，自咬症	じしょくしょう，じこうしょう

autoradiography	オートラジオグラフィー	おーとらじおぐらふぃー
autoreceptor	オートレセプター，自己受容体	おーとれせぷたー，じこじゅようたい
autosynnoia	自閉，内閉	じへい，ないへい
autotomy（＝self-mutilation behavior）	自傷行為，自体損傷，自切	じしょうこうい，じたいそんしょう，じせつ
avascular necrosis	虚血性壊死	きょけつせいえし
aversive behavior	嫌悪行動	けんおこうどう
aversive stimulus	嫌悪刺激	けんおしげき
avoidance	回避	かいひ
avoidance conditioning	回避条件付け	かいひじょうけんづけ
avoidance reflex	回避反射	かいひはんしゃ
avulsion	捻除，剥離，引き抜き	ねんじょ，はくり，ひきぬき
awareness	覚醒	かくせい
axial current	軸流	じくりゅう
axial neuritis	軸性神経炎	じくせいしんけいえん
axilla（＝axillary space/fossa）	腋窩	えきか
axillary approach	腋窩法，腋窩アプローチ	えきかほう，えきかあぷろーち
axillary block（＝axillary nerve block）	腋窩ブロック	えきかぶろっく
axoaxonic synapse	軸索間シナプス	じくさくかんしなぷす
axodendritic synapse	軸索樹状突起間シナプス	じくさくじゅじょうとっきかんしなぷす
axolemma	軸索鞘	じくさくしょう
axon	軸索	じくさく
axon neuropathy	軸索神経障害，軸索ニューロパシ(チ)ー(神経症)	じくさくしんけいしょがい，じくさくにゅーろぱし(ち)ー(しんけいしょう)

axon potential	軸索電位	じくさくでんい
axon reflex	軸索反射	じくさくはんしゃ
axon terminal	軸索終末	じくさくしゅうまつ
axonal	軸索の	じくさくの
axonal degeneration	軸索変性	じくさくへんせい
axonal flow	軸索流	じくさくりゅう
axonal membrane	軸索膜	じくさくまく
axonal transport	軸索輸送	じくさくゆそう
axonopathy	軸索障害	じくさくしょうがい
axonotmesis	軸索断裂	じくさくだんれつ
axosomatic synapse	軸索細胞体シナプス	じくさくさいぼうたいしなぷす
axotomy	軸索切断[術/法]	じくさくせつだん[じゅつ/ほう]

B b

back pain（＝dorsalgia, dorsodynia）	背部痛	はいぶつう
backache	背[部]痛	はい[ぶ]つう
background pain	背景痛	はいけいつう
backward curvature（＝kyphosis）	脊柱後弯	せきちゅうこうわん
baclofen	バクロフェン	ばくろふぇん
balanced analgesia	バランス鎮痛	ばらんすちんつう
balanced anesthesia	バランス麻酔	ばらんすますい
balneotherapeutics（＝balneotherapy）	温泉療法学，温泉治療学	おんせんりょうほうがく，おんせんちりょうがく
balneutics	温泉学，入浴療法	おんせんがく，にゅうよくりょうほう
bamboo spine（＝ankylosing spondylitis）	強直性脊椎炎	きょうちょくせいせきついえん

barbital	バルビタール	ばるびたーる
barbiturate	バルビツレート	ばるびつれーと
barbotage	バルボタージ 注：脊髄くも膜下麻酔の薬液注入の1方法	ばるぼたーじ
barrier	関門，障害物	かんもん，しょうがいぶつ
basilar migraine	脳底型片頭痛	のうていがたへんずつう
bathyesthesia（＝deep sensation）	深部感覚	しんぶかんかく
bearing-down pain	共圧陣痛	きょうあつじんつう
beating pain	どきんどきんする痛み	どきんどきんするいたみ
Beck Depression Inventory（BDI）	ベック抑うつ調査表，ベック抑うつ項目表	べっくよくうつちょうさひょう，べっくよくうつこうもくひょう
behavior	行動	こうどう
behavior assessment	行動評価	こうどうひょうか
behavioral modality	行動様式	こうどうようしき
behavioral sensitization	行動[性]感作	こうどう[せい]かんさ
behavior therapy（＝behavioral therapy）	行動療法	こうどうりょうほう
Behçet's disease	ベーチェット病	べーちぇっとびょう
belief	信念	しんねん
Bell's palsy	ベル麻痺	べるまひ
bellyache	腹痛	ふくつう
bends	減圧痛【潜水病の】	げんあつつう【せんすいびょうの】
Bennett's model	ベネット[ラット]モデル	べねっと[らっと]もでる
benzodiazepine	ベンゾジアゼピン	べんぞじあぜぴん
benzodiazepine receptor	ベンゾジアゼピン受容体	べんぞじあぜぴんじゅようたい
bereavement	死別	しべつ
beriberi neuropathy	脚気神経障害	かっけしんけいしょうがい

betamethasone	ベタメタゾン	べためたぞん
bevel	ベベル，斜端，斜面（注射針の切り口）	べべる，しゃたん，しゃめん(ちゅうしゃしんのきりくち)
Bezold-Jarisch reflex	ベツォルト・ヤリッシュ反射	べつぉるとやりっしゅはんしゃ
bicipital tendinitis	上腕二頭筋腱炎	じょうわんにとうきんけんえん
Bier block	ビール(ビアー)ブロック	びーる(びあー)ぶろっく
bilateral paralysis	両側性完全麻痺	りょうそくせいかんぜんまひ
biliary colic	胆石疝痛	たんせきせんつう
bilious headache	胆汁[症]性頭痛 注：片頭痛と同義	たんじゅう[しょう]せいずつう
bioavailability	生物学的利用能，生物学的利用効率，生体内利用	せいぶつがくてきりようのう，せいぶつがくてきりようこうりつ，せいたいないりよう
biofeedback	バイオフィードバック	ばいおふぃーどばっく
biopsy	生検，バイオプシー	せいけん，ばいおぷしー
biotransformation	生体内代謝(変化)	せいたいないたいしゃ(へんか)
bisphosphonate	ビスホスホネート	びすほすほねーと
biting	かみつき[反応]	かみつき[はんのう]
blepharospasm	眼瞼痙攣	がんけんけいれん
blind headache	視覚消失性頭痛 注：片頭痛と同義	しかくしょうしつせいずつう
blink reflex	瞬き反射，瞬目反射	まばたきはんしゃ，しゅんもくはんしゃ
blister	水疱，疱疹	すいほう，ほうしん
blistering	水疱形成	すいほうけいせい
block	ブロック，遮断	ぶろっく，しゃだん
block anesthesia	ブロック麻酔[法]	ぶろっくますい[ほう]
block needle	ブロック針	ぶろっくしん
blocking agent	遮断薬	しゃだんやく

blood-brain barrier（BBB）	血液脳関門	けつえきのうかんもん
blood-cerebrospinal fluid barrier（B-CSF barrier, BCSFB）	血液[脳脊]髄液関門	けつえき[のうせき]ずいえきかんもん
blood-nerve barrier（BNB）	血液神経関門	けつえきしんけいかんもん
blood-placental barrier	血液胎盤関門	けつえきたいばんかんもん
blurred vision	かすみ目，視朦，霧視	かすみめ，しもう，むし
bolus	ボーラス，巨丸[剤] 注：即時効果を得るため迅速に投与する量	ぼーらす，きょがん[ざい]
bond	結合	けつごう
bone	骨，骨組織	こつ，こつそしき
bone ache/pain	骨痛	こつつう
bone marrow transplantation	骨髄移植	こつずいいしょく
bone needle	骨髄穿刺針	こつずいせんししん
bone sensation	骨感覚	こつかんかく
bony ankylosis	骨性強直	こつせいきょうちょく
boring pain	千枚通しで押し込まれるような痛み，穿孔痛，穿刺痛	せんまいどおしでおしこまれるようないたみ，せんこうつう，せんしつう
botulinum toxin（＝botulismotoxin）	ボツリヌス毒素	ぼつりぬすどくそ
brace	装具	そうぐ
brachial [plexus] neuritis（＝brachial plexophathy）	腕神経叢炎，腕神経炎	わんしんけいそうえん，わんしんけいえん
brachial plexus	腕神経叢	わんしんけいそう
brachial plexus avulsion injury	腕神経叢引き抜き損傷	わんしんけいそうひきぬきそんしょう
brachial plexus block	腕神経叢ブロック	わんしんけいそうぶろっく

brachialgia	上腕痛	じょうわんつう
brachiocephalic	腕頭の	わんとうの
brachium	上腕，腕	じょうわん，うで
bradykinin（BK）	ブラジキニン	ぶらじきにん
bradykinin B_1 recepter	ブラジキニンB_1受容体	ぶらじきにんB1じゅようたい
bradykinin B_2 recepter	ブラジキニンB_2受容体	ぶらじきにんB2じゅようたい
bradykinin receptor	ブラジキニン受容体	ぶらじきにんじゅようたい
bradykininogen	ブラジキニノーゲン	ぶらじきにのーげん
brain	脳	のう
brain-derived neourotrophic factor（BDNF）	脳由来神経栄養因子	のうゆらいしんけいえいよういんし
brainstem	脳幹	のうかん
breakthrough pain	突出痛，突発痛	とっしゅつつう，とっぱつつう
breast pang	胸部突発痛，胸部突発性疼痛	きょうぶとっぱつつう，きょうぶとっぱつせいとうつう
Brief Pain Inventory	簡易痛み質問表，簡易疼痛質問表	かんいいたみしつもんひょう，かんいとうつうしつもんひょう
Bromage Scale（＝Bromage Score）	ブロマージスケール 注：神経ブロック時の運動麻痺の程度の尺度	ぶろまーじすけーる
bromazepam	ブロマゼパム	ぶろまぜぱむ
Brompton cocktail	ブロンプトンカクテル	ぶろんぷとんかくてる
brotizolam	ブロチゾラム	ぶろちぞらむ
bruise	挫傷，打撲傷	ざしょう，だぼくしょう
bubonalgia	鼠径部痛	そけいぶつう
Buerger's disease（＝thromboangitis obliterans）（TAO）	バージャー病（閉塞性血栓[性]血管炎）	ばーじゃーびょう（へいそくせいけっせん[せい]けっかんえん）
bulbar apoplexy	延髄卒中	えんずいそっちゅう
bulbar palsy/paralysis	球（延髄）麻痺	きゅう（えんずい）まひ

bulla（*pl*. bullae）	水疱	すいほう
bullous edema	水疱性浮腫	すいほうせいふしゅ
bupivacaine	ブピバカイン	ぶぴばかいん
buprenorphine	ブプレノルフィン	ぶぷれのるふぃん
burn	熱傷	ねっしょう
burning mouth syndrome	口腔灼熱痛症候群	こうくうしゃくねつつうしょうこうぐん
burning pain	灼熱痛，灼けるような痛み	しゃくねつつう，やけるようないたみ
burning sensation	灼熱感	しゃくねつかん
bursa	包，嚢	ほう，のう
bursitis	滑液包炎	かつえきほうえん
butorphanol	ブトルファノール	ぶとるふぁのーる
butyrophenone	ブチロフェノン	ぶちろふぇのん

C c

Ca^{2+} channel	カルシウム[イオン]チャネル	かるしうむ[いおん]ちゃねる
Ca^{2+}-sensitive K^{+} channel	カルシウム感受性カリウム[イオン]チャネル	かるしうむかんじゅせいかりうむ[いおん]ちゃねる
cachexia	悪液質	あくえきしつ
caffeine	カフェイン	かふぇいん
calcaneal tendon	踵骨腱(アキレス腱)	しょうこつけん(あきれすけん)
calcaneodynia（＝calcodynia, painful heel）	踵骨痛	しょうこつつう
calcitonin	カルシトニン	かるしとにん
calcitonin gene-related peptide（CGRP）	カルシトニン遺伝子関連ペプチド	かるしとにんいでんしかんれんぺぷちど

calcium channel	カルシウムチャネル	かるしうむちゃねる
calcium channel antagonist	カルシウムチャネル拮抗薬	かるしうむちゃねるきっこうやく
calcium channel blocker	カルシウムチャネル遮断薬	かるしうむちゃねるしゃだんやく
calmodulin-dependent protein kinase（CAM kinase）	カルモジュリン依存性蛋白質リン酸化酵素，CAMキナーゼ	かるもじゅりんいぞんせいたんぱくしつりんさんかこうそ，CAMきなーぜ
calor	発熱	はつねつ
cancer（＝carcinoma）	がん	がん
cancer anorexia-cachexia syndrome	がん性食欲不振悪液質症候群	がんせいしょくよくふしんあくえきしつしょうこうぐん
cancer pain	がん性痛，がん[性]疼痛	がんせいつう，がん[せい]とうつう
cancer pain relief	がん性痛緩和，がん[性]疼痛緩和	がんせいつうかんわ，がん[せい]とうつうかんわ
cancer pain syndrome	がん性痛症候群，がん[性]疼痛症候群	がんせいつうしょうこうぐん，がん[せい]とうつうしょうこうぐん
cannabinoid	カンナビノイド	かんなびのいど
cannabinoid receptor	カンナビノイド受容体	かんなびのいどじゅようたい
cannabis	大麻	たいま
cannulation	カニューレ挿入	かにゅーれそうにゅう
capsaicin	カプサイシン	かぷさいしん
capsulitis	被膜炎	ひまくえん
carbamazepine	カルバマゼピン	かるばまぜぴん
cardiac pain（＝cardialgia, cardiodynia）	心臓痛	しんぞうつう
carotidynia	頚動脈圧痛	けいどうみゃくあっつう
carpal canal（＝carpal tunnel）	手根管	しゅこんかん
carpal tunnel syndrome	手根管症候群	しゅこんかんしょうこうぐん

carrageenin/carrageenan	カラゲニン(カラゲナン)	からげにん(からげなん)
carrageenin-induced inflammation	カラゲニン誘発炎症	からげにんゆうはつえんしょう
cartilage	軟骨	なんこつ
catecholamine	カテコラミン	かてこらみん
category rating scale	分類評価スケール	ぶんるいひょうかすけーる
catheterization	カテーテル法	かてーてるほう
cation	陽イオン	よういおん
cauda equina syndrome	馬尾症候群	ばびしょうこうぐん
caudal anesthesia	仙骨麻酔	せんこつますい
caudal block	仙骨[部]ブロック	せんこつ[ぶ]ぶろっく
caudal epidural block	仙骨[部]硬膜外ブロック	せんこつ[ぶ]こうまくがいぶろっく
caudal spinal trigeminal nucleus	三叉神経脊髄路核尾側亜核	さんさしんけいせきずいろかくびそくあかく
causalgia	カウザルギー	かうざるぎー
ceiling effect	天井効果，有効限界	てんじょうこうか，ゆうこうげんかい
celecoxib	セレコキシブ	せれこきしぶ
celiac ganglion	腹腔神経節	ふくくうしんけいせつ
celiac plexus	腹腔神経叢	ふくくうしんけいそう
celiac plexus block	腹腔神経叢ブロック	ふくくうしんけいそうぶろっく
celiagra（＝colic）	疝痛	せんつう
cellulitis	蜂窩織炎	ほうかしきえん
cenesthopathy	体感異常[症]	たいかんいじょう[しょう]
central canal	中心管	ちゅうしんかん
central dysfunctional pain	中枢機能障害性[疼]痛	ちゅうすうきのうしょうがいせい[とう]つう

central gray matter（＝substantia grisea centralis）	中心灰白質	ちゅうしんかいはくしつ
central gyrus	中心回	ちゅうしんかい
central lateral nucleus（CL）	外側中心核	がいそくちゅうしんかく
central nervous system	中枢神経系	ちゅうすうしんけいけい
central pain	中枢痛	ちゅうすうつう
central poststroke pain	卒中後中枢痛，中枢性卒中後痛	そっちゅうごちゅうすうつう，ちゅうすうせいそっちゅうごつう
central sensitization	中枢性感作（感受性亢進）	ちゅうすうせいかんさ（かんじゅせいこうしん）
central sulcus	中心溝	ちゅうしんこう
centromedian nucleus（CM）（＝nucleus centromedianus）	中心正中核	ちゅうしんせいちゅうかく
cephalalgia（＝cephalea, cephalodynia, encephalalgia, encephalodynia, dolor capitis, headache）	頭痛	ずつう
cerebellar gait	小脳性歩行	しょうのうせいほこう
cerebellopontine angle tumor	小脳橋角腫瘍	しょうのうきょうかくしゅよう
cerebral angiospasm	脳血管攣縮	のうけっかんれんしゅく
cerebral apoplexy	脳卒中，脳出血	のうそっちゅう，のうしゅっけつ
cerebral vein thrombosis	脳静脈血栓症	のうじょうみゃくけっせんしょう
cerebrospinal fluid（CSF）	脳脊髄液，髄液	のうせきずいえき，ずいえき
cerebrospinal fluid pressure	脳脊髄液圧	のうせきずいえきあつ

cervical	頚椎の，頚髄の，頚神経の	けいついの，けいずいの，けいしんけいの
cervical cord	頚髄	けいずい
cervical disc	頚椎椎間板	けいついついかんばん
cervical discectomy（＝cervical discotomy）	頚椎椎間板摘出[術]	けいついついかんばんてきしゅつ[じゅつ]
cervical discogenic pain（＝discogenic neck pain）	頚部椎間板性[疼]痛	けいぶついかんばんせい[とう]つう
cervical myelopathy	頚髄症	けいずいしょう
cervical myositis	頚筋炎	けいきんえん
cervical nerve	頚神経	けいしんけい
cervical plexus	頚神経叢	けいしんけいそう
cervical plexus block	頚神経叢ブロック	けいしんけいそうぶろっく
cervical rib syndrome	頚肋症候群	けいろくしょうこうぐん
cervical spondylolysis	頚椎分離症	けいついぶんりしょう
cervical spondylosis	頚椎症	けいついしょう
cervical spondylotic myelopathy	頚椎症性脊髄症	けいついしょうせいせきずいしょう
cervical sprain	頚椎捻挫	けいついねんざ
cervicodynia（＝trachelodynia）	頚部痛	けいぶつう
cervicogenic headache	頚椎性頭痛	けいついせいずつう
cervicothoracic spinal pain	頚胸椎痛	けいきょうついつう
C fiber	C線維	Cせんい
c-Fos	c-Fos蛋白質	cふぉすたんぱくしつ
c-*fos*（＝c-*fos* gene）	c-*fos*遺伝子	cふぉすいでんし
ch[e]ilalgia	口唇痛	こうしんつう
cheiralgia	手痛	しゅつう
ch[e]iropodalgia	手足痛	しゅそくつう

chandelier sign	シャンデリア徴候	しゃんでりあちょうこう
channel	チャネル，通路	ちゃねる，つうろ
Chaussignac's tubercle	シャセニャック結節（C_6横突起）	しゃせにゃっくけっせつ(C6おうとっき)
chemical crosstalk	化学的交叉回路，化学的クロストーク	かがくてきこうさかいろ，かがくてきくろすとーく
cheiralgia	手痛	しゅつう
chemical mediator	ケミカルメディエーター，化学仲介因子	けみかるめでぃえーたー，かがくちゅうかいいんし
chemical rhizotomy	化学的神経根切断術	かがくてきしんけいこんせつだんじゅつ
chemical sympathectomy	化学的交感神経切除	かがくてきこうかんしんけいせつじょ
chemokine	ケモカイン	けもかいん
chemoreceptor trigger zone（CTZ）	化学受容体引き金帯	かがくじゅようたいひきがねたい
chemotherapy-induced peripheral neuropathy（CIPN）	抗がん剤による末梢神経障害，化学療法誘発性末梢神経障害	こうがんざいによるまっしょうしんけいしょうがい，かがくりょうほうゆうはつせいまっしょうしんけいしょうがい
chest pain	胸痛	きょうつう
chestiness	痰のからむ状態	たんのからむじょうたい
chilblain（＝erythema pernio, pernio, frostbite）	凍瘡，しもやけ	とうそう，しもやけ
chiral compound	キラル化合物，光学異性体	きらるかごうぶつ，こうがくいせいたい
chiropractic	カイロプラクティック	かいろぷらくてぃっく
chloral hydrate	抱水クロラール	ほうすいくろらーる
chlorpromazine	クロルプロマジン	くろるぷろまじん
cholecystitis	胆嚢炎	たんのうえん
cholecystokinin（CCK）	コレシストキニン	これしすときにん
cholelithiasis	胆石症	たんせきしょう
cholinergic	コリン作動性の	こりんさどうせいの

chondralgia（＝chondrodynia）	軟骨痛	なんこつつう
chondromalacia	軟骨軟化[症]	なんこつなんか[しょう]
chordotomy（＝cordotomy）	コルドトミー，脊髄索切截[術]	こるどとみー，せきずいさくせっせつ[じゅつ]
chronic	慢性[の]	まんせい[の]
chronic constriction injury model（CCI model）	慢性絞扼性神経損傷モデル（CCIモデル）	まんせいこうやくせいしんけいそんしょうもでる（CCIもでる）
chronic fatigue syndrome	慢性疲労症候群	まんせいひろうしょうこうぐん
chronic pain	慢性[疼]痛	まんせい[とう]つう
chronic pain syndrome	慢性[疼]痛症候群	まんせい[とう]つうしょうこうぐん
chronic paroxysmal hemicrania	慢性発作性片頭痛	まんせいほっさせいへんずつう
chronic periaqueductal stimulation	慢性中脳中心灰白質刺激[法/療法]	まんせいちゅうのうちゅうしんかいはくしつしげき[ほう/りょうほう]
[chronic] spinal cord stimulation	[慢性]脊髄刺激療法	[まんせい]せきずいしげきりょうほう
chronic tolerance	慢性耐性	まんせいたいせい
cingulate cortex	帯状回皮質	たいじょうかいひしつ
cingulate gyrus（＝gyrus cinguli）	帯状回	たいじょうかい
cingulotomy	帯状回切開[術]	たいじょうかいせっかい[じゅつ]
cingulumotomy/ cingulotomy	帯状束切截[術]	たいじょうそくせっせつ[じゅつ]
cisternal administration	大槽内投与	だいそうないとうよ
cl[e]idagra	鎖骨痛風	さこつつうふう
classical conditioning	古典的条件付け	こてんてきじょうけんづけ
classical headache	古典的頭痛	こてんてきずつう
classical migraine	典型的片頭痛	てんけいてきへんずつう

classical trigeminal neuralgia	典型的三叉神経痛	てんけいてきさんさしんけいつう
claudication	跛行	はこう
clavus hystericus	ヒステリー性頭痛，クラーブス	ひすてりーせいずつう，くらーぶす
clenching	噛みしめ	かみしめ
clicking	関節雑音，クリック	かんせつざつおん，くりっく
climacteric psychosis	更年期精神病	こうねんきせいしんびょう
clomipramine	クロミプラミン	くろみぷらみん
clonazepam	クロナゼパム	くろなぜぱむ
clonidine	クロニジン	くろにじん
cluster headache（＝Horton's headache）	群発頭痛（ホートン頭痛）	ぐんぱつずつう（ほーとんずつう）
cluster-tic syndrome	群発性チック（三叉神経痛）症候群	ぐんぱつせいちっく（さんさしんけいつう）しょうこうぐん
cocaine	コカイン	こかいん
coccy[g]algia（＝coccydynia, coccy-[g]odynia）	尾骨痛	びこつつう
coccyx	尾骨	びこつ
codeine	コデイン	こでいん
cognition	認識	にんしき
cognitive impairment	認知障害	にんちしょうがい
cognitive pain control	認知的痛み制御	にんちてきいたみせいぎょ
cognitive-behavioral therapy	認知行動療法	にんちこうどうりょうほう
coital headache	性交時頭痛	せいこうじずつう
cold allodynia	冷感異痛[症]，冷感アロディニア	れいかんいつう[しょう]，れいかんあろでぃにあ
cold compress	冷湿布	れいしっぷ

cold pressor test	寒冷昇圧試験	かんれいしょうあつしけん
cold sensation	冷[感]覚	れい[かん]かく
colic（＝celiagra）	疝痛	せんつう
colicky	疝痛[様]の	せんつう[よう]の
colicoplegia	疝痛麻痺	せんつうまひ
Colles fracture	コレス(コリーズ)骨折，橈骨下端骨折	これす(こりーず)こっせつ，とうこつかたんこっせつ
colorectal distension	結腸・直腸伸展[法]	けっちょうちょくちょうしんてん[ほう]
colpodynia（＝vaginodynia）	膣痛	ちつつう
coma	昏睡	こんすい
commissural fiber	交連線維	こうれんせんい
commissural myelotomy（＝commissurotomy, midline myelotomy）	交連/正中[線]脊髄切開[術]	こうれん/せいちゅう[せん]せきずいせっかい[じゅつ]
common migraine	普通型片頭痛	ふつうがたへんずつう
compartment block	コンパートメントブロック	こんぱーとめんとぶろっく
compartment syndrome	コンパートメント症候群	こんぱーとめんとしょうこうぐん
compensation	代償，補償	だいしょう，ほしょう
compensation neurosis	代償神経症，補償神経症	だいしょうしんけいしょう，ほしょうしんけいしょう
complementary medicine	補完医療	ほかんいりょう
complex regional pain syndrome（CRPS）	複合性局所[区域]痛み症候群，複合性局所[区域]疼痛症候群	ふくごうせいきょくしょ[くいき]いたみしょうこうぐん，ふくごうせいきょくしょ[くいき]とうつうしょうこうぐん
compliance	コンプライアンス，容認	こんぷらいあんす，ようにん
compound action potential	複合活動電位	ふくごうかつどうでんい

compression	圧迫，圧縮	あっぱく，あっしゅく
compression block	圧迫ブロック	あっぱくぶろっく
computed tomography（CT）	コンピュータ断層撮影[法]	こんぴゅーただんそうさつえい[ほう]
concentration gradient	濃度勾配	のうどこうばい
conditioning	条件付け	じょうけんづけ
conduction	伝導	でんどう
conduction anesthesia	伝達麻酔	でんたつますい
conduction velocity	伝導速度	でんどうそくど
confusion	錯乱，混乱，困惑感	さくらん，こんらん，こんわくかん
congenital insensitivity to pain	先天性無痛症	せんてんせいむつうしょう
congenital insensitivity with anhidrosis	先天性無汗症	せんてんせいむかんしょう
conjugate	抱合体	ほうごうたい
conscious sedation	意識のある鎮静	いしきのあるちんせい
consciousness	意識	いしき
constipation	便秘	べんぴ
constitutive	[組織]常在性の，[組織]構成性の	[そしき]じょうざいせいの，[そしき]こうせいせいの
constitutive nitric oxide synthase（cNOS）	常在性NO合成酵素	じょうざいせいNOごうせいこうそ
constriction injury model	絞扼性神経損傷モデル	こうやくせいしんけいそんしょうもでる
continuous epidural anesthesia	持続硬膜外麻酔	じぞくこうまくがいますい
continuous pain	持続痛	じぞくつう
continuous sedation	持続的鎮静	じぞくてきちんせい
contracture	拘縮	こうしゅく
contralateral	対側[性]の	たいそく[せい]の
controlled study	対照試験	たいしょうしけん

contusion	挫傷，打撲	ざしょう，だぼく
conus medullaris	脊髄円錐	せきずいえんすい
convergence	収斂，収束	しゅうれん，しゅうそく
conversion disorder	転換失調	てんかんしっちょう
conversion hysteria（＝hysterical neurosis）	転換ヒステリー	てんかんひすてりー
conversion pain	転換痛	てんかんつう
conversion reaction	転換反応	てんかんはんのう
convulsion（＝cramp）	痙攣，こむら返り	けいれん，こむらがえり
coping	コーピング，対処	こーぴんぐ，たいしょ
coping strategy	[痛みへの]対処戦略	[いたみへの]たいしょせんりゃく
cordectomy	脊髄切除[術]	せきずいせつじょ[じゅつ]
Cornell Medical Index（CMI）	コーネル大学健康調査票	こーねるだいがくけんこうちょうさひょう
coronary angiospasm（＝coronary spasm）	冠[状]血管(動脈)攣縮	かん[じょう]けっかん(どうみゃく)れんしゅく
cortici(/o)fugal	皮質遠心性の	ひしつえんしんせいの
corticosteroid	コルチコステロイド(副腎皮質ステロイド)	こるちこすてろいど(ふくじんひしつすてろいど)
corticotropin-releasing factor（CRF）	コルチコトロピン放出因子	こるちことろぴんほうしゅついんし
costalgia	肋骨痛	ろっこつつう
Costen's syndrome（＝temporomandibular [joint] syndrome）	コステン症候群(顎関節症候群)	こすてんしょうこうぐん(がくかんせつしょうこうぐん)
costochondral syndrome	肋軟骨症候群	ろくなんこつしょうこうぐん
costochondritis	肋軟骨炎	ろくなんこつえん
costoclavicular syndrome	肋鎖症候群	ろくさしょうこうぐん
cough pain	咳嗽痛	がいそうつう
cough-induced pain	咳嗽誘発痛，咳誘発痛	がいそうゆうはつつう，せきゆうはつつう

counterirritant	反対刺激物，反対刺激の	はんたいしげきぶつ，はんたいしげきの
counterstimulation technique	反対刺激法	はんたいしげきほう
coxalgia（＝coxodynia）	股関節痛	こかんせつつう
coxib	コキシブ系薬物	こきしぶけいやくぶつ
C-polymodal nociceptor	C線維性ポリモーダル侵害受容器	Cせんいせいぽりもーだるしんがいじゅようき
cranial nerve	脳神経	のうしんけい
craniofacial notch	頭蓋顔面切痕	とうがいがんめんせっこん
craniomandibular	頭蓋下顎の	とうがいかがくの
craniomandibular disorder	頭蓋下顎障害 注：顎関節症	とうがいかがくしょうがい
crepitation	関節雑音【捻髪音】	かんせつざつおん【ねんぱつおん】
crisis intervention	危機介入	ききかいにゅう
cross-modality threshold modulation	交叉性閾値修飾	こうさせいいきちしゅうしょく
crossover trial	交差試験	こうさしけん
crosstalk	交叉回路	こうさかいろ
cross-tolerance	交叉耐性	こうさたいせい
cruciate ligament	十字靭帯	じゅうじじんたい
crural ulcer	下腿潰瘍	かたいかいよう
cryalgesia（＝crymodynia）	寒冷痛	かんれいつう
cryoanalgesia	寒冷鎮痛	かんれいちんつう
cryoanesthesia	寒冷麻酔[法]	かんれいますい[ほう]
cryotherapy	冷凍治療	れいとうちりょう
cumulative action	蓄積作用	ちくせきさよう
cumulative dose	累積[投与]量	るいせき[とうよ]りょう
cumulative trauma disorder（CTD）	蓄積外傷疾患	ちくせきがいしょうしっかん

current clamp	電流固定	でんりゅうこてい
current perception threshold	電流感知閾値	でんりゅうかんちいきち
current threshold	電流閾値	でんりゅういきち
curvature	弯曲	わんきょく
cutaneous vasculitis	皮膚血管炎	ひふけっかんえん
cutting pain	切創痛, 切創様痛	せつそうつう, せつそうようつう
cyclic AMP（cAMP, adenosine 3', 5'-cyclic monophosphate）	サイクリックAMP	さいくりっくAMP
cyclic GMP（cGMP, guanosine 3', 5'-cyclic monophosphate）	サイクリックGMP	さいくりっくGMP
cyclooxygenase（COX）	シクロオキシゲナーゼ	しくろおきしげなーぜ
cyclooxygenase inhibitor	シクロオキシゲナーゼ阻害薬	しくろおきしげなーぜそがいやく
cystalgia	膀胱痛	ぼうこうつう
cysteinyl-leukotrienes（Cys-LTs）	システニルロイコトリエン 注：LTC_4, D_4, E_4	しすてにるろいことりえん
cystitis	膀胱炎	ぼうこうえん
cytochrome P-450	チトクロームP-450	ちとくろーむP450
cytokine	サイトカイン	さいとかいん
cytoprotection	サイトプロテクション	さいとぷろてくしょん
cytosolic phospholipase A_2（$cPLA_2$）	細胞質型ホスホリパーゼA_2	さいぼうしつがたほすほりぱーぜA2

D d

dacryocystalgia	涙嚢痛	るいのうつう

dactylalgia（＝dactylodynia）	指痛	しつう
dactylocamps(/t)odynia	有痛性指[端]屈曲	ゆうつうせいし[たん]くっきょく
dantrolene	ダントロレン	だんとろれん
deafferentation	求心路遮断	きゅうしんろしゃだん
deafferentation pain	求心路遮断痛，求心(入力)遮断痛，求心路遮断性疼痛，求心(入力)遮断性疼痛	きゅうしんろしゃだんつう，きゅうしん(にゅうりょく)しゃだんつう，きゅうしんろしゃだんせいとうつう，きゅうしん(にゅうりょく)しゃだんせいとうつう
deafferentation sensation	求心(入力)遮断性感覚	きゅうしん(にゅうりょく)しゃだんせいかんかく
death rattle	死前喘鳴	しぜんぜんめい
decompression	除圧[術]	じょあつ[じゅつ]
deep brain stimulation（DBS）	脳深部刺激	のうしんぶしげき
deep fascia	深部筋膜	しんぶきんまく
deep pain	深部痛	しんぶつう
deep sensation（＝bathyesthesia）	深部感覚	しんぶかんかく
deep somatic pain	深部体性痛	しんぶたいせいつう
defense mechanism	防御機構	ぼうぎょきこう
defense reflex	防御反射	ぼうぎょはんしゃ
deformity（＝deformation）	変形	へんけい
degeneration	変性，退化	へんせい，たいか
degenerative atrophy	変性萎縮	へんせいいしゅく
degenerative joint disease	変性関節疾患	へんせいかんせつしっかん
degenerative myopathy	変性性筋障害	へんせいせいきんしょうがい

degenerative neuropathy	退行性神経障害，退行性ニューロパシ(チ)ー	たいこうせいしんけいしょうがい，たいこうせいにゅーろぱし(ち)ー
degranulation	脱顆粒	だつかりゅう
Dejerine-Roussy syndrome	デジェリン・ルーシー症候群	でじぇりんるーしーしょうこうぐん
delayed onset muscular soreness (DOMS)	遅発性筋痛	ちはつせいきんつう
delayed pain	遅発[性]痛，遅発[性]疼痛，後発[性]痛，後発[性]疼痛	ちはつ[せい]つう，ちはつ[せい]とうつう，こうはつ[せい]つう，こうはつ[せい]とうつう
delirium	せん妄	せんもう
delivery	分娩	ぶんべん
delusion	妄想	もうそう
delusional pain (=hallucinatory pain)	妄想痛	もうそうつう
demyelination (=demyelinization)	脱髄	だつずい
dendrite	樹状突起	じゅじょうとっき
dendro-dendritic synapse	樹状突起間シナプス	じゅじょうとっきかんしなぷす
denervation	除(脱)神経	じょ(だつ)しんけい
denervation supersensitivity	除神経性感覚[異常]亢進，除神経性過敏	じょしんけいせいかんかく[いじょう]こうしん，じょしんけいせいかびん
dense core vesicle	有芯小胞	ゆうしんしょうほう
density gradient	密度勾配	みつどこうばい
dental pain (=dentalgia, toothache, odontalgia, odontodynia)	歯痛	しつう
dentinal hypersensitivity	象牙質知覚過敏[症]	ぞうげしつちかくかびん[しょう]
dentinalgia	象牙質痛	ぞうげしつつう

deoxyribonucleic acid (DNA)	デオキシリボ核酸	でおきしりぼかくさん
dependence	依存	いぞん
depolarization	脱分極	だつぶんきょく
depression	抑うつ，うつ病，うつ症状	よくうつ，うつびょう，うつしょうじょう
depression scale/ depression rating scale	うつ病スケール，抑うつ尺度	うつびょうすけーる，よくうつしゃくど
depressive state	うつ状態	うつじょうたい
dermatalgia (＝dermatodynia)	皮膚痛	ひふつう
dermatitis	皮膚炎	ひふえん
dermatome	皮膚分節，デルマトーム	ひふぶんせつ，でるまとーむ
descending facilitation	下行性促進	かこうせいそくしん
descending inhibition	下行性抑制	かこうせいよくせい
descending inhibitory system	下行性抑制系	かこうせいよくせいけい
desensitization	脱感作	だつかんさ
desipramine	デシプラミン	でしぷらみん
desmodynia	靭帯痛	じんたいつう
dexamethasone	デキサメタゾン	できさめたぞん
dexmedetomidine	デクスメデトミジン	でくすめでとみじん
dextromethorphan	デキストロメトルファン	できすとろめとるふぁん
diabetes [mellitus]	糖尿病	とうにょうびょう
diabetic autonomic neuropathy	糖尿病性自律神経障害，糖尿病性自律神経ニューロパシ(チ)ー	とうにょうびょうせいじりつしんけいしょうがい，とうにょうびょうせいじりつしんけいにゅーろぱし(ち)ー

diabetic neuropathy	糖尿病性神経障害，糖尿病[性]ニューロパシ(チ)ー	とうにょうびょうせいしんけいしょうがい，とうにょうびょう[せい]にゅーろぱし(ち)ー
diabetic radiculopathy	糖尿病性神経根障害	とうにょうびょうせいしんけいこんしょうがい
diacylglycerol（DAG）	ジアシルグリセロール	じあしるぐりせろーる
diagnostic [neural] block	診断的[神経]ブロック	しんだんてき[しんけい]ぶろっく
diaphragmalgia（＝diaphragmodynia）	横隔膜痛	おうかくまくつう
diarrhea	下痢	げり
diathermy	ジアテルミー，透熱療法	じあてるみー，とうねつりょうほう
diazepam	ジアゼパム	しあぜぱむ
diclofenac	ジクロフェナク	じくろふぇなく
diencephalon	間脳	かんのう
differential nerve block	分離神経ブロック，選択的神経遮断	ぶんりしんけいぶろっく，せんたくてきしんけいしゃだん
differential sensory block	選択的感覚遮断	せんたくてきかんかくしゃだん
differential threshold	識別閾値，弁別閾値	しきべついきち，べんべついきち
diffuse noxious inhibitory controls（DNIC）	広汎性侵害抑制調節	こうはんせいしんがいよくせいちょうせつ
diffuse pain	拡散痛，びまん痛	かくさんつう，びまんつう
digital block	指ブロック	ゆびぶろっく
diltiazem	ジルチアゼム	じるちあぜむ
diphenhydramine	ジフェンヒドラミン	じふぇんひどらみん
diplegia	両[側]麻痺	りょう[そく]まひ
directive question	方向付けの質問	ほうこうづけのしつもん
disability	能力障害	のうりょくしょうがい
disc degeneration	椎間板変性	ついかんばんへんせい
disc/disk	椎間板	ついかんばん

discectomy	椎間板切除[術]	ついかんばんせつじょ[じゅつ]
discharge	放電，発火	ほうでん，はっか
discharge frequency	発射頻度	はっしゃひんど
disc hernia/herniation	椎間板ヘルニア	ついかんばんへるにあ
discogenic pain	椎間板性[疼]痛	ついかんばんせい[とう]つう
discography	椎間板造影[法]	ついかんばんぞうえい[ほう]
discotomy	椎間板切開[術]	ついかんばんせっかい[じゅつ]
discriminant stimulus	弁別刺激	べんべつしげき
disc syndrome	椎間板症候群	ついかんばんしょうこうぐん
disease-modifying antirheumatic drug	寛[緩]解導入抗リウマチ薬，疾患修飾性抗リウマチ薬	かん[かん]かいどうにゅうこうりうまちやく，しっかんしゅうしょくせいこうりうまちやく
disinhibition	脱抑制	だつよくせい
dislocation	転位，脱臼	てんい，だっきゅう
dissociated anesthesia	解離性感覚消失	かいりせいかんかくしょうしつ
dissociation sensibility	感覚解離	かんかくかいり
dissociative reaction	解離反応	かいりはんのう
disuse atrophy	廃用性萎縮	はいようせいいしゅく
diverticulitis	憩室炎	けいしつえん
dol	ドル 注：痛覚強度の単位	どる
dolor	痛み，痛	いたみ，つう
dolor capitis(=cephalalgia, cephalea, cephalodynia, encephalalgia, encephalodyhia, headache)	頭痛	ずつう
dolorific	痛みの，疼痛[性]の	いたみの，とうつう[せい]の

dolorimeter（＝algesi[o]meter, algometer）	痛み計，痛覚計，疼痛計	いたみけい，つうかくけい，とうつうけい
dolorimetry（＝algesi[o]metry, algometry）	痛み測定[法]，痛覚測定[法]，疼痛測定[法]	いたみそくてい[ほう]，つうかくそくてい[ほう]，とうつうそくてい[ほう]
dolorogenic zone	発痛帯	はっつうたい
dolorology	痛み学，疼痛学	いたみがく，とうつうがく
domperidone	ドンペリドン	どんぺりどん
dopamine	ドパミン	どぱみん
dopamine antagonist	ドパミン受容体拮抗薬	どぱみんじゅようたいきっこうやく
Doppler ultrasonography	ドップラー超音波画像法	どっぷらーちょうおんぱがぞうほう
dorsal column	後索	こうさく
dorsal column nucleus	後索核	こうさくかく
dorsal column stimulation	脊髄後索刺激	せきずいこうさくしげき
dorsal commissural nucleus	後交連核，背側交連核	こうこうれんかく，はいそくこうれんかく
dorsalgia（＝back pain, dorsodynia）	背部痛	はいぶつう
dorsal horn	後角	こうかく
dorsal horn neuron	脊髄後角ニューロン	せきずいこうかくにゅーろん
dorsal rhizotomy	脊髄後根切断[術]	せきずいこうこんせつだん[じゅつ]
dorsal root（＝radix dorsalis）	後根	こうこん
dorsal root entry zone（DREZ）	後根進入部	こうこんしんにゅうぶ
dorsal root ganglion（DRG）	後根神経節	こうこんしんけいせつ
dorsal root ganglion neuron	脊髄後根神経節ニューロン	せきずいこうこんしんけいせつにゅーろん

dorsal root reflex	後根反射，脊髄後根反射	こうこんはんしゃ，せきずいこうこんはんしゃ
dorsolateral fasciculus/funiculus（DLF）	背外側索	はいがいそくさく
dorsolateral tract（＝fasciculus dorsolateralis, Lissauer's tract）	背外側路(束)，リッサウアー路	はいがいそくろ(そく)，りっさうあーろ
dorsomedial hypothalamic nucleus	視床下部背内側核	ししょうかぶはいないそくかく
dorsomedial nucleus	背内側核【視床】	はいないそくかく【ししょう】
dose-response curve	用量-反応曲線	ようりょうはんのうきょくせん
double-blind trial	二重盲検試験	にじゅうもうけんしけん
double labelling method	二重標識法	にじゅうひょうしきほう
down-regulation	ダウンレギュレーション	だうんれぎゅれーしょん
dragging pain	牽引痛	けんいんつう
drilling	穿孔[術]	せんこう[じゅつ]
driver's thigh	運転手坐骨神経痛	うんてんしゅざこつしんけいつう
droperidol	ドロペリドール	どろぺりどーる
drowsiness	眠気，嗜眠状態	ねむけ，しみんじょうたい
drug abuse	薬物乱用	やくぶつらんよう
drug addiction	薬物嗜癖	やくぶつしへき
drug compliance	服薬遵守(受容)，服薬コンプライアンス	ふくやくじゅんしゅ(じゅよう)，ふくやくこんぷらいあんす
drug dependence	薬物依存	やくぶついぞん
drug eruption	薬疹	やくしん
drug interaction	薬物相互作用	やくぶつそうごさよう
drug-induced neuropathy	薬物性神経障害，薬物性ニューロパシ(チ)ー	やくぶつせいしんけいしょうがい，やくぶつせいにゅーろぱし(ち)ー

drug resistance	薬物抵抗性	やくぶつていこうせい
drug tolerance（＝drug fastness）	薬物耐性	やくぶつたいせい
dry needling	注射針刺激[法]	ちゅうしゃしんしげき[ほう]
dual pain	二重痛	にじゅうつう
dull pain	鈍痛	どんつう
duodenal ulcer	十二指腸潰瘍	じゅうにしちょうかいよう
dura mater	硬膜	こうまく
dural puncture	硬膜穿刺	こうまくせんし
dynamic allodynia	動的アロディニア	どうてきあろでぃにあ
dynorphin	ダイノルフィン	だいのるふぃん
dysesthesia	異常感覚【不快を伴う】，ジセステジア	いじょうかんかく【ふかいをともなう】，じせすてじあ
dysesthetic pain	異常感覚痛【不快を伴う】	いじょうかんかくつう【ふかいをともなう】
dysfunction（＝insufficiency）	機能不全	きのうふぜん
dyskinesia algera	有痛性ジスキネジー	ゆうつうせいじすきねじー
dysmenorrhea	月経困難[症]	げっけいこんなん[しょう]
dyspareunia	異常性感[症]，性交痛[症]，性交疼痛[症]	いじょうせいかん[しょう]，せいこうつう[しょう]，せいこうとうつう[しょう]
dysphagia	嚥下困難	えんげこんなん
dysphonia	発声困難	はっせいこんなん
dyspnea	呼吸困難	こきゅうこんなん
dysrhythmic migraine（＝seizure headache）	てんかん性片頭痛	てんかんせいへんずつう
dysthymic pain disorder	気分変調性痛み障害，気分変調性疼痛障害	きぶんへんちょうせいいたみしょうがい，きぶんへんちょうせいとうつうしょうがい

dystonia	失調症，緊張異常，ジストニア	しっちょうしょう，きんちょういじょう，じすとにあ
dystrophia（＝dystrophy）	ジストロフィー，異栄養症	じすとろふぃー，いえいようしょう
dysuria（＝dysury）	排尿障害	はいにょうしょうがい

E e

earache（＝otalgia, otodynia）	耳痛	じつう
echocardiography	心エコー検査[法]，超音波心臓検査[法]	しんえこーけんさ[ほう]，ちょうおんぱしんぞうけんさ[ほう]
echography	超音波検査[法]	ちょうおんぱけんさ[ほう]
eclecticism	エクレクティシズム，祈祷療法	えくれくてぃしずむ，きとうりょうほう
ectopic excitation	異所性興奮	いしょせいこうふん
ectopic firing	異所性発火	いしょせいはっか
eczema	湿疹	しっしん
edema	浮腫	ふしゅ
effect	効果，効能	こうか，こうのう
effect site concentration	効果部位濃度	こうかぶいのうど
effective dose（ED）	有効量	ゆうこうりょう
effectiveness	有効性，効力	ゆうこうせい，こうりょく
effector	効果器	こうかき
efferent fiber	遠心性線維	えんしんせいせんい
efferent nerve	遠心性神経	えんしんせいしんけい
efficacy	効力	こうりょく
efficiency	能率，効率	のうりつ，こうりつ
effusion	滲出液	しんしゅつえき
eicosanoid	エイコサノイド	えいこさのいど

ejaculation pain	射精痛	しゃせいつう
elbow block	肘ブロック	ひじぶろっく
elderly	高齢者，高齢の	こうれいしゃ，こうれいの
electric irritability	電気的被刺激性	でんきてきひしげきせい
electric shock-like pain	電撃様痛	でんげきようつう
electrical crosstalk	電気的交叉回路，電気的クロストーク	でんきてきこうさかいろ，でんきてきくろすとーく
electrical stimulation	電気刺激	でんきしげき
electroacupuncture	電気的鍼治療，鍼(針)通電[療法]	でんきてきはりちりょう，はり(はり)つうでん[りょうほう]
electroanalgesia	電気鎮痛[法]	でんきちんつう[ほう]
electroanesthesia	電気麻酔[法]	でんきますい[ほう]
electrocardiogram (ECG)	心電図	しんでんず
electrocardiograph	心電図計，心電計	しんでんずけい，しんでんけい
electrocardiography	心電図検査[法]	しんでんずけんさ[ほう]
electrocoagulation	電気凝固[法]	でんきぎょうこ[ほう]
electroconvulsive therapy (ECT)	電気痙攣療法	でんきけいれんりょうほう
electrode	電極	でんきょく
electroencephalogram (EEG)	脳波[図]，脳電図	のうは[ず]，のうでんず
electroencephalograph	脳波計	のうはけい
electroencephalography	脳波検査[法]	のうはけんさ[ほう]
electromyogram	筋電図	きんでんず
electromyograph	筋電図計，筋電計	きんでんずけい，きんでんけい
electromyography	筋電図検査[法]	きんでんずけんさ[ほう]
electronarcosis	電気麻酔[法]	でんきますい[ほう]
electroneurography	神経電気検査[法]	しんけいでんきけんさ[ほう]
electrophysiology	電気生理学	でんきせいりがく

electrotherapy	電気療法	でんきりょうほう
elimination	排泄，放出	はいせつ，ほうしゅつ
embolism	塞栓症	そくせんしょう
emergence	覚醒	かくせい
emesis（＝vomiting）	嘔吐	おうと
emetic	催吐性の	さいとせいの
emotion	感情，情動	かんじょう，じょうどう
emotional disturbance	情動障害	じょうどうしょうがい
emotional incontinence	情動失禁	じょうどうしっきん
emotional stupor	情動昏迷	じょうどうこんめい
empathy	感情移入，共感	かんじょういにゅう，きょうかん
enantiomer	鏡像[異性]体	きょうぞう[いせい]たい
encephalitis	脳炎	のうえん
encoding	記銘，コード化，記号化	きめい，こーどか，きごうか
endocannabinoid	内因性カンナビノイド	ないいんせいかんなびのいど
endocrine system	内分泌系	ないぶんぴつけい
endocytosis	エンドサイトーシス，細胞内取り込み	えんどさいとーしす，さいぼうないとりこみ
endogenous	内因性の	ないいんせいの
endogenous analgesic system	内因性鎮痛系	ないいんせいちんつうけい
endogenous opioid peptide	内因性オピオイドペプチド	ないいんせいおぴおいどぺぷちど
endometriosis	子宮内膜症	しきゅうないまくしょう
endomorphin	エンドモルフィン	えんどもるふぃん
endoneurium	神経内膜	しんけいないまく
endorphin	エンドルフィン	えんどるふぃん

endoscopic thoracic sympathectomy（＝thoracoscopic sympathectomy）	内視鏡下胸部交感神経切除(切断)術	ないしきょうかきょうぶこうかんしんけいせつじょ（せつだん）じゅつ
endotoxin	エンドトキシン	えんどときしん
engram	エングラム，記憶痕跡	えんぐらむ，きおくこんせき
enkephalin	エンケファリン	えんけふぁりん
enoxaparin	エノキサパリン	えのきさぱりん
enteralgia（＝enter[o]dynia）	腸痛，腸の痙攣を伴う激しい腹痛	ちょうつう，ちょうのけいれんをともなうはげしいふくつう
entrapment	絞扼	こうやく
entrapment neuropathy	絞扼性神経障害，絞扼性ニューロパシ(チ)ー	こうやくせいしんけいしょうがい，こうやくせいにゅーろぱし(ち)ー
enzyme	酵素	こうそ
enzyme immunoassay（EIA）	酵素免疫測定[法]	こうそめんえきそくてい[ほう]
enzyme-linked immunosorbent assay（ELISA）	酵素結合免疫測定[法]	こうそけつごうめんえきそくてい[ほう]
eparsalgia（＝epersalgia）	過労痛	かろうつう
ephapse	エファプス	えふぁぷす
ephaptic crosstalk	エファプス交叉回路，エファプスクロストーク	えふぁぷすこうさかいろ，えふぁぷすくろすとーく
ephaptic transmission	エファプス伝達	えふぁぷすでんたつ
epicondylalgia	上顆痛	じょうかつう
epicritic	判別(識別)[性]の	はんべつ(しきべつ)[せい]の
epicritic sensation	判別[性]感覚	はんべつ[せい]かんかく
epidemic myalgia	流行性筋[肉]痛	りゅうこうせいきん[にく]つう
epidemic pleurodynia	流行性胸膜痛	りゅうこうせいきょうまくつう

epidemiology	疫学	えきがく
epidermal growth factor（EGF）	上皮成長因子	じょうひせいちょういんし
epidural（＝peridural, extradural）	硬膜外の	こうまくがいの
epidural abscess	硬膜外膿瘍	こうまくがいのうよう
epidural adhesiolysis	硬膜外神経剥離術	こうまくがいしんけいはくりじゅつ
epidural administration	硬膜外投与(注入)	こうまくがいとうよ(ちゅうにゅう)
epidural analgesia	硬膜外鎮痛	こうまくがいちんつう
epidural anesthesia	硬膜外麻酔	こうまくがいますい
epidural block	硬膜外ブロック	こうまくがいぶろっく
epidural blood patch	硬膜外自家血パッチ	こうまくがいじかけつぱっち
epidural catheterization	硬膜外カテーテル挿入	こうまくがいかてーてるそうにゅう
epidural hematoma	硬膜外血腫	こうまくがいけっしゅ
epidural needle	硬膜外[麻酔]針	こうまくがい[ますい]しん
epidural neuroplasty	硬膜外神経形成術	こうまくがいしんけいけいせいじゅつ
epidural puncture	硬膜外穿刺	こうまくがいせんし
epidural space（＝peridural space）	硬膜外腔	こうまくがいくう
epidural spinal cord stimulation	硬膜外[腔]脊髄刺激	こうまくがい[くう]せきずいしげき
epidurography	硬膜外[腔]造影[法]	こうまくがい[くう]ぞうえい[ほう]
epiduroscopy	エピドラスコピー，硬膜外内視鏡	えぴどらすこぴー，こうまくがいないしきょう
epigastralgia	上腹部痛	じょうふくぶつう
epigenetics	エピジェネティックス	えぴじぇねてぃっくす
epileptic	てんかん[性]の	てんかん[せい]の
epileptiform neuralgia	てんかん様神経痛	てんかんようしんけいつう

epinephrine（＝adrenaline）	エピネフリン(アドレナリン)	えぴねふりん(あどれなりん)
epineurium	神経上膜	しんけいじょうまく
episodic cluster headache	反復再発性群発頭痛	はんぷくさいはつせいぐんぱつずつう
episodic paroxysmal hemicrania	反復性発作性片側頭痛	はんぷくせいほっさせいへんそくずつう
equianalgesic	等鎮痛性の	とうちんつうせいの
equilibrium	平衡，均衡	へいこう，きんこう
equitoxic	等毒性の	とうどくせいの
equivalent	当量の，等量の，同価の，当量	とうりょうの，とうりょうの，どうかの，とうりょう
ergot alkaloid	麦角アルカロイド	ばっかくあるかろいど
ergot derivative	麦角誘導体	ばっかくゆうどうたい
ergot intoxication	麦角中毒	ばっかくちゅうどく
ergotamine	エルゴタミン	えるごたみん
ergotamine tartrate	酒石酸エルゴタミン	しゅせきさんえるごたみん
ergotamine-induced headache	エルゴタミン誘発性頭痛	えるごたみんゆうはつせいずつう
eruption（＝exanthema, exanthesis, rash）	発疹，皮疹	はっしん(ほっしん)，ひしん
erythema	紅斑	こうはん
erythema pernio（＝chilblain, pernio）	凍傷性紅斑，凍瘡，しもやけ	とうしょうせいこうはん，とうそう，しもやけ
erythermalgia（＝erythromelalgia, rodonalgia）	肢端[先端]紅痛症，皮膚紅痛症	したん[せんたん]こうつうしょう，ひふこうつうしょう
erythralgia	皮膚紅痛症	ひふこうつうしょう
erythroderma	紅皮症	こうひしょう
erythrodysesthesia syndrome	紅斑異常感覚症候群，紅斑性ジセステジア症候群	こうはんいじょうかんかくしょうこうぐん，こうはんせいじせすてじあしょうこうぐん

erythroprosopalgia	顔面紅痛症	がんめんこうつうしょう
escape conditioning	逃避条件付け	とうひじょうけんづけ
Esmarch tourniquet /bandage	エスマルヒ止血帯	えすまるひしけつたい
esophagalgia（＝esophagodynia）	食道痛	しょくどうつう
esophagitis	食道炎	しょくどうえん
esthesia	感覚，知覚	かんかく，ちかく
esthesiology	感覚学	かんかくがく
esthesiometer	触覚計，知覚計	しょっかくけい，ちかくけい
etanercept	エタネルセプト	えたねるせぷと
ethmoidal foramen	篩骨孔	しこつこう
ethylenediaminetetra-acetic acid（EDTA）	エチレンジアミン四酢酸	えちれんじあみんよんさくさん
etiology	病因[論]	びょういん[ろん]
etizolam	エチゾラム	えちぞらむ
etodolac	エトドラク	えとどらく
eugnosia	認知正常，知覚正常	にんちせいじょう，ちかくせいじょう
euphoria	多幸感，気分高揚	たこうかん，きぶんこうよう
eutectic mixture of local anesthetics（EMLA） cream	EMLA（局所麻酔薬の共融混合）クリーム	EMLA（きょくしょますいやくのきょうゆうこんごう）くりーむ
euthanasia	安楽死	あんらくし
euthymia	気分正常[状態]	きぶんせいじょう[じょうたい]
evidence-based medicine（EBM）	科学的根拠に基づいた医療，エビデンスベイスド・メディスン	かがくてきこんきょにもとづいたいりょう，えびでんすべいすどめでぃすん
evoked discharge	誘発発射	ゆうはつはっしゃ
evoked potential	誘発電位	ゆうはつでんい

evoked response	誘発反応	ゆうはつはんのう
evoked sensation	誘発感覚	ゆうはつかんかく
examination	診察，検査，検診	しんさつ，けんさ，けんしん
exanthema（＝eruption, exanthesis, rash）	発疹，皮疹	はっしん(ほっしん)，ひしん
excitability	興奮性	こうふんせい
excitation-contraction coupling	興奮収縮連関	こうふんしゅうしゅくれんかん
excitatory	興奮[性]の	こうふん[せい]の
excitatory amino acid（EAA）	興奮性アミノ酸	こうふんせいあみのさん
excitatory neurotransmitter	興奮性神経伝達物質	こうふんせいしんけいでんたつぶっしつ
excitatory postsynaptic current（EPSC）	興奮性シナプス後電流	こうふんせいしなぷすこうでんりゅう
excitatory postsynaptic potential（EPSP）	興奮性シナプス後電位	こうふんせいしなぷすこうでんい
excitatory synaptic transmission	興奮性シナプス伝達	こうふんせいしなぷすでんたつ
exciting electrode	刺激電極	しげきでんきょく
excitotoxic	興奮毒性の	こうふんどくせいの
exercise pain	運動痛	うんどうつう
exfoliation	剥脱，落屑	はくだつ，らくせつ
existential analysis	実存分析	じつぞんぶんせき
exocytosis	エキソサイトーシス，細胞外放出	えきそさいとーしす，さいぼうがいほうしゅつ
exostosis	外骨[腫]症，骨軟骨腫	がいこつ[しゅ]しょう，こつなんこつしゅ
experimental pain	実験痛	じっけんつう
exploration	診査，精査	しんさ，せいさ
expression	表情	ひょうじょう
expulsive pain	娩出[期]［陣]痛	べんしゅつ[き]「じん]つう

exsanguination	しゃ(瀉)血，失血	しゃけつ，しっけつ
extensor	伸筋	しんきん
exteroceptive	外受容性の	がいじゅようせいの
exteroceptor	外受容器	がいじゅようき
extradural（＝epidural, peridural）	硬膜外の	こうまくがいの
extramedullary	延髄外の，骨髄外の	えんずいがいの，こつずいがいの
extraperineal	会陰外の	えいんがいの
extraperiosteal	骨膜外の	こつまくがいの
extraperitoneal	腹膜外の	ふくまくがいの
extrapyramidal system	錐体外路系	すいたいがいろけい
extravasation	血管外漏出	けっかんがいろうしゅつ
extremity（*pl*. extremeties）	四肢，体肢	しし，たいし
extubation	抜管	ばっかん
eye pain（＝ocular pain, oculodynia, ophthalmalgia, ophthalmic pain）	眼痛	がんつう
eyelid	眼瞼	がんけん
eyelid reflex	眼瞼反射	がんけんはんしゃ

F f

face scale	フェイススケール，表情スケール	ふぇいすすけーる，ひょうじょうすけーる
face validity	表面的妥当性，表情上妥当性	ひょうめんてきだとうせい，ひょうじょうじょうだとうせい
facet（＝facet joint, apophyseal joint）	椎間関節，小関節	ついかんかんせつ，しょうかんせつ

facet block	椎間関節ブロック，ファセットブロック	ついかんかんせつぶろっく，ふぁせっとぶろっく
facet joint pain（＝zygapophyseal joint pain）	椎間関節痛	ついかんかんせつつう
facet rhizotomy	ファセットリゾトミー，椎間関節神経根切断術	ふぁせっとりぞとみー，ついかんかんせつしんけいこんせつだんじゅつ
facetectomy	椎間関節切除［術］	ついかんかんせつせつじょ［じゅつ］
facial hemiatrophy	顔面片側萎縮［症］	がんめんへんそくいしゅく［しょう］
facial nerve	顔面神経	がんめんしんけい
facial nerve block	顔面神経ブロック	がんめんしんけいぶろっく
facial neuralgia	顔面部神経痛，顔面の神経痛	がんめんぶしんけいつう，がんめんのしんけいつう
facial［nerve］pain（＝prosopalgia）	顔面痛	がんめんつう
facial palsy（＝facioplegia, fallopian（fallopius）neuritis）	顔面神経麻痺，顔面麻痺，ファローピアン（ファローピウス）神経炎	がんめんしんけいまひ，がんめんまひ，ふぁろーぴあん（ふぁろーぴうす）しんけいえん
facial spasm	顔面痙攣	がんめんけいれん
facial tic	顔面筋痙攣，顔面チック	がんめんきんけいれん，がんめんちっく
facies dolorosa	有痛性顔貌，疼痛性顔貌	ゆうつうせいがんぼう，とうつうせいがんぼう
facilitation	促通，促進	そくつう，そくしん
facioplegia（＝facial［nerve］palsy）	顔面［神経］麻痺	がんめん［しんけい］まひ
factitious disorder	虚偽性障害	きょぎせいしょうがい

failed back［surgery］syndrome（FB［S］S）	脊椎手術後症候群，腰椎手術後疼痛症候群，フェイルドバック［サージェリー］シンドローム	せきついしゅじゅつごしょうこうぐん，ようついしゅじゅつごとうつうしょうこうぐん，ふぇいるどばっく［さーじぇりー］しんどろーむ
false-negative reaction	偽陰性反応	ぎいんせいはんのう
false-positive reaction	偽陽性反応	ぎようせいはんのう
familial hemiplegic migraine	家族性片麻痺性片頭痛	かぞくせいへんまひせいへんずつう
fascia	筋膜	きんまく
fascicle（＝fasciculus）	神経線維束，筋線維束	しんけいせんいそく，きんせんいそく
fascicular degeneration	線維束変性	せんいそくへんせい
fasciculation	線維束攣縮，線維性収縮	せんいそくれんしゅく，せんいせいしゅうしゅく
fasciculus dorsolateralis（＝dorsolateral tract, Lissauer's tract）	背外側束（路）（リッサウアー路）	はいがいそくそく（ろ）（りっさうあーろ）
fasciculus medialis plexus brachialis	内側神経束【腕神経叢の】	ないそくしんけいそく【わんしんけいそうの】
fasciculus pyramidalis lateralis	外側錐体束	がいそくすいたいそく
fasciectomy	筋膜切除［術］	きんまくせつじょ［じゅつ］
fasciitis	筋膜炎	きんまくえん
fasciotomy	筋膜切開［術］	きんまくせっかい［じゅつ］
fast pain	速痛（速い痛み），一次痛	そくつう（はやいいたみ），いちじつう
fatigability	疲労性	ひろうせい
fatigue	疲労，疲労感	ひろう，ひろうかん
fear	恐怖	きょうふ
febrile（＝feverish, pyretic）	熱性の，熱のある	ねつせいの，ねつのある

feedback	フィードバック	ふぃーどばっく
femoral nerve block	大腿神経ブロック	だいたいしんけいぶろっく
femoral nerve stretch [test]	大腿神経伸展[試験]	だいたいしんけいしんてん[しけん]
femoral neuralgia	大腿神経痛	だいたいしんけいつう
fentanyl	フェンタニル	ふぇんたにる
fentanyl patch	フェンタニル貼付薬	ふぇんたにるちょうふやく
fiber	線維	せんい
fibroblast growth factor (FGF)	線維芽細胞成長因子	せんいがさいぼうせいちょういんし
fibromyalgia [syndrome]	線維筋痛症[症候群]	せんいきんつうしょう[しょうこうぐん]
fibromyositis	線維筋炎	せんいきんえん
fibrosis	線維症，線維増殖	せんいしょう，せんいぞうしょく
fibrositic headache	結合[組]織炎性頭痛	けつごう[そ]しきえんせいずつう
fibrositis	結合[組]織炎	けつごう[そ]しきえん
fibrous ankylosis	線維性強直	せんいせいきょうちょく
fibrous degeneration	線維[性]変性	せんい[せい]へんせい
field block	周囲浸潤ブロック，フィールドブロック	しゅういしんじゅんぶろっく，ふぃーるどぶろっく
firing	[神経の]発射，発火	[しんけいの]はっしゃ，はっか
first pain	一次痛	いちじつう
flank pain	側腹[部]痛	そくふく[ぶ]つう
flare	フレア，突発，発赤	ふれあ，とっぱつ，はっせき(ほっせき)
flash back/flashback	フラッシュバック	ふらっしゅばっく
flecainide	フレカイニド	ふれかいにど
flexion reflex	屈曲反射	くっきょくはんしゃ
flexor reflex	屈筋反射	くっきんはんしゃ
flight into disease	疾患への逃避	しっかんへのとうひ

flinching	フリンチング，痛みにより足を振る	ふりんちんぐ，いたみによりあしをふる
flumazenil	フルマゼニル	ふるまぜにる
flunitrazepam	フルニトラゼパム	ふるにとらぜぱむ
fluorescence	蛍光	けいこう
fluoroscopy	[X線]透視[検査]	[Xせん]とうし[けんさ]
flurbiprofen	フルルビプロフェン	ふるるびぷろふぇん
fondaparinux	フォンダパリヌクス	ふぉんだぱりぬくす
Fontaine classification	フォンテイン分類	ふぉんていんぶんるい
foot-drop/foot drop	尖足，下垂足	せんそく，かすいそく
foramen	孔	こう
forceps pain	鉗子痛	かんしつう
formalin test	ホルマリンテスト	ほるまりんてすと
formula	処方箋	しょほうせん
formulary	処方集	しょほうしゅう
fornix	脳弓	のうきゅう
fos family	*fos*ファミリー	ふぉすふぁみりー
fos gene（＝c-*fos*）	*fos*遺伝子	ふぉすいでんし
Fos protein	Fos蛋白質	ふぉすたんぱくしつ
fracture	骨折	こっせつ
fragility	脆弱性，もろさ	ぜいじゃくせい，もろさ
fragment	断片	だんぺん
fragmentation	切断，細分，断片化	せつだん，さいぶん，だんぺんか
free nerve ending	自由神経終末	じゆうしんけいしゅうまつ
free radical	フリーラジカル	ふりーらじかる
frequency	頻度，周波数	ひんど，しゅうはすう
Freund's complete adjuvant（FCA）	完全フロイントアジュバント	かんぜんふろいんとあじゅばんと
Freund's incomplete adjuvant（FIA）	不完全フロイントアジュバント	ふかんぜんふろいんとあじゅばんと

frog belly	カエル腹	かえるばら
Froment's sign	フロマン徴候	ふろまんちょうこう
frontal foramen（＝foramen frontale）	前頭孔	ぜんとうこう
frontal nerve	前頭神経	ぜんとうしんけい
frostbite（＝chilblain, erythema pernio, pernio）	凍傷，しもやけ	とうしょう，しもやけ
frozen shoulder	凍結肩，五十肩	とうけつかた，ごじゅうかた
fulgurant pain	電撃痛	でんげきつう
fulgurating migraine	電撃性片頭痛	でんげきせいへんずつう
full agonist	完全アゴニスト	かんぜんあごにすと
fulminant	電撃性の，劇症の	でんげきせいの，げきしょうの
functio laesa	機能喪失，機能障害	きのうそうしつ，きのうしょうがい
function	機能	きのう
functional autonomy	機能自律性	きのうじりつせい
functional disorder（＝functional illness）	機能障害	きのうしょうがい
functional headache	機能性頭痛	きのうせいずつう
functional magnetic resonance imaging（fMRI）	機能的磁気共鳴画像［法］	きのうてきじききょうめいがぞう［ほう］
functional pain syndrome	機能性痛み（疼痛）症候群	きのうせいいたみ（とうつう）しょうこうぐん
functional somatic syndrome	機能性身体症候群	きのうせいしんたいしょうこうぐん
funicular graft	神経線維索移植	しんけいせんいさくいしょく

G g

GABA receptor	GABA受容体	がんまあみのらくさんじゅようたい

GABA$_A$ receptor	GABA$_A$受容体	がんまあみのらくさんAじゅようたい
GABA$_B$ receptor	GABA$_B$受容体	がんまあみのらくさんBじゅようたい
GABAergic	GABA作動性[の]	がんまあみのらくさんさどうせい[の]
gabapentin	ガバペンチン	がばぺんちん
Gaenslen's sign	ゲンズレン徴候	げんずれんちょうこう
gag reflex	嘔吐反射，咽頭反射	おうとはんしゃ，いんとうはんしゃ
gage(＝gauge)	計器，尺度	けいき，しゃくど
gain	利得，増加	りとく，ぞうか
gait	歩行	ほこう
gait disturbance	歩行障害	ほこうしょうがい
galanin	ガラニン	がらにん
galvanometer	検流計	けんりゅうけい
gamma knife（γ knife）	ガンマナイフ	がんまないふ
gamma radiation（γ radiation）	ガンマ線照射	がんませんしょうしゃ
γ(gamma)-aminobutyric acid（GABA）	γ-アミノ酪酸	がんまあみのらくさん
gangliolysis	神経節溶解	しんけいせつようかい
gangliolytic	神経節遮断[性]の	しんけいせつしゃだん[せい]の
ganglion	[神経]節，ガングリオン	[しんけい]せつ，がんぐりおん
ganglionectomy	神経節切除[術]	しんけいせつせつじょ[じゅつ]
ganglionic blocking agent	神経節遮断薬	しんけいせつしゃだんやく
ganglion impar（Walther） block	不対神経節ブロック	ふついしんけいせつぶろっく
gangliosympathectomy	交感神経節切除[術]	こうかんしんけいせつせつじょ［じゅつ］
gangrene	壊疽	えそ
gap junction	ギャップ結合	ぎゃっぷけつごう

Gasserian ganglion（＝trigeminal ganglion）	ガッセル神経節（三叉神経節）	がっせるしんけいせつ（さんさしんけいせつ）
Gasserian ganglion block（＝trigeminal ganglion block）	ガッセル神経節ブロック（三叉神経節ブロック）	がっせるしんけいせつぶろっく（さんさしんけいせつぶろっく）
gastralgia（＝gastrodynia, stomachache）	胃痛	いつう
gastric ulcer	胃潰瘍	いかいよう
gate-control theory	ゲートコントロール説，門調節説	げーとこんとろーるせつ，もんちょうせつせつ
gender	性	せい
gene	遺伝子	いでんし
gene expression	遺伝子発現	いでんしはつげん
gene family	遺伝子ファミリー	いでんしふぁみりー
gene targeting	遺伝子ターゲティング	いでんしたーげてぃんぐ
gene therapy	遺伝子治療	いでんしちりょう
gene transfer	遺伝子導入	いでんしどうにゅう
general adaptation syndrome（GAS）	汎（全身性）適応症候群	はん（ぜんしんせい）てきおうしょうこうぐん
general anesthesia	全身麻酔	ぜんしんますい
general anesthetic	全身麻酔薬	ぜんしんますいやく
general malaise	全身倦怠感	ぜんしんけんたいかん
general sensation	一般感覚，体感	いっぱんかんかく，たいかん
generalized weakness	全身衰弱	ぜんしんすいじゃく
generator potential	起動電位，発生電位	きどうでんい，はっせいでんい
geniculate ganglion	膝神経節	しつしんけいせつ
geniculate herpes zoster（＝herpes zoster oticus）	膝神経節帯状疱疹（＝耳部帯状疱疹）	しつしんけいせつたいじょうほうしん（じぶたいじょうほうしん）
genital pain	生殖器痛	せいしょくきつう
genitofemoral nerve	陰部大腿神経	いんぶだいたいしんけい

genitourinary pain	[泌]尿生殖器痛	[ひ]にょうせいしょくきつう
genophobia	性恐怖	せいきょうふ
genotype	遺伝子型	いでんしがた
giant cell arteritis (=temporal arteritis)	巨細胞性動脈炎(側頭動脈炎)	きょさいぼうせいどうみゃくえん(そくとうどうみゃくえん)
gigantocellular reticular nucleus (=nucleus reticularis gigantocellularis)	巨大細胞網様体核	きょだいさいぼうもうようたいかく
gingivitis	歯肉炎	しにくえん
girdle pain	帯状痛	たいじょうつう
girdle sensation	帯状感覚	たいじょうかんかく
glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF)	グリア細胞由来神経栄養因子	ぐりあさいぼうゆらいしんけいえいよういんし
glossagra	舌痛発作	ぜつつうほっさ
glossalgia (=glossodynia)	舌痛	ぜつつう
glossitis	舌炎	ぜつえん
glossopharyngeal nerve	舌咽神経	ぜついんしんけい
glossopharyngeal neuralgia	舌咽神経痛	ぜついんしんけいつう
glossopharyngeal tic	舌咽チック	ぜついんちっく
glossopyrosis	舌灼熱感	ぜつしゃくねつかん
glucocorticoid	グルココルチコイド,糖質コルチコイド	ぐるこころちこいど,とうしつこるちこいど
glutamic acid (=glutamate)	グルタミン酸	ぐるたみんさん
glutamic acid receptor	グルタミン酸受容体	ぐるたみんさんじゅようたい
gluteal compartment syndrome	殿(臀)筋コンパートメント症候群	でんきんこんぱーとめんとしょうこうぐん

glycine	グリシン	ぐりしん
glycogen	グリコーゲン	ぐりこーげん
gnawing pain	かじりつかれるような痛み	かじりつかれるようないたみ
golfer's elbow（＝medial humeral epicondylitis）	ゴルフ肘（上腕骨内側上顆炎）	ごるふひじ（じょうわんこつないそくじょうかえん）
gonalgia	膝痛	しつつう
gonococcal arthritis	淋菌性関節炎	りんきんせいかんせつえん
gout	痛風	つうふう
gouty arthritis	痛風[性]関節炎	つうふう[せい]かんせつえん
G protein	G蛋白質	Gたんぱくしつ
G protein-coupled receptor	G蛋白質共役受容体	Gたんぱくしつきょうやくじゅようたい
granulocyte-colony stimulating factor（G-CSF）	顆粒球コロニー刺激因子	かりゅうきゅうころにーしげきいんし
gravity	重力	じゅうりょく
gray matter（＝substantia grisea）	灰白質	かいはくしつ
great foramen（＝foramen magnum）	大[後頭]孔	だい[こうとう]こう
greater auricular nerve	大耳介神経	だいじかいしんけい
greater auricular nerve block	大耳介神経ブロック	だいじかいしんけいぶろっく
greater occipital nerve	大後頭神経	だいこうとうしんけい
greater occipital nerve block	大後頭神経ブロック	だいこうとうしんけいぶろっく
greater palatine foramen（＝foramen palatinum majus）	大口蓋孔	だいこうがいこう

greater wing of sphenoid bone	蝶形骨大翼	ちょうけいこつだいよく
grief	悲嘆	ひたん
griping pain	きりきりする痛み，疝痛	きりきりするいたみ，せんつう
groin	鼠径部	そけいぶ
groove	溝【骨または歯の】	こう【こつまたははの】
group pain therapy	集団痛み療法	しゅうだんいたみりょうほう
growing pain	成長痛	せいちょうつう
growth factor	成長因子	せいちょういんし
grueling pain	過酷な痛み	かこくないたみ
guanethidine	グアネチジン	ぐあねちじん
guanosine 3', 5'-cyclic monophosphate（cGMP）	サイクリックGMP	さいくりっくGMP
guanylate cyclase	グアニル酸シクラーゼ	ぐあにるさんしくらーぜ
Guillain-Barré syndrome	ギラン・バレー症候群	ぎらんばれーしょうこうぐん
guilt	罪悪感	ざいあくかん
guinea pig	モルモット	もるもっと
gustation	味覚	みかく
gyrus	[脳]回	[のう]かい
gyrus cinguli（＝cingulate gyrus）	帯状回	たいじょうかい

H h

habituation	習慣[性]，慣れ	しゅうかん[せい]，なれ
hallucination	幻覚，幻想	げんかく，げんそう
hallucinatory neuralgia	幻覚性神経痛	げんかくせいしんけいつう
hallucinatory pain（＝delusional pain）	妄想痛	もうそうつう

haloperidol	ハロペリドール	はろぺりどーる
handicap	障害，社会的不利	しょうがい，しゃかいてきふり
hanging drop	水滴法	すいてきほう
haphalgesia	接触痛	せっしょくつう
head area	ヘッド野	へっどや
head zone	ヘッド帯	へっどたい
headache（＝cephalalgia, cephalea, cephalodynia, encephalalgia, encephalodynia, dolor capitis）	頭痛	ずつう
heal	治癒する	ちゆする
healing	治癒，回復，癒し	ちゆ，かいふく，いやし
heartburn（＝cardialgia, pyrosis）	胸やけ	むねやけ
heat nociceptor	熱侵害受容器	ねつしんがいじゅようき
heat response	温熱性反応	おんねつせいはんのう
hemiageus(/t)ia	片側味覚消失(脱失)	へんそくみかくしょうしつ(だっしつ)
hemialgia	片側痛	へんそくつう
hemianalgesia	片側痛覚消失(脱失)	へんそくつうかくしょうしつ(だっしつ)
hemianesthesia	片側感覚消失(脱失)	へんそくかんかくしょうしつ(だっしつ)
hemiblock	片側ブロック，半遮断	へんそくぶろっく，はんしゃだん
hemicephalalgia（＝hemicrania）	片側頭痛，片頭痛	へんそくずつう，へんずつう
hemicrania continua	持続性片側頭痛(片頭痛)	じぞくせいへんそくずつう(へんずつう)
hemidysesthesia	片側知覚不全，片側異常感覚	へんそくちかくふぜん，へんそくいじょうかんかく
hemifacial spasm	片側顔面痙攣	へんそくがんめんけいれん

hemihypalgesia	片側痛覚鈍麻	へんそくつうかくどんま
hemihyperalgesia	片側痛覚過敏	へんそくつうかくかびん
hemihyperesthesia	片側感覚過敏	へんそくかんかくかびん
hemihypesthesia	片側感覚鈍麻	へんそくかんかくどんま
hemiopalgia	片眼痛	へんがんつう
hemiparesis	不全片麻痺	ふぜんへんまひ
hemiplegia	片麻痺	へんまひ
hemiplegic gait	片麻痺性歩行	へんまひせいほこう
hemiplegic migraine	片麻痺性片頭痛	へんまひせいへんずつう
hemispasm	片側痙攣	へんそくけいれん
hemorrhoid	痔[核]	じ[かく]
hepatic colic	肝疝痛	かんせんつう
herb	薬草，ハーブ，漢方薬	やくそう，はーぶ，かんぽうやく
herbal medicine	漢方医学	かんぽういがく
hereditary	遺伝[性]の	いでん[せい]の
hernia	ヘルニア	へるにあ
herniated disc	椎間板ヘルニア	ついかんばんへるにあ
herniation	ヘルニア形成	へるにあけいせい
heroin	ヘロイン	へろいん
herpes	疱疹，ヘルペス	ほうしん，へるぺす
herpes encephalitis	ヘルペス脳炎	へるぺすのうえん
herpes simplex	単純疱疹(ヘルペス)	たんじゅんほうしん(へるぺす)
herpes virus	疱疹(ヘルペス)ウィルス	ほうしん(へるぺす)うぃるす
herpes/herpetic whitlow	ヘルペス性瘭(ひょう)疽	へるぺすせいひょうそ
herpes zoster	帯状疱疹(ヘルペス)	たいじょうほうしん(へるぺす)

herpes zoster ophthalmicus	眼部(眼神経)帯状疱疹(ヘルペス)	がんぶ(がんしんけい)たいじょうほうしん(へるぺす)
herpes zoster oticus (＝geniculate herpes zoster)	耳部帯状疱疹(ヘルペス)	じぶたいじょうほうしん(へるぺす)
herpes zoster varicellosus	水痘状帯状疱疹(ヘルペス)	すいとうじょうたいじょうほうしん(へるぺす)
herpetic	疱疹性の，ヘルペス性の	ほうしんせいの，へるぺすせいの
herpetic meningoencephalitis	ヘルペス髄膜脳炎	へるぺすずいまくのうえん
herpetic neuralgia	ヘルペス性神経痛	へるぺすせいしんけいつう
heteresthesia	異種感覚	いしゅかんかく
heteropathy	病的感受性，逆症療法	びょうてきかんじゅせい，ぎゃくしょうりょうほう
heterotopic pain	異所痛	いしょつう
hiccup	吃逆，しゃっくり	きつぎゃく，しゃっくり
hidrosis	多汗[症]，発汗[症]	たかん[しょう]，はっかん[しょう]
hierotherapy	信仰療法，宗教療法	しんこうりょうほう，しゅうきょうりょうほう
high-density area	高吸収域	こうきゅうしゅういき
high-intensity area	高信号域	こうしんごういき
high-reactive level laser therapy	高反応レーザー治療	こうはんのうれーざーちりょう
high-threshold mechanoreceptor	広閾値機械的受容器	こういきちきかいてきじゅようき
hip joint	股関節	こかんせつ
hippocampal neuron	海馬ニューロン	かいばにゅーろん
hippocampus	海馬	かいば
Hippocratic oath	ヒポクラテスの宣詞(誓い)	ひぽくらてすのせんし(ちかい)
histamine	ヒスタミン	ひすたみん

histaminic cephalalgia（＝histaminic headache）	ヒスタミン性頭痛	ひすたみんせいずつう
hoarseness	嗄声	させい
holarthritis	全関節炎	ぜんかんせつえん
home care	在宅ケア，在宅介護	ざいたくけあ，ざいたくかいご
homeostasis	恒常性維持，ホメオスタシス	こうじょうせいいじ，ほめおすたしす
home palliative care	在宅緩和ケア	ざいたくかんわけあ
Hoover's sign	フーヴァー徴候	ふーヴぁーちょうこう
hopelessness	絶望[状態]	ぜつぼう[じょうたい]
hormonotherapy	ホルモン療法	ほるもんりょうほう
Horner's pupil	ホルネル瞳孔	ほるねるどうこう
Horner's syndrome	ホルネル症候群	ほるねるしょうこうぐん
horseradish peroxidase	セイヨウワサビ過酸化酵素，ホースラディッシュペルオキシダーゼ	せいようわさびかさんかこうそ，ほーすらでぃっしゅぺるおきしだーぜ
Horton's headache（＝cluster headache）	ホートン頭痛（群発頭痛）	ほーとんずつう（ぐんぱつずつう）
hospice	ホスピス	ほすぴす
hot flash	一過性熱感，ほてり	いっかせいねつかん，ほてり
hot-plate test	ホットプレートテスト	ほっとぷれーとてすと
human immunodeficiency virus（HIV）	ヒト免疫不全ウイルス	ひとめんえきふぜんういるす
human leukocyte antigen（HLA）	ヒト白血球抗原	ひとはっけっきゅうこうげん
humoral	液性の，体液[性]の	えきせいの，たいえき[せい]の
hunger pain	空腹痛	くうふくつう
Hunt's syndrome（＝Ramsay-Hunt syndrome）	ハント症候群	はんとしょうこうぐん

hurting	傷のついたような	きずのついたような
hyaluronic acid（＝hyaluronate）	ヒアルロン酸	ひあるろんさん
hybridization	ハイブリダイゼーション，交配	はいぶりだいぜーしょん，こうはい
hydrarthritis	関節水腫，関節水症	かんせつすいしゅ，かんせつすいしょう
hydration	水和，水分補給	すいわ，すいぶんほきゅう
hydrocodone	ヒドロコドン	ひどろこどん
hydrocortisone	ヒドロコルチゾン	ひどろこるちぞん
hydrodynamic theory	動水力学説，流体力学理論	どうすいりきがくせつ，りゅうたいりきがくりろん
hydrolysis	加水分解	かすいぶんかい
hydromorphone	ヒドロモルフォン	ひどろもるふぉん
hydrophilic	親水性の，水溶性の	しんすいせいの，すいようせいの
hydrophobic	疎水性の	そすいせいの
hydrotherapy	水治療法	すいちりょうほう
5-hydroxytryptamine（5HT）（＝serotonin）	5-ハイドロキシトリプタミン（セロトニン）	5はいどろきしとりぷたみん（せろとにん）
hydroxyzine	ヒドロキシジン	ひどろきしじん
hypalgesia（＝hypoalgesia）	痛覚鈍麻	つうかくどんま
hypalges(/t)ic	痛覚鈍麻の	つうかくどんまの
hyperalgesia（＝hyperalgia）	痛覚過敏	つうかくかびん
hyperalges(/t)ic	痛覚過敏の，痛覚増強性	つうかくかびんの，つうかくぞうきょうせい
hyperbaric	高比重の	こうひじゅうの
hyperbaric oxygen therapy	高気圧酸素治療，高圧酸素療法	こうきあつさんそちりょう，こうあつさんそりょうほう

hypercalcemia	高カルシウム血症	こうかるしうむけっしょう
hyperdynamia uteri	陣痛過多	じんつうかた
hyperechoic	高エコーの	こうえこーの
hyperemesis	悪阻	おそ
hyperesthesia（＝oxyesthesia）	感覚過敏，触覚過敏	かんかくかびん，しょっかくかびん
hyperexcitability	興奮性亢進	こうふんせいこうしん
hyperextension	過伸展	かしんてん
hyperflexion	過屈曲	かくっきょく
hyperglycemia	高血糖［症］	こうけっとう［しょう］
hyperhidrosis	発汗過多，多汗［症］	はっかんかた，たかん［しょう］
hyperkinesis	運動亢進［症］，多動	うんどうこうしん［しょう］，たどう
hyperlucent	透過性亢進【放射線の】	とうかせいこうしん【ほうしゃせんの】
hypermobility	過剰運動性	かじょううんどうせい
hyperpathia	感覚過敏，異常痛症，痛覚過敏	かんかくかびん，いじょうつうしょう，つうかくかびん
hyperpolarization	過分極	かぶんきょく
hyperreflexia	反射亢進	はんしゃこうしん
hypersensitive dentin	象牙質感覚過敏［症］	ぞうげしつかんかくかびん［しょう］
hypersensitive xiphoid syndrome	過敏性剣状突起症候群	かびんせいけんじょうとっきしょうこうぐん
hypersensitivity	過敏症	かびんしょう
hypersomnia	睡眠過剰，過眠症	すいみんかじょう，かみんしょう
hypersthenia	異常興奮，異常緊張	いじょうこうふん，いじょうきんちょう
hyperthermalgesia	熱感覚過敏［症］	ねつかんかくかびん［しょう］
hyperthermia	高体温，温熱療法	こうたいおん，おんねつりょうほう
hyperthermia therapy	温熱治療	おんねつちりょう

hyperthermoesthesia	熱感覚過敏	ねつかんかくかびん
hypertonic	高張性の	こうちょうせいの
hypertrophy	肥大，肥厚	ひだい，ひこう
hypesthesia（＝hypoesthesia）	感覚鈍麻，触覚鈍麻	かんかくどんま，しょっかくどんま
hypnalgia	夜間痛，睡眠中に起こる痛み	やかんつう，すいみんちゅうにおこるいたみ
hypnic headache	睡眠時頭痛	すいみんじずつう
hypnology	睡眠学，催眠学	すいみんがく，さいみんがく
hypnosis	催眠[状態]，睡眠	さいみん[じょうたい]，すいみん
hypnotherapy	催眠療法	さいみんりょうほう
hypnotic	催眠性の，催眠薬	さいみんせいの，さいみんやく
hypnotic analgesia	睡眠鎮痛	すいみんちんつう
hypoalgesia（＝hypalgesia）	痛覚鈍麻	つうかくどんま
hypobaric	低比重の	ていひじゅうの
hypochondria（＝hypochondriasis）	心気症，ヒポコンドリア	しんきしょう，ひぽこんどりあ
hypodermoclysis	皮下注入法	ひかちゅうにゅうほう
hypodynamia	活力低下，活力減退	かつりょくていか，かつりょくげんたい
hypoechoic	低エコーの	ていえこーの
hypogastric nerve	下腹神経	かふくしんけい
hypogastric plexus block	下腹神経叢ブロック	かふくしんけいそうぶろっく
hypogeusia	味覚減退，味覚鈍麻	みかくげんたい，みかくどんま
hypoglossal nerve	舌下神経	ぜっかしんけい
hypohidrosis	発汗減少[症]	はっかんげんしょう[しょう]
hypokinesis（＝hypomotility）	低運動[性]，運動性減弱	ていうんどう[せい]，うんどうせいげんじゃく

hypomelancholia	軽症うつ病	けいしょううつびょう
hypomyotonia	筋弛緩[症]，筋緊張減退	きんしかん[しょう]，きんきんちょうげんたい
hypophysectomy（＝pituitary ablation）	下垂体切除[術]	かすいたいせつじょ[じゅつ]
hyporeflexia	反射低下，反射減退	はんしゃていか，はんしゃげんたい
hyposensitivity	感受性低下	かんじゅせいていか
hyposensitization	減感作	げんかんさ
hyposthenia	衰弱	すいじゃく
hypothalamus	視床下部	ししょうかぶ
hypothenar	小指球，小指球の	しょうしきゅう，しょうしきゅうの
hypothesis	仮説	かせつ
hypotonia	緊張低下，低張，低血圧	きんちょうていか，ていちょう，ていけつあつ
hypotonic	低緊張の，低張の，低血圧の	ていきんちょうの，ていちょうの，ていけつあつの
hysteralgia（＝hysterodynia, metralgia, metrodynia）	子宮痛	しきゅうつう
hysteria	ヒステリー，転換性障害，解離性障害	ひすてりー，てんかんせいしょうがい，かいりせいしょうがい
hysterical	ヒステリーの	ひすてりーの
hysterical neurosis（＝conversion hysteria）	転換ヒステリー	てんかんひすてりー
hysterical pain	ヒステリー痛，ヒステリー性疼痛	ひすてりーつう，ひすてりーせいとうつう
hysterical paralysis	ヒステリー性麻痺	ひすてりーせいまひ
hysterical psychosis	ヒステリー性精神病	ひすてりーせいせいしんびょう
hysterics	ヒステリー発作	ひすてりーほっさ

I i

iatrogenic	医原[性]の，医原[の]	いげん[せい]の，いげん[の]
iatrogenic disease	医原[性]疾患	いげん[せい]しっかん
iatrogenic pain	医原[性]痛，医原[性]疼痛	いげん[せい]つう，いげん[せい]とうつう
ibuprofen	イブプロフェン	いぶぷろふぇん
ice cream headache	アイスクリーム頭痛	あいすくりーむずつう
ICU psychosis	ICU精神病	ICUせいしんびょう
ICU syndrome	ICU症候群	ICUしょうこうぐん
idiopathic	特発性[の]	とくはつせい[の]
idiopathic facial paralysis	特発性顔面神経麻痺	とくはつせいがんめんしんけいまひ
idiopathic glossalgia	特発性舌痛[症]	とくはつせいぜっつう[しょう]
idiopathic glossopharyngeal neuralgia	特発性舌咽神経痛	とくはつせいぜついんしんけいつう
idiopathic neuralgia	特発性神経痛	とくはつせいしんけいつう
idiopathic stabbing headache（＝jabs and jolts syndrome）	特発性穿刺様頭痛，（ジャブ・ジョルト症候群）	とくはつせいせんしようずつう(じゃぶじょるとしょうこうぐん)
idiopathic trigeminal neuralgia	特発性三叉神経痛	とくはつせいさんさしんけいつう
idiosyncrasy	個人的特異体質，特異体質	こじんてきとくいたいしつ，とくいたいしつ
iliohypogastric nerve block	腸骨下腹神経ブロック	ちょうこつかふくしんけいぶろっく
ilioinguinal nerve block	腸骨鼠径神経ブロック	ちょうこつそけいしんけいぶろっく
iliopelvic	腸骨骨盤[の]	ちょうこつこつばん[の]
iliosacral	腸骨仙骨[の]	ちょうこつせんこつ[の]

illness	疾患	しっかん
illusion	錯覚，幻覚	さっかく，げんかく
imagery	心象	しんしょう
imipramine	イミプラミン	いみぷらみん
immediate early gene（IEG）	最初期遺伝子	さいしょきいでんし
immersion foot（＝trench foot）	浸水足，塹壕(ざんごう)足	しんすいそく，ざんごうそく
immobilization stress	拘束ストレス	こうそくすとれす
immune-mediated neuropathy	免疫性ニューロパシ(チ)ー	めんえきせいにゅーろぱし(ち)ー
immunodeficiency	免疫不全，免疫欠損	めんえきふぜん，めんえきけっそん
immunoelectrophoresis	免疫電気泳動[法]	めんえきでんきえいどう[ほう]
immunofluorescence	免疫蛍光[検査法]	めんえきけいこう[けんさほう]
immunopotentiation	免疫増強，免疫賦活	めんえきぞうきょう，めんえきふかつ
immunosuppression	免疫抑制	めんえきよくせい
impaction	埋没，嵌頓	まいぼつ，かんとん
impairment	不全，欠陥，機能障害	ふぜん，けっかん，きのうしょうがい
implant	移植する，移植，移植片	いしょくする，いしょく，いしょくへん
implantable（implanted）drug delivery system（IDDS）	植え込み型薬物送達システム	うえこみがたやくぶつそうたつしすてむ
impulse	インパルス，衝撃	いんぱるす，しょうげき
in situ	組織内の	そしきないの
inadequate stimulus	不適合刺激	ふてきごうしげき
incident pain	インシデントペイン，動作痛	いんしでんとぺいん，どうさつう
indifference to pain syndrome	無痛覚症候群	むつうかくしょうこうぐん

indifferent electrode	不関電極	ふかんでんきょく
indolent ulcer	無痛潰瘍	むつうかいよう
indomethacin	インドメタシン	いんどめたしん
inducible	誘導性[の]	ゆうどうせい[の]
inducible nitric oxide synthase (iNOS)	誘導性NO合成酵素	ゆうどうせいNOごうせいこうそ
induction	誘導，導入	ゆうどう，どうにゅう
ineffective	無効な	むこうな
infantile colic	乳児疝痛	にゅうじせんつう
infarction	梗塞	こうそく
infection	感染	かんせん
infectious arthritis	感染性関節炎	かんせんせいかんせつえん
infectious neuropathy	感染性ニューロパシ(チ)ー	かんせんせいにゅーろぱし(ち)ー
inferior alveolar nerve block	下歯槽神経ブロック	かしそうしんけいぶろっく
inferior mesenteric plexus block	下腸間膜動脈神経叢ブロック	かちょうかんまくどうみゃくしんけいそうぶろっく
infiltration analgesia	浸潤鎮痛法，浸潤麻酔	しんじゅんちんつうほう，しんじゅんますい
infiltration technique	浸潤法	しんじゅんほう
inflammation	炎症，炎症反応	えんしょう，えんしょうはんのう
inflammation-induced hyperalgesia	炎症誘発[性]痛覚過敏	えんしょうゆうはつ[せい]つうかくかびん
inflammatory	炎症[性][の]	えんしょう[せい][の]
inflammatory edema	炎症性浮腫	えんしょうせいふしゅ
inflammatory mediator	炎症メディエーター	えんしょうめでぃえーたー
inflammatory pain	炎症痛，炎症性疼痛	えんしょうつう，えんしょうせいとうつう

informed consent	インフォームド・コンセント	いんふぉーむど・こんせんと
infraclavicular brachial plexus block	鎖骨下アプローチ腕神経叢ブロック	さこつかあぷろーちわんしんけいそうぶろっく
infraorbital foramen（＝foramen infraorbitale）	眼窩下孔	がんかかこう
infraorbital groove	眼窩下溝	がんかかこう
infraorbital nerve block	眼窩下神経ブロック	がんかかしんけいぶろっく
inguinal pain（＝inguinodynia）	鼠径[部]痛	そけい[ぶ]つう
inhalation[al] anesthesia	吸入麻酔	きゅうにゅうますい
inhalation[al] anesthetic	吸入麻酔薬	きゅうにゅうますいやく
inhalation[al] sedation	吸入鎮静[法]	きゅうにゅうちんせい[ほう]
inhibitory amino acid	抑制性アミノ酸	よくせいせいあみのさん
inhibitory neurotransmitter	抑制性神経伝達物質	よくせいせいしんけいでんたつぶっしつ
inhibitory postsynaptic current（IPSC）	抑制性シナプス後電流	よくせいせいしなぷすこうでんりゅう
inhibitory postsynaptic potential（IPSP）	抑制性シナプス後電位	よくせいせいしなぷすこうでんい
inhibitory synaptic transmission	抑制性シナプス伝達	よくせいせいしなぷすでんたつ
inhibitory synaptic transmission syndrome	抑制性シナプス伝達症候群	よくせいせいしなぷすでんたつしょうこうぐん
injection	注射，注入	ちゅうしゃ，ちゅうにゅう
injury discharge	損傷放電，損傷発射	そんしょうほうでん，そんしょうはっしゃ
innervation	神経支配	しんけいしはい
innocuous	非侵害性[の]	ひしんがいせい[の]
inositol phosphate（IP）	イノシトールリン酸	いのしとーるりんさん
inositol trisphosphate（IP_3）	イノシトール三リン酸	いのしとーるさんりんさん

insensitive	非感受性[の]，無感覚な	ひかんじゅせい[の]，むかんかくな
insertion	挿入	そうにゅう
insertion tube	挿入管	そうにゅうかん
insomnia	不眠[症]	ふみん[しょう]
insomniac	不眠症患者	ふみんしょうかんじゃ
inspection	視診	ししん
instability	不安定性	ふあんていせい
instillation	点滴注入，点眼	てんてきちゅうにゅう，てんがん
insufficiency（＝dysfunction）	機能不全	きのうふぜん
insulin-like growth factor	インスリン様成長因子	いんすりんようせいちょういんし
integrity process	統合のプロセス	とうごうのぷろせす
intense pain	激痛	げきつう
intensity theory	強度理論，強度説	きょうどりろん，きょうどせつ
intensity-duration curve	強度－時間曲線	きょうどじかんきょくせん
interactive process	相互作用のプロセス	そうごさようのぷろせす
interclavicular	鎖骨間[の]	さこつかん[の]
intercolumnar	柱間[の]	ちゅうかん[の]
intercostal nerve block	肋間神経ブロック	ろっかんしんけいぶろっく
intercostal neuralgia	肋間神経痛	ろっかんしんけいつう
intercostal space	肋間腔	ろっかんくう
intercourse	交際，交通，性交	こうさい，こうつう，せいこう
interdigital neuralgia（＝metatarsalgia）	中足骨痛	ちゅうそくこっつう
interdisciplinary pain center	学際的痛みセンター	がくさいてきいたみせんたー
interdisciplinary pain management	学際的痛み管理	がくさいてきいたみかんり

interfascial space	筋膜間腔	きんまくかんくう
interfascicular	束間[の]	そくかん[の]
interferon-induced pain	インターフェロン起因(誘発)痛	いんたーふぇろんきいん(ゆうはつ)つう
interlaminar space	椎弓間隙	ついきゅうかんげき
interleukin (IL)	インターロイキン	いんたーろいきん
intermenstrual pain	月経間痛	げっけいかんつう
intermittent claudication	間欠[性]跛行	かんけつ[せい]はこう
intermittent pain	間欠[性]痛，間欠[性]疼痛	かんけつ[せい]つう，かんけつ[せい]とうつう
intermittent sedation	間欠的鎮静	かんけつてきちんせい
internalization	内在化	ないざいか
International Association for Study of Pain (IASP)	国際疼痛学会，国際痛み学会	こくさいとうつうがっかい，こくさいいたみがっかい
interneuron	介在ニューロン	かいざいにゅーろん
interpolar spinal trigeminal nucleus	三叉神経脊髄路核中間亜核	さんさしんけいせきずいろかくちゅうかんあかく
interscalene approach	斜角筋間アプローチ	しゃかくきんかんあぷろーち
interscalene block	斜角筋間ブロック	しゃかくきんかんぶろっく
interscalene brachial plexus block	斜角筋間アプローチ腕神経叢ブロック	しゃかくきんかんあぷろーちわんしんけいそうぶろっく
interstitial cystitis	間質性膀胱炎	かんしつせいぼうこうえん
interval gout	痛風間期	つうふうかんき
interventional pain therapy	侵襲的痛み治療，インターベンショナル痛み治療	しんしゅうてきいたみちりょう，いんたーべんしょなるいたみちりょう
intervertebral foramen (=foramen intervertebrale)	椎間孔	ついかんこう
intolerance	不耐性	ふたいせい

intoxication	中毒	ちゅうどく
intra[cerebro]ventricular (i.c.v.)	脳室内	のうしつない
intraabdominal	腹腔内	ふくくうない
intraabdominal injection (＝intraperitoneal injection)	腹腔内注射(注入)	ふくくうないちゅうしゃ(ちゅうにゅう)
intraarterial injection	動脈内注射(注入)	どうみゃくないちゅうしゃ(ちゅうにゅう)
intraarticular analgesia	関節内無痛覚，関節内鎮痛	かんせつないむつうかく，かんせつないちんつう
intraarticular injection	関節内注射(注入)	かんせつないちゅうしゃ(ちゅうにゅう)
intracapsular	関節包内	かんせつほうない
intracisternal	大槽内	たいそうない
intracisternal injection	大槽内注射(注入)	たいそうないちゅうしゃ(ちゅうにゅう)
intracranial	頭蓋内	とうがいない
intractable	耐え難い	たえがたい
intractable pain	難治痛，難治性疼痛	なんちつう，なんちせいとうつう
intractable sensation	耐え難い感覚	たえがたいかんかく
intractable symptom	緩和困難な症状	かんわこんなんなしょうじょう
intradural	硬膜内[の]	こうまくない[の]
intralaminae	髄板内	ずいばんない
intralaminar nuclei	髄板内核【視床の】	ずいばんないかく【ししょうの】
intramuscular (i.m.)	筋肉内	きんにくない
intramuscular injection	筋肉内注射(注入)	きんにくないちゅうしゃ(ちゅうにゅう)
intramuscular stimulation	筋肉内刺激	きんにくないしげき
intranasal analgesia	鼻腔内鎮痛	びくうないちんつう
intraneural stimulation	神経束内刺激	しんけいそくないしげき
intraoral	口腔内	こうくうない

intraperitoneal（i.p.）	腹腔内	ふくくうない
intraperitoneal analgesia	腹腔内鎮痛	ふくくうないちんつう
intraperitoneal injection（＝intraabdominal injection）	腹腔内注射(注入)	ふくくうないちゅうしゃ（ちゅうにゅう）
intrapleural	胸腔内	きょうくうない
intrapleural analgesia	胸腔内鎮痛	きょうくうないちんつう
intrapleural injection	胸腔内注射(注入)	きょうくうないちゅうしゃ（ちゅうにゅう）
intraspinal	脊髄内	せきずいない
intrathecal（i.t.）（＝subarachnoid）	くも膜下	くもまくか
intrathecal analgesia	くも膜下鎮痛法	くもまくかちんつうほう
intrathecal block（＝subarachnoid block）	くも膜下ブロック	くもまくかぶろっく
intrathecal continuous administration（infusion）	くも膜下持続投与	くもまくかじぞくとうよ
intrathecal infusion	くも膜下投与	くもまくかとうよ
intrathecal injection	くも膜下注射(注入)	くもまくかちゅうしゃ(ちゅうにゅう)
intrathecal opioid	くも膜下オピオイド	くもまくかおぴおいど
intravenous（i.v.）	静脈内	じょうみゃくない
intravenous analgesia	静脈鎮痛	じょうみゃくちんつう
intravenous anesthesia	静脈麻酔	じょうみゃくますい
intravenous anesthetic	静脈麻酔薬	じょうみゃくますいやく
intravenous injection	静脈[内]注射(注入)	じょうみゃく[ない]ちゅうしゃ（ちゅうにゅう）
intravenous regional sympathetic block（＝intravenous regional sympatholysis）	静脈内局所交感神経ブロック	じょうみゃくないきょくしょこうかんしんけいぶろっく
intravenous sedation	静脈内鎮静[法]	じょうみゃくないちんせい[ほう]

involuntary movement	不随意運動	ふずいいうんどう
ion channel modulator	イオンチャネル調節(修飾)因子	いおんちゃねるちょうせつ(しゅうしょく)いんし
ionotropic glutamate receptor	イオンチャネル型グルタミン酸受容体	イオンちゃねるがたぐるたみんさんじゅようたい
iontophoresis	イオントフォレーシス	いおんとふぉれーしす
ipsilateral	同側[性]	どうそく[せい]
iridium (Ir)-192	イリジウム192	いりじうむ192
irritability	被刺激性，過敏性	ひしげきせい，かびんせい
irritable bladder syndrome	過敏[性]膀胱症候群	かびん[せい]ぼうこうしょうこうぐん
irritable bowel syndrome	過敏[性]腸症候群	かびん[せい]ちょうしょうこうぐん
irritable colon	過敏[性]結腸	かびん[せい]けっちょう
irritable spine	脊椎過敏[症]	せきついかびん[しょう]
irritant	刺激性の，刺激物	しげきせいの，しげきぶつ
ischemic cardiac pain	虚血[性]心臓痛	きょけつ[せい]しんぞうつう
ischemic compression	虚血性圧迫	きょけつせいあっぱく
ischemic contracture	虚血[性]拘縮	きょけつ[せい]こうしゅく
ischemic lumbago	虚血[性]腰痛[症]	きょけつ[せい]ようつう[しょう]
ischemic optic neuropathy	虚血[性]視神経障害	きょけつ[せい]ししんけいしょうがい
ischemic pain	虚血痛，虚血[性]疼痛	きょけつつう，きょけつ[せい]とうつう
ischiadic nerve (=sciatic nerve)	坐骨神経	ざこつしんけい
ischial foramen (=foramen ischiadicum)	坐骨孔	ざこつこう
ischialgia (=ischiodynia, sciatica, sciatic neuralgia)	坐骨神経痛	ざこつしんけいつう
isomer	異性体	いせいたい

itch（＝itching）	かゆみ，掻痒	かゆみ，そうよう
itch sensation	痒覚	ようかく
ixomyelitis	腰部脊髄炎	ようぶせきずいえん

J j

jabs and jolts syndrome（＝idiopathic stabbing headache）	ジャブ・ジョルト症候群（特発性穿刺様頭痛）	じゃぶじょるとしょうこうぐん（とくはつせいせんしょうずつう）
Jannetta's operation（＝neurovascular decompression）	ジャネッタ手術法（神経血管減圧術）	じゃねったしゅじゅつほう（しんけいけっかんげんあつじゅつ）
jaw closing reflex	閉口反射	へいこうはんしゃ
jaw jerk（＝jaw jerk reflex, jaw reflex, mandibular reflex）	下顎反射	かがくはんしゃ
jaw joint	顎関節	がくかんせつ
jaw opening reflex	開口反射	かいこうはんしゃ
jaw osteonecrosis	顎骨壊死	がくこつえし
jaw winking [reflex]	下顎瞬目反射	かがくしゅんもくはんしゃ
jaw winking syndrome	下顎瞬目症候群	かがくしゅんもくしょうこうぐん
jerking（＝plucking, twiching）	筋攣縮	きんれんしゅく
joint ankylosis	関節強直	かんせつきょうちょく
joint contracture（＝articular contracture）	関節拘縮	かんせつこうしゅく
joint effusion	関節液貯留	かんせつえきちょりゅう
joint fusion	関節癒合，関節固定	かんせつゆごう，かんせつこてい
joint mouse	関節ねずみ	かんせつねずみ
joint nociceptor	関節侵害受容器	かんせつしんがいじゅようき

joint pain	関節痛	かんせつつう
joint reflex	関節反射	かんせつはんしゃ
joint sensation	関節感覚	かんせつかんかく
jugular foramen syndrome（＝posterior foramen lacerum syndrome）	頚静脈孔症候群	けいじょうみゃくこうしょうこうぐん
jump sign	とび上がり徴候	とびあがりちょうこう

K k

kainate receptor	カイニン酸型受容体	かいにんさんがたじゅようたい
kainic acid（＝kainate）	カイニン酸	かいにんさん
kallidin	カリジン	かりじん
Kampo medicine	漢方薬，漢方医学	かんぽうやく，かんぽういがく
K^+ channel（＝potassium channel）	カリウム[イオン]チャネル	かりうむ[いおん]ちゃねる
Kernig sign	ケルニッヒ徴候	けるにっひちょうこう
ketamine	ケタミン	けたみん
ketoprofen	ケトプロフェン	けとぷろふぇん
ketorolac	ケトロラク	けとろらく
kinesalgia	筋運動痛	きんうんどうつう
kinesophobia	運動恐怖[症]	うんどうきょうふ[しょう]
kinesthesia（＝kinesthetic sensation, kinesthetic sense）	運動感覚	うんどうかんかく
kinetic tremor	運動時振戦	うんどうじしんせん
kinin	キニン	きにん
kininogen	キニノーゲン	きにのーげん
knee block	膝ブロック	しつぶろっく
knee jerk（＝patellar reflex）	膝蓋腱反射	しつがいけんはんしゃ

knee-chest position	膝胸体位	しつきょうたいい
knockout mouse	ノックアウトマウス	のっくあうとまうす
K^+ pump	カリウムポンプ	かりうむぽんぷ
Kulenkampff method	クーレンカンプ法	くーれんかんぷほう
kyphoscoliosis	脊柱後側弯[症]	せきちゅうこうそくわん[しょう]
kyphosis（＝backward curvature）	脊柱後弯[症]	せきちゅうこうわん[しょう]

L l

labelling	標識化，レッテル貼り	ひょうしきか，れってるばり
labor pain（＝parodynia）	陣痛，分娩痛	じんつう，ぶんべんつう
laceration	裂傷，破傷	れっしょう，はしょう
lamina basalis	基板	きばん
lamina lateralis	外側板	がいそくばん
lamina（*pl*. laminae）	板，層	ばん，そう
laminectomy	椎弓切除[術]	ついきゅうせつじょ[じゅつ]
lancinating pain	槍で突き抜かれるような痛み，電撃痛	やりでつきぬかれるようないたみ，でんげきつう
laryngeal nerve block	喉頭神経ブロック	こうとうしんけいぶろっく
Lasegue test（＝femoral nerve stretch）	ラセグーテスト（大腿神経伸展[試験]）	らせぐーてすと（だいたいしんけいしんてん[しけん]）
Lasegue's sign	ラセグー徴候	らせぐーちょうこう
laser	レーザー[光]	れーざー[こう]
laser therapy	レーザー治療	れーざーちりょう
lassitude	脱力感，倦怠感	だつりょくかん，けんたいかん
late response gene（LRG）	後期[応答]遺伝子	こうき[おうとう]いでんし

latency	潜時	せんじ
latent	潜在[性]	せんざい[せい]
latent gout	潜在[性]痛風	せんざい[せい]つうふう
latent trigger point	潜在[性]トリガーポイント	せんざい[せい]とりがーぽいんと
lateral atlantoaxial joint	外側環軸関節	がいそくかんじくかんせつ
lateral corticospinal tract	外側皮質脊髄路	がいそくひしつせきずいろ
lateral curvature (=scoliosis)	脊柱側弯[症]	せきちゅうそくわん[しょう]
lateral femoral cutaneous nerve block	外側大腿皮神経ブロック	がいそくだいたいひしんけいぶろっく
lateral humeral epicondylitis (=tennis elbow)	上腕骨外側上顆炎, テニス肘	じょうわんこつがいそくじょうかえん, てにすひじ
lateral spinothalamic tract	外側脊髄視床路	がいそくせきずいししょうろ
laxative	下剤	げざい
Leeds assessment of neuropathic symptoms and signs (LANSS)	LANSS 注：神経障害痛(神経障害性疼痛)の診断法	LANSS
lemniscal system	毛帯	もうたい
lenitive	緩和(鎮痛)性の, 緩和(鎮痛)薬	かんわ(ちんつう)せいの, かんわ(ちんつう)やく
leptomeningeal metastasis	軟膜髄膜転移	なんまくずいまくてんい
lesser occipital nerve block	小後頭神経ブロック	しょうこうとうしんけいぶろっく
leticular formation of the brain stem	脳幹網様体	のうかんもうようたい
leucine-enkephalin (Leu-enkephalin)	ロイシン-エンケファリン	ろいしんえんけふぁりん
leukotriene (LT)	ロイコトリエン	ろいことりえん

levetiracetam	レベチラセタム 注：抗てんかん薬	れべちらせたむ
levorphanol	レボルファノール	れぼるふぁのーる
Lhermitte's sign	レルミット徴候	れるみっとちょうこう
liberator	遊離促進物質	ゆうりそくしんぶっしつ
licking	なめ反応，リッキング	なめはんのう，りっきんぐ
lidocaine	リドカイン	りどかいん
lift-off test	lift-off試験 注：肩甲下筋腱断裂の評価	りふと-おふしけん
ligamentum flavum（＝yellow ligament）	黄色靭帯	おうしょくじんたい
ligamentum intraspinale	棘間靭帯	きょくかんじんたい
ligamentum lesion	靭帯損傷	じんたいそんしょう
ligamentum longitudinale anterior	前縦靭帯	ぜんじゅうじんたい
ligamentum longitudinale posterior	後縦靭帯	こうじゅうじんたい
ligamentum sacrococcygeum	仙尾靭帯	せんびじんたい
ligamentum sprain	靭帯捻挫	じんたいねんざ
ligamentum supraspinale	棘上靭帯	きょくじょうじんたい
ligand	リガンド，配位子	りがんど，はいいし
ligand-gated ion channel	リガンド開閉型イオンチャネル	りがんどかいへいがたいおんちゃねる
light touch stimulation	軽触覚刺激	けいしょっかくしげき
lightning pain	電撃痛	でんげきつう
limbic system	辺縁系	へんえんけい
liminal stimulus（＝threshold stimulus）	閾値刺激	いきちしげき
lipo drug	リポ製剤	りぽせいざい

lipodystrophy	脂肪異栄養症，脂肪ジストロフィー	しぼういえいようしょう，しぼうじすとろふぃー
lipophilic	脂溶性[の]	しようせい[の]
lipophilicity	脂溶性	しようせい
lipopolysaccharide（LPS）	リポポリサッカライド，リポ多糖	りぽぽりさっからいど，りぽたとう
lipoprostaglandin E_1（＝alprostadil）	リポプロスタグランジンE_1（アルプロスタジル）	りぽぷろすたぐらんじんE_1（あるぷろすたじる）
lipoxygenase	リポキシゲナーゼ	りぽきしげなーぜ
Lissauer's tract（＝fasciculus dorsolateralis, dorsolateral tract）	リッサウアー路，背外側路（束）	りっさうあーろ，はいがいそくろ（そく）
local analgesia	局所鎮痛薬	きょくしょちんつうやく
local anesthesia	局所麻酔	きょくしょますい
local anesthetic	局所麻酔薬	きょくしょますいやく
local anesthetic intoxication	局所麻酔薬中毒	きょくしょますいやくちゅうどく
local reaction	局所反応	きょくしょはんのう
local steroid	局所ステロイド[投与]	きょくしょすてろいど[とうよ]
localization	局所限局	きょくしょげんきょく
localization agnosia	局在失認	きょくざいしつにん
localized pain syndrome	局在痛症候群，局在疼痛症候群	きょくざいつうしょうこうぐん，きょくざいとうつうしょうこうぐん
lock-out interval	ロックアウト時間，注入制限間隔	ろっくあうとじかん，ちゅうにゅうせいげんかんかく
locus c[o]eruleus（LC）	青斑[核]	せいはん[かく]
logotherapy	ロゴセラピー	ろごせらぴー
long-term depression（LTD）	長期抑圧	ちょうきよくあつ

long-term potentiation (LTP)	長期増強	ちょうきぞうきょう
loose body	遊離体	ゆうりたい
lordosis (=anterior curvature)	脊柱前弯[症]	せきちゅうぜんわん[しょう]
low-back pain	腰痛，腰背部痛	ようつう，ようはいぶつう
low cerebrospinal fluid pressure headache	低脳脊髄液圧[性]頭痛	ていのうせきずいえきあつ[せい]ずつう
lower extremity	下肢	かし
lower motor neuron	下位運動ニューロン	かいうんどうにゅーろん
low reactive level laser therapy (LLLT)	低反応レベルレーザー治療	ていはんのうれべるれーざーちりょう
low-threshold mechanoreceptor (LTM)	低閾値機械的受容器	ていいきちきかいてきじゅようき
loxoprofen	ロキソプロフェン	ろきそぶろふぇん
lumbar discotomy	腰椎椎間板切開[術]	ようついついかんばんせっかい[じゅつ]
lumbar hernia	腰椎ヘルニア	ようついへるにあ
lumbar laminectomy	腰椎椎弓切除[術]	ようついついきゅうせつじょ[じゅつ]
lumbar pain (=lumbago)	腰痛	ようつう
lumbar paravertebral block	腰部傍脊椎ブロック	ようぶぼうせきついぶろっく
lumbar plexus block	腰神経叢ブロック	ようしんけいそうぶろっく
lumbar puncture	腰椎穿刺	ようついせんし
lumbar spinal canal stenosis	腰部脊柱管狭窄[症]	ようぶせきちゅうかんきょうさく[しょう]
lumbar spondylolysis	腰部脊椎分離症	ようぶせきついぶんりしょう
lumbar sympathectomy	腰部交感神経節切除	ようぶこうかんしんけいせつせつじょ
lumbar sympathetic ganglion block	腰部交感神経節ブロック	ようぶこうかんしんけいせつぶろっく
lumbarization	腰椎化	ようついか

lumbosacral joint	腰仙骨関節	ようせんこつかんせつ
lumbosacral plexopathy	腰・仙骨神経叢障害	よう・せんこつしんけいそうしょうがい
luxation	脱臼	だっきゅう
lysophosphatidic acid（LPA）	リゾホスファチジン酸	りぞほすふぁちじんさん
lysosome	ライソソーム，リソソーム	らいそそーむ，りそそーむ

Mm

macrophage	マクロファージ	まくろふぁーじ
Magendie's foramen	マジャンディ孔（第四脳室正中孔）	まじゃんでぃこう（だいよんのうしつせいちゅうこう）
magnetic resonance imaging（MRI）	磁気共鳴画像[法]	じききょうめいがぞう[ほう]
magnetoencephalogram	脳磁[気]図	のうじ[き]ず
magnetoencephalography	脳磁[気]図記録[法]	のうじ[き]ずきろく[ほう]
magnocellular layer	大細胞層	だいさいぼうそう
major hypnosis	深催眠	しんさいみん
major side effect	重症副作用	じゅうしょうふくさよう
malignant hyperthermia	悪性高熱症	あくせいこうねつしょう
malignant psoas syndrome	悪性[大]腰筋症候群	あくせい[だい]ようきんしょうこうぐん
malingering	仮病，詐病	けびょう，さびょう
malocclusion	不正咬合	ふせいこうごう
mammalgia（＝mastalgia, mastodynia, mazodynia）	乳房痛	にゅうぼうつう
mandibular arthritis	下顎[性]関節炎	かがく[せい]かんせつえん
mandibular foramen	下顎孔	かがくこう
mandibular nerve block	下顎神経ブロック	かがくしんけいぶろっく

mandibular neuralgia	下顎神経痛	かがくしんけいつう
mandibular reflex（＝jaw jerk, jaw jerk reflex, jaw reflex）	下顎反射	かがくはんしゃ
manifest anxiety scale（MAS）	顕在性不安スケール	けんざいせいふあんすけーる
manipulation	マニピュレーション，徒手整復	まにぴゅれーしょん，としゅせいふく
maprotiline	マプロチリン	まぷろちりん
marginal layer	辺縁層【後角】	へんえんそう【こうかく】
marginal zone	辺縁［帯］	へんえん［たい］
marihuana/marijuana	マリファナ	まりふぁな
masticatory pain	咀嚼時痛	そしゃくじつう
mastoid foramen	乳突孔	にゅうとつこう
mastoiditis	乳突炎	にゅうとつえん
maxillary nerve block	上顎神経ブロック	じょうがくしんけいぶろっく
maxillofacial	上顎顔面の	じょうがくがんめんの
maxillomandibular	上下顎の	じょうかがくの
maxillopalatine	上顎口蓋の	じょうがくこうがいの
maximum drug concentration time（T_{max}）	最高血中濃度到達時間	さいこうけっちゅうのうどとうたつじかん
McGill Pain Questionnaire（MPQ）	マギル痛み質問表	まぎるいたみしつもんひょう
meaninglessness	無意味感	むいみかん
mechanical allodynia	機械的アロディニア	きかいてきあろでぃにあ
mechanical crosstalk	機械的クロストーク	きかいてきくろすとーく
mechanical hyperalgesia（＝mechanical hyperalgia）	機械的痛覚過敏	きかいてきつうかくかびん
mechanical irritation	機械的刺激［過敏］	きかいてきしげき［かびん］
mechanical sensation	機械的感覚	きかいてきかんかく

mechanical sensitization	機械的感作	きかいてきかんさ
mechano-heat nociceptor	機械・熱侵害受容器	きかいねつしんがいじゅようき
mechanonociceptor	機械的侵害受容器	きかいてきしんがいじゅようき
mechanoreceptive afferent	機械的刺激受容性求心路	きかいてきしげきじゅようせいきゅうしんろ
mechanoreceptive afferent fiber	機械的刺激受容性求心線維	きかいてきしげきじゅようせいきゅうしんせんい
mechanoreceptor	機械的受容器	きかいてきじゅようき
mechanosensitivity	機械的感受性	きかいてきかんじゅせい
meconial colic	胎便[性]疝痛	たいべん[せい]せんつう
medial arch pain	内側弓痛	ないそくきゅうつう
medial dorsal nucleus	背内側核	はいないそくかく
medial humeral epicondylitis（＝golfer's elbow）	上腕骨内側上顆炎（ゴルフ肘）	じょうわんこつないそくじょうかえん（ごるふひじ）
medial lemniscus	内側毛帯	ないそくもうたい
median nerve block	正中神経ブロック	せいちゅうしんけいぶろっく
median nerve entrapment syndrome	正中神経絞扼症候群	せいちゅうしんけいこうやくしょうこうぐん
medication-overuse-headache	薬物乱用頭痛	やくぶつらんようずつう
medullary dorsal horn	延髄後角，三叉神経脊髄路核尾側亜核	えんずいこうかく，さんさしんけいせきずいろかくびそくあかく
medullary reticular formation	延髄網様体	えんずいもうようたい
mefenamic acid	メフェナム酸	めふぇなむさん
megalgia	激痛	げきつう
Meige's syndrome	メージュ症候群	めーじゅしょうこうぐん
melagra	肢痛	しつう
melalgia	四肢（下肢）痛	しし（かし）つう

meniscus	半月板	はんげつばん
menorrhalgia	月経過多	げっけいかた
menstrual colic	月経[疝]痛	げっけい[せん]つう
mental dependence	心理的依存	しんりてきいぞん
mental disease（＝mental illness）	精神疾患	せいしんしっかん
mental disorder	精神障害	せいしんしょうがい
mental fatigue	精神疲労	せいしんひろう
mental foramen（＝foramen mentale）	オトガイ孔	おとがいこう
mental nerve block	オトガイ神経ブロック	おとがいしんけいぶろっく
mental pain	精神的苦痛	せいしんてきくつう
meperidine（＝pethidine）	メペリジン(ペチジン)	めぺりじん(ぺちじん)
mepivacaine	メピバカイン	めぴばかいん
meralgia	大腿痛	だいたいつう
meralgia paresthetica	感覚異常性(錯覚性)大腿[神経]痛	かんかくいじょうせい(さっかくせい)だいたい[しんけい]つう
meridian	経路	けいろ
meridian point	経穴	けいけつ
mesencephalic reticular formation（＝mid-brain reticular formation）	中脳網様体	ちゅうのうもうようたい
mesencephalic trigeminal nucleus	三叉神経中脳路核	さんさしんけいちゅうのうろかく
mesolimbic dopamine system	中脳辺縁系ドパミン系	ちゅうのうへんえんけいどぱみんけい
messenger ribonucleic acid（mRNA, messenger RNA）	メッセンジャーRNA	めっせんじゃーRNA
metabotropic glutamate receptor	代謝型グルタミン酸受容体	たいしゃがたぐるたみんさんじゅようたい

metastasis	転移	てんい
metastatic syndrome	転移症候[群]	てんいしょうこう[ぐん]
metatarsalgia（＝interdigital neuralgia）	中足骨痛	ちゅうそくこつつう
methadone	メサドン/メタドン	めさどん/めたどん
methionine-enkephalin（Met-enkephalin）	メチオニン-エンケファリン	めちおにんえんけふぁりん
methylphenidate	メチルフェニデート 注：中枢神経刺激薬	めちるふぇにでーと
metralgia（＝metrodynia, hysteralgia, hysterodynia）	子宮痛	しきゅうつう
metritis（＝uteritis）	子宮炎	しきゅうえん
metrizamide	メトリザミド	めとりざみど
mexiletine	メキシレチン	めきしれちん
micro-cannulation	微小管挿入	びしょうかんそうにゅう
microdiscectomy（MD）	顕微鏡視下椎間板ヘルニア摘出術	けんびきょうしかついかんばんへるにあてきしゅつじゅつ
microelectric wave	微小電波	びしょうでんぱ
microelectrode	微小電極	びしょうでんきょく
microencephalograph	微小脳波	びしょうのうは
microglia	小膠細胞，ミクログリア細胞	しょうこうさいぼう，みくろぐりあさいぼう
microneurography	微小神経電図[法]	びしょうしんけいでんず[ほう]
microstimulation	微小[電気]刺激	びしょう[でんき]しげき
microtubule-associated protein（MAP）	微小管関連蛋白質	びしょうかんかんれんたんぱくしつ
microvascular decompression（MVD）	微小血管減圧[術]	びしょうけっかんげんあつ[じゅつ]
midazolam	ミダゾラム	みだぞらむ

mid-brain reticular formation（＝mesencephalic reticular formation）	中脳網様体	ちゅうのうもうようたい
midcycle pain	中間痛，排卵時に反復する腹痛発作	ちゅうかんつう，はいらんじにはんぷくするふくつうほっさ
middle cranial fossa syndrome	中頭蓋窩症候群	ちゅうとうがいかしょうこうぐん
midline myelotomy（＝commissural myelotomy, commissurotomy）	交連/正中［線］脊髄切開［術］	こうれん/せいちゅう［せん］せきずいせっかい［じゅつ］
midline nuclei	正中核群	せいちゅうかくぐん
midline retroperitoneal syndome	正中後腹膜症候群	せいちゅうこうふくまくしょうこうぐん
migraine	片頭痛	へんずつう
migraine disability assessment scale（MIDAS）	片頭痛の障害評価尺度	へんずつうのしょうがいひょうかしゃくど
migraine with aura	前兆のある片頭痛	ぜんちょうのあるへんずつう
migraine without aura	前兆のない片頭痛	ぜんちょうのないへんずつう
migrainous infarction	片頭痛性梗塞	へんずつうせいこうそく
milk colic	ミルク疝痛	みるくせんつう
milnacipran	ミルナシプラン	みるなしぷらん
mind pain	精神痛，心の痛み	せいしんつう，こころのいたみ
Minnesota Multiphasic Personality Inventory（MMPI）	ミネソタ式多面的人格調査表，ミネソタ多面人格目録	みねそたしきためんてきじんかくちょうさひょう，みねそたためんじんかくもくろく
minor hypnosis	浅催眠	せんさいみん
mirror neuron	ミラーニューロン	みらーにゅーろん
mirror therapy	鏡療法	かがみりょうほう

miserable	いやになるような，みじめな，情けない	いやになるような，みじめな，なさけない
mixed anxiety and depressive disorder	混合型不安抑うつ障害	こんごうがたふあんよくうつしょうがい
mixed opioid agonist-antagonist	オピオイド拮抗性鎮痛薬	おぴおいどきっこうせいちんつうやく
mobilization	可動化【関節の】，モビライゼーション	かどうか【かんせつの】，もびらいぜーしょん
modality	感覚の種類，様式	かんかくのしゅるい，ようしき
modulation	調節，修飾	ちょうせつ，しゅうしょく
modulator	調節因子，修飾因子	ちょうせついんし，しゅうしょくいんし
monoamine	モノアミン	ものあみん
monoamine oxidase（MAO）	モノアミン酸化酵素	ものあみんさんかこうそ
mononeuropathy	単神経障害，モノニューロパシ(チ)ー	たんしんけいしょうがい，ものにゅーろぱし(ち)ー
mood disorder	気分障害	きぶんしょうがい
morbidity	有病率，罹患率	ゆうびょうりつ，りかんりつ
morphine	モルヒネ	もるひね
morphine-3-glucuronide（M3G）	モルヒネ-3-グルクロニド	もるひね3ぐるくろにど
morphine-6-glucuronide（M6G）	モルヒネ-6-グルクロニド	もるひね6ぐるくろにど
morphine addiction	モルヒネ嗜癖	もるひねしへき
morphine analgesia	モルヒネ鎮痛	もるひねちんつう
morphine resistant	モルヒネ抵抗性	もるひねていこうせい
morphine sensitive	モルヒネ感受性	もるひねかんじゅせい
morphine tolerance	モルヒネ耐性	もるひねたいせい
morphogenesis	形態形成	けいたいけいせい
mortality	死亡率	しぼうりつ

Morton's neuroma	モートン神経腫	もーとんしんけいしゅ
Morton's syndrome	モートン症候群	もーとんしょうこうぐん
motility stimulant	消化管運動改善薬	しょうかかんうんどうかいぜんやく
motivation	動機付け	どうきづけ
motivation enhancement therapy	動機付け強化療法	どうきづけきょうかりょうほう
motor cortex stimulation	大脳皮質運動野刺激	だいのうひしつうんどうやしげき
motor fiber	運動線維	うんどうせんい
motor nerve	運動神経	うんどうしんけい
motor neuron	運動ニューロン	うんどうにゅーろん
mourning	悲嘆，哀悼	ひたん，あいとう
moxa	もぐさ	もぐさ
moxibustion	灸	きゅう
Multidimensional Pain Inventory（MPI）	多面的痛み調査表	ためんてきいたみちょうさひょう
multidimensional scaling	多面的評価[法]	ためんてきひょうか[ほう]
multidisciplinary pain center	集学的痛みセンター，学際的痛みセンター	しゅうがくてきいたみせんたー，がくさいてきいたみせんたー
multidisciplinary pain treatment	集学的痛み治療，学際的痛み治療	しゅうがくてきいたみちりょう，がくさいてきいたみちりょう
multimodal analgesia	多様式鎮痛（無痛）[法]	たようしきちんつう（むつう）[ほう]
multiple myositis	多発[性]筋炎	たはつ[せい]きんえん
multiple operated back（MOB）	多手術後背部痛	たしゅじゅつごはいぶつう
multiple sclerosis	多発性硬化症	たはつせいこうかしょう
muscarinic	ムスカリン作動性[の]	むすかりんさどうせい[の]
muscarinic agent	ムスカリン[性]作動薬	むすかりん[せい]さどうやく

muscarinic agonist	ムスカリン受容体作動薬	むすかりんじゅようたいさどうやく
muscarinic antagonist	ムスカリン受容体拮抗薬	むすかりんじゅようたいきっこうやく
muscarinic K^+ channel	ムスカリン[性]カリウムチャネル	むすかりん[せい]かりうむちゃねる
muscle contraction headache	筋収縮性(型)頭痛	きんしゅうしゅくせい(がた)ずつう
muscle fascicle	筋肉束	きんにくそく
muscle nociceptor	筋侵害受容器	きんしんがいじゅようき
muscle of mastication syndrome	咀嚼筋症候群	そしゃくきんしょうこうぐん
muscle pain	筋肉痛	きんにくつう
muscle relaxant	筋弛緩薬	きんしかんやく
muscle spasm（＝myospasm[us]）	筋痙攣，筋スパスム	きんけいれん，きんすぱすむ
muscle spindle	筋紡錘	きんぼうすい
muscle tenderness pain	筋[性]過敏痛，筋肉の圧痛	きん[せい]かびんつう，きんにくのあっつう
muscle-tendon junction	筋腱接合部	きんけんせつごうぶ
muscular trismus	筋性開口障害	きんせいかいこうしょうがい
musculoskeletal pain	筋・骨格痛，筋・骨格性疼痛	きん・こっかくつう，きん・こっかくせいとうつう
mutation	突然変異	とつぜんへんい
myalgia（＝myodynia, myosalgia）	筋肉痛，筋痛	きんにくつう，きんつう
myelinated nerve fiber	有髄線維	ゆうずいせんい
myeloma	骨髄腫	こつずいしゅ
myelopathy	脊髄症，ミエロパシ(チ)ー	せきずいしょう，みえろぱし(ち)ー

myelotomy	脊髄切開[術]，ミエロトミー	せきずいせっかい[じゅつ]，みえろとみー
myocardial infarction	心筋梗塞	しんきんこうそく
myoclonus	ミオクローヌス	みおくろーぬす
myofascial pain	筋筋膜痛	きんきんまくつう
myofascial pain syndrome	筋筋膜痛症候群	きんきんまくつうしょうこうぐん
myofascial trigger point	筋筋膜[性]トリガーポイント	きんきんまく[せい]とりがーぽいんと
myofibril	筋原線維	きんげんせんい
myoneural（＝neuromuscular）	神経筋の	しんけいきんの
myoneural junction（＝neuromuscular junction）	神経筋接合部	しんけいきんせつごうぶ
myoneuralgia	筋神経痛	きんしんけいつう
myoneurasthenia	筋神経衰弱	きんしんけいすいじゃく
myopathy	筋障害，ミオパシ(チ)ー	きんしょうがい，みおぱし(ち)ー
myositis	筋炎	きんえん
myositis fibrosa	線維性筋炎	せんいせいきんえん
myositis ossificans	骨化性筋炎	こつかせいきんえん
myospasm[us]（＝muscle spasm）	筋痙攣，筋スパスム	きんけいれん，きんすぱすむ
myotomal pain	筋分節痛	きんぶんせつつう
myotome	筋節，筋分節	きんせつ，きんぶんせつ
myotonia	筋強直症，筋緊張	きんきょうちょくしょう，きんきんちょう
myotonic	筋強直[性]の，筋緊張[性]の	きんきょうちょく[せい]の，きんきんちょう[せい]の
myotonic dystrophy	筋強直[性]ジストロフィー，筋緊張[性]ジストロフィー	きんきょうちょく[せい]じすとろふぃー，きんきんちょう[せい]じすとろふぃー

N n

Na^+ channel（＝sodium channel）	ナトリウム[イオン]チャネル	なとりうむ[いおん]ちゃねる
nalbuphine	ナルブフィン	なるぶふぃん
naloxone	ナロキソン	なろきそん
naloxone-precipitated withdrawal	ナロキソン誘発退薬症状	なろきそんゆうはつたいやくしょうじょう
naltrexone	ナルトレキソン	なるとれきそん
naproxen	ナプロキセン	なぷろきせん
Na^+ pump（＝sodium pump）	ナトリウムポンプ	なとりうむぽんぷ
naratriptan	ナラトリプタン	ならとりぷたん
narcolepsy	ナルコレプシー，睡眠発作	なるこれぷしー，すいみんほっさ
narcosis	ナルコーシス	なるこーしす
narcotic	麻薬，麻薬性[の]，催眠性[の]	まやく，まやくせい[の]，さいみんせい[の]
narcotic abuse	麻薬乱用	まやくらんよう
narcotic addict	麻薬常習者	まやくじょうしゅうしゃ
narcotic addiction	麻薬嗜癖	まやくしへき
narcotic analgesic	麻薬性鎮痛薬	まやくせいちんつうやく
narcotic dependence	麻薬依存	まやくいぞん
narcotic drug	麻薬	まやく
narcotic intoxication	麻薬中毒	まやくちゅうどく
narcotic tolerance	麻薬耐性	まやくたいせい
narcotism	麻薬性昏迷	まやくせいこんめい
narrative-based medicine（NBM）	物語に基づく医療，ナラティブベイスド・メディシン	ものがたりにもとづくいりょう，ならていぶべいすど・めでぃしん

nasociliary nerve	鼻毛様体神経	びもうようたいしんけい
natural killer cell（NK cell）	ナチュラルキラー細胞，NK細胞	なちゅらるきらーさいぼう，NKさいぼう
nausea	悪心，嘔気，吐き気	おしん，おうき，はきけ
nearing death awareness	臨死意識	りんしいしき
neck pain	頚部痛	けいぶつう
necrosis	壊死	えし
necrotizing fasciitis	壊死性筋膜炎	えしせいきんまくえん
needle stick injury	針刺し損傷	はりさしそんしょう
neospinothalamic pathway	新脊髄視床路	しんせきずいししょうろ
nephralgia	腎[臓]痛	じん[ぞう]つう
nerve	神経	しんけい
nerve avulsion	神経剥離	しんけいはくり
nerve block（blockade）	神経ブロック	しんけいぶろっく
nerve compression	神経圧迫	しんけいあっぱく
nerve damage	神経損傷	しんけいそんしょう
nerve discharge	神経放電	しんけいほうでん
nerve ending	神経終末	しんけいしゅうまつ
nerve entrapment syndrome	神経絞扼症候群	しんけいこうやくしょうこうぐん
nerve fascicle	神経束	しんけいそく
nerve fiber	神経線維	しんけいせんい
nerve graft	神経移植	しんけいいしょく
nerve growth factor（NGF）	神経成長因子	しんけいせいちょういんし
nerve injury	神経損傷	しんけいそんしょう
nerve root	神経根	しんけいこん
nerve root block	神経根ブロック	しんけいこんぶろっく
nerve root damage	神経根損傷	しんけいこんそんしょう

nerve stimulator（＝neurostimulator）	神経刺激装置	しんけいしげきそうち
nerve trunk	神経幹	しんけいかん
nervi nervorum	神経の神経 注：神経幹から神経終膜と神経外膜に分布している神経	しんけいのしんけい
neur[o]epithelium	感覚上皮	かんかくじょうひ
neural	神経の	しんけいの
neural activity	神経活動	しんけいかつどう
neural blockade	神経ブロック	しんけいぶろっく
neural crest	神経堤，神経冠	しんけいてい，しんけいかん
neural discharge	神経放電	しんけいほうでん
neural groove	神経溝	しんけいこう
neural plasticity（＝neuronal plasticity）	神経可塑性	しんけいかそせい
neural tube	神経管	しんけいかん
neuralgia（＝neurodynia）	神経痛	しんけいつう
neuralgia facialis vera	真性顔面[部]神経痛	しんせいがんめん[ぶ]しんけいつう
neuralgic	神経痛の	しんけいつうの
neuralgic amyotrophy	神経痛[性]筋萎縮[症]	しんけいつう[せい]きんいしゅく[しょう]
neuralgiform	神経痛様の	しんけいつうようの
neuranagenesis	神経再生	しんけいさいせい
neurapraxia	ニューラプラクシー，非器質性神経麻痺	にゅーらぷらくしー，ひきしつせいしんけいまひ
neurasthenia	神経衰弱	しんけいすいじゃく
neurasthenic	神経衰弱の	しんけいすいじゃくの
neuraxial analgesia	脊髄幹鎮痛	せきずいかんちんつう
neuraxial block	脊髄幹ブロック	せきずいかんぶろっく
neuraxis	脊髄幹	せきずいかん

neurectasia(/s) (=neurotension)	神経伸展[術]	しんけいしんてん[じゅつ]
neurectomy	神経切除[術]	しんけいせつじょ[じゅつ]
neurilemma (=neurolemma)	神経[線維]鞘	しんけい[せんい]しょう
neurilemmoma (=schwannoma)	神経[線維]鞘腫	しんけい[せんい]しょうしゅ
neuritis	神経炎	しんけいえん
neuroallergy	神経アレルギー	しんけいあれるぎー
neuroanastomosis	神経吻合[術]	しんけいふんごう[じゅつ]
neuroanatomy	神経解剖学	しんけいかいぼうがく
neuroaxonal dystrophy	神経軸索ジストロフィー	しんけいじくさくじすとろふぃー
neurobiotaxis	神経刺激走化性	しんけいしげきそうかせい
neuroborreliosis	神経ボレリア症	しんけいぼれりあしょう
neurochemistry	神経化学	しんけいかがく
neurodynia (=neuralgia)	神経痛	しんけいつう
neuroendocrine	神経内分泌	しんけいないぶんぴつ
neurofibrillary degeneration	神経原線維変性	しんけいげんせんいへんせい
neurofibroma	神経線維腫	しんけいせんいしゅ
neurofilament	ニューロフィラメント	にゅーろふぃらめんと
neurogenic claudication	神経原性跛行	しんけいげんせいはこう
neurogenic inflammation	神経原性炎症	しんけいげんせいえんしょう
neurogenic pain	神経原性痛，神経原性疼痛	しんけいげんせいつう，しんけいげんせいとうつう
neurogenic ulcer	神経原性潰瘍	しんけいげんせいかいよう
neurogram	神経記録	しんけいきろく
neurography	神経記録[法]	しんけいきろく[ほう]

neurohumoral transmission	神経内分泌伝達	しんけいないぶんぴつでんたつ
neurokinin	ニューロキニン	にゅーろきにん
neurokinin-1 receptor（NK1 receptor）	ニューロキニン1受容体	にゅーろきにん1じゅようたい
neurolemma（＝neurilemma）	神経[線維]鞘	しんけい[せんい]しょう
neuroleptanalgesia	ニューロレプト鎮痛[法]，神経遮断鎮痛[法]	にゅーろれぷとちんつう[ほう]，しんけいしゃだんちんつう[ほう]
neuroleptanesthesia	ニューロレプト麻酔[法]，神経遮断麻酔[法]	にゅーろれぷとますい[ほう]，しんけいしゃだんますい[ほう]
neuroleptic	神経遮断薬，神経遮断[性]の	しんけいしゃだんやく，しんけいしゃだん[せい]の
neurologist	神経学者，神経科医（神経内科医）	しんけいがくしゃ，しんけいかい（しんけいないかい）
neurology	神経[科]学	しんけい[か]がく
neurolysis	神経破壊	しんけいはかい
neurolytic	神経破壊の，神経破壊薬	しんけいはかいの，しんけいはかいやく
neurolytic block	神経破壊ブロック	しんけいはかいぶろっく
neuroma	神経腫	しんけいしゅ
neuromalacia	神経軟化	しんけいなんか
neuromatrix	神経基質	しんけいきしつ
neuromere	神経分節，脊髄分節	しんけいぶんせつ，せきずいぶんせつ
neuromodulation	神経調節（修飾）	しんけいちょうせつ（しゅうしょく）
neuromodulator（＝neuronal modulator）	神経調節（修飾）因子	しんけいちょうせつ（しゅうしょく）いんし
neuromodulin	ニューロモジュリン	にゅーろもじゅりん

neuromuscular（＝myoneural）	神経筋の	しんけいきんの
neuromuscular junction（＝myoneural junction）	神経筋接合部	しんけいきんせつごうぶ
neuromyasthenia	神経筋無力症	しんけいきんむりょくしょう
neuromyelitis	神経脊髄炎	しんけいせきずいえん
neuromyopathy	神経筋[障害]症	しんけいきん[しょうがい]しょう
neuromyotonia	神経性筋強直	しんけいせいきんきょうちょく
neuron	神経細胞，ニューロン	しんけいさいぼう，にゅーろん
neuronal discharge	ニューロン発射	にゅーろんはっしゃ
neuronal growth-associated protein（NGAP）	神経突起成長関連蛋白質	しんけいとっきせいちょうかんれんたんぱくしつ
neuronal modality	ニューロン発火様式	にゅーろんはっかようしき
neuronal modulator（＝neuromodulator）	神経調節(修飾)因子	しんけいちょうせつ(しゅうしょく)いんし
neuronal plasticity（＝neural plasticity）	神経可塑性	しんけいかそせい
neuronal sprouting	神経発芽	しんけいはつが
neuropathic	神経障害[性]の	しんけいしょうがい[せい]の
neuropathic joint	神経障害[性]関節	しんけいしょうがい[せい]かんせつ
neuropathic pain	神経障害痛，神経障害性疼痛，ニューロパシ(チ)ックペイン	しんけいしょうがいつう，しんけいしょうがいせいとうつう，にゅーろぱし(ち)っくぺいん
neuropathic pain scale score（NPPS）	神経障害痛スコア，神経障害性疼痛スコア	しんけいしょうがいつうすこあ，しんけいしょうがいせいとうつうすこあ

Neuropathic Pain Symptom Inventory	神経障害痛症状調査表，神経障害性疼痛症状調査表	しんけいしょうがいつうしょうじょうちょうさひょう，しんけいしょうがいせいとうつうしょうじょうちょうさひょう
neuropathogenesis	神経病因	しんけいびょういん
neuropathy	神経障害，ニューロパシ(チ)ー	しんけいしょうがい，にゅーろぱし(ち)ー
neuropeptide	神経ペプチド	しんけいぺぷちど
neuropeptide Y（NPY）	ニューロペプチドY	にゅーろぺぷちどY
neuroplasty	神経形成[術]	しんけいけいせい[じゅつ]
neuropsychiatry	神経精神医学	しんけいせいしんいがく
neuropsychology	神経心理学	しんけいしんりがく
neuropsychopathy	神経精神病質	しんけいせいしんびょうしつ
neuropsycopharmacology	神経精神薬理学	しんけいせいしんやくりがく
neurosarcocleisis	神経筋肉剥離[術]	しんけいきんにくはくり[じゅつ]
neurosecretion	神経分泌	しんけいぶんぴつ
neurosis	神経症	しんけいしょう
neurospasm	神経性[筋]痙攣	しんけいせい[きん]けいれん
neurostimulator（＝nerve stimulator）	神経刺激装置	しんけいしげきそうち
neurosurgeon	脳[神経]外科医	のう[しんけい]げかい
neurosurgery	脳[神経]外科[学]	のう[しんけい]げか[がく]
neurosyphilis	神経梅毒	しんけいばいどく
neurotensin	ニューロテンシン	にゅーろてんしん
neurotension（＝neurectasia(/s)）	神経伸展[術]	しんけいしんてん[じゅつ]
neuroticism	神経質，神経症的性格	しんけいしつ，しんけいしょうてきせいかく
neurotmesis	神経断裂	しんけいだんれつ

neurotomy	神経切断[術]	しんけいせつだん[じゅつ]
neurotoxic	神経毒性の	しんけいどくせいの
neurotoxin	神経毒	しんけいどく
neurotransmission	神経伝達	しんけいでんたつ
neurotransmitter	神経伝達物質	しんけいでんたつぶっしつ
neurotrophic factor（＝neurotrophin）	神経栄養因子，ニューロトロフィン	しんけいえいよういんし，にゅーろとろふぃん
neurotrophy	神経栄養	しんけいえいよう
neurotropy	神経親和性，神経向性	しんけいしんわせい，しんけいこうせい
neurovascular decompression（＝Jannetta's operation）	神経血管減圧[術]（ジャネッタ手術[法]）	しんけいけっかんげんあつ[じゅつ]（じゃねったしゅじゅつ[ほう]）
nicotine addiction	ニコチン嗜癖	にこちんしへき
nicotinic agonist	ニコチン作動薬	にこちんさどうやく
nicotinic antagonist	ニコチン受容体拮抗薬	にこちんじゅようたいきっこうやく
night pain（＝nyctalgia）	夜間痛	やかんつう
nitric oxide（NO）	一酸化窒素	いっさんかちっそ
nitric oxide synthase（NOS）	一酸化窒素合成酵素	いっさんかちっそごうせいこうそ
N-methyl-D-aspartate（NMDA）	*N*-メチル-D-アスパラギン酸	NめちるDあすぱらぎんさん
nocebo	ノセボ	のせぼ
nociceptin	ノシセプチン	のしせぷちん
nociception	侵害受容	しんがいじゅよう
nociceptive	侵害受容性[の]	しんがいじゅようせい[の]
nociceptive afferent	侵害受容求心路	しんがいじゅようきゅうしんろ
nociceptive afferent fiber	侵害受容求心線維	しんがいじゅようきゅうしんせんい
nociceptive afferents	侵害受容求心[神経]系	しんがいじゅようきゅうしん[しんけい]けい

nociceptive hypersensitivity	侵害受容過感受性	しんがいじゅようかかんじゅせい
nociceptive neuron	侵害受容[性]ニューロン	しんがいじゅよう[せい]にゅーろん
nociceptive neuronal activity	侵害受容ニューロン活動	しんがいじゅようにゅーろんかつどう
nociceptive pain	侵害受容痛，侵害受容性疼痛	しんがいじゅようつう，しんがいじゅようせいとうつう
nociceptive processing	侵害受容過程	しんがいじゅようかてい
nociceptive reflex	侵害受容反射	しんがいじゅようはんしゃ
nociceptive specific neuron	特異的侵害受容ニューロン	とくいてきしんがいじゅようにゅーろん
nociceptive transmission	侵害受容伝達	しんがいじゅようでんたつ
nociceptor	侵害受容器	しんがいじゅようき
nocifensor	侵害防御機構	しんがいぼうぎょきこう
nocuous（＝noxious）	侵害性[の]，有害性[の]	しんがいせい[の]，ゆうがいせい[の]
nodular fasciitis	結節性筋膜炎	けっせつせいきんまくえん
noncompetitive agent	非競合薬	ひきょうごうやく
noncyclic antidepressant	非環系抗うつ薬	ひかんけいこううつやく
nonischemic cardiac pain	非虚血[性]心臓痛	ひきょけつ[せい]しんぞうつう
nonmyelinated（＝amyelinated, amyelinic, unmyelinated）	無髄の	むずいの
nonmyelinated nerve fiber	無髄神経線維	むずいしんけいせんい
nonnarcotic analgesic	非麻薬性鎮痛薬	ひまやくせいちんつうやく
nonopioid analgesic	非オピオイド鎮痛薬	ひおぴおいどちんつうやく
nonpharmacologic therapy	非薬物的治療	ひやくぶつてきちりょう

nonspecific arthralgia	非特異的関節痛	ひとくいてきかんせつつう
nonsteroidal antiinflammatory drugs（NSAIDs）	非ステロイド性抗炎症薬	ひすてろいどせいこうえんしょうやく
nonsummativity	非累積性	ひるいせきせい
non-synaptic transmission	非シナプス性伝達	ひしなぷすせいでんたつ
non-vesicular release	非小胞性分泌	ひしょうほうせいぶんぴつ
noradrenalin（＝norepinephrine）	ノルアドレナリン（ノルエピネフリン）	のるあどれなりん(のるえぴねふりん)
noradrenergic and specific serotonergic antidepressant（NaSSA）	ノルアドレナリン作動性特異的セロトニン作動性抗うつ薬	のるあどれなりんさどうせいとくいてきせろとにんさどうせいこううつやく
noradrenergic system	ノルアドレナリン作動系	のるあどれなりんさどうけい
norepinephrine（＝noradrenalin）	ノルエピネフリン（ノルアドレナリン）	のるえぴねふりん(のるあどれなりん)
nortriptyline	ノルトリプチリン	のるとりぷちりん
notalgia paresthetica	錯感覚[性]背痛	さくかんかく[せい]はいつう
notch	切痕	せっこん
noxious（＝nocuous）	侵害性[の]	しんがいせい[の]
noxious fiber	組織侵害受容[性]神経線維	そしきしんがいじゅよう[せい]しんけいせんい
noxious stimulation（＝noxious stimulus）	侵害刺激	しんがいしげき
nucleography	髄核造影[法]	ずいかくぞうえい[ほう]
nucleolysis	髄核融解[術]	ずいかくゆうかい[じゅつ]
nucleoplasty	髄核形成[術]	ずいかくけいせい[じゅつ]
nucleotomy	髄核摘出[術]	ずいかくてきしゅつ[じゅつ]
nucleus	核	かく

nucleus accumbens	側坐核	そくざかく
nucleus centromedianus（＝centromedian nucleus）（CM）	中心正中[内側]核	ちゅうしんせいちゅう[ないそく]かく
nucleus dorsalis	背核	はいかく
nucleus gigantocellularis medullae oblongata	延髄巨大細胞核	えんずいきょだいさいぼうかく
nucleus gracilis	薄束核	はくそくかく
nucleus intermediolateralis	中間外側核	ちゅうかんがいそくかく
nucleus intermediomedialis	中間内側核	ちゅうかんないそくかく
nucleus lateralis thalami	視床外側核	ししょうがいそくかく
nucleus paraventricularis thalami	視床室傍核	ししょうしつぼうかく
nucleus pulposus	髄核	ずいかく
nucleus raphe magnus（NRM）（＝raphe magnus）	大縫線核	だいほうせんかく
nucleus reticular nuclei of the brain stem	脳幹網様体核	のうかんもうようたいかく
nucleus reticularis gigantocellularis（＝gigantocellular reticular nucleus）	巨大細胞網様体核	きょだいさいぼうもうようたいかく
nucleus reticularis paragigantocellularis	傍巨大細胞網様体核	ぼうきょだいさいぼうもうようたいかく
nucleus submedius	[視床]内側下核	[ししょう]ないそくかかく
nucleus tractus solitarii	孤束核	こそくかく
nucleus ventralis posterolateralis（＝ventral posterolateral nucleus）（VPL）	[視床]後外側腹側核	[ししょう]こうがいそくふくそくかく

nucleus ventralis posteromedialis（＝ventral posteromedial nucleus）（VPM）	［視床］後内側腹側核	［ししょう］こうないそくふくそくかく
nucleus ventromedialis hypothalami（＝ventromedial hypothalamic nucleus）	視床下部腹内側核	ししょうかぶふくないそくかく
numb chin syndrome	オトガイしびれ症候群	おとがいしびれしょうこうぐん
number needed to harm（NNH）	害必要数 注：有害作用確認に必要な患者数	がいひつようすう
number needed to treat（NNT）	治療必要数 注：望ましい治療効果の患者を1人得るために必要な人数	ちりょうひつようすう
numbness	しびれ感	しびれかん
numerical rating scale（NRS）	数値評価スケール	すうちひょうかすけーる
nummular headache	貨幣状頭痛	かへいじょうずつう
nutritional neuropathy	栄養障害性神経障害，栄養障害性ニューロパシ(チ)ー	えいようしょうがいせいしんけいしょうがい，えいようしょうがいせいにゅーろぱし(ち)ー
nyctalgia（＝night pain）	夜間痛	やかんつう
nystagmus	眼振	がんしん

O o

objective sensation	外因感覚，他覚［的］感覚	がいいんかんかく，たかく［てき］かんかく
obliterating arteritis（＝arteritis obliterans）	閉塞性動脈炎	へいそくせいどうみゃくえん
obsession	強迫観念	きょうはくかんねん
obsessive compulsive neurosis	強迫神経症	きょうはくしんけいしょう

obstetric analgesia	産科鎮痛	さんかちんつう
obstetric anesthesia	産科麻酔	さんかますい
obstetiric pain	陣痛	じんつう
obturator foramen（＝foramen obturatum）	閉鎖孔	へいさこう
obturator nerve block	閉鎖神軽ブロック	へいさしんけいぶろっく
obturator neuralgia	閉鎖神経痛	へいさしんけいつう
occipital condyle syndrome	後頭顆症候群	こうとうかしょうこうぐん
occipital gyrus	後頭回	こうとうかい
occipital nerve block	後頭神経ブロック	こうとうしんけいぶろっく
occipital neuralgia	後頭神経痛	こうとうしんけいつう
occipital neuritis	後頭神経炎	こうとうしんけいえん
occupational therapy	作業療法	さぎょうりょうほう
octreotide	オクトレオチド	おくとれおちど
ocular crisis	眼[疼]痛発作	がん[とう]つうほっさ
ocular migraine（＝ophthalmic migraine）	眼[性]片頭痛	がん[せい]へんずつう
ocular pain（＝eye pain, oculodynia, ophthalmalgia, ophthalmic pain）	眼痛	がんつう
ocular palsy（＝ocular paralysis, ophthalmoplegia）	眼筋麻痺	がんきんまひ
oculocardiac reflex	眼球心臓反射	がんきゅうしんぞうはんしゃ
oculomotor apraxia	眼球運動失行	がんきゅううんどうしっこう
odontalgia（＝odontodynia, toothache）	歯痛	しつう
odontitis（＝pulpitis）	歯髄炎	しずいえん
odontoneuralgia	歯[性]神経痛	し[せい]しんけいつう

odynacusis	騒音耳痛	そうおんじつう
odynophagia	嚥下痛	えんげつう
odynophonia	発声時痛，オディノフォニア	はっせいじつう，おでぃのふぉにあ
olfactory anesthesia	嗅覚減弱(消失)	きゅうかくげんじゃく(しょうしつ)
olfactory aura	嗅覚[性]前兆	きゅうかく[せい]ぜんちょう
oligoanalgedia	不十分な鎮痛	ふじゅうぶんなちんつう
olivary nucleus	オリーブ核	おりーぶかく
omalgia	肩[関節]痛	かた[かんせつ]つう
ondansetron	オンダンセトロン	おんだんせとろん
on-off phenomenon	オン-オフ現象	おんおふげんしょう
ontogeny	個体発生	こたいはっせい
onychalgia	爪痛	そうつう
onychocryptosis	陥入爪	かんにゅうつめ
oophoralgia(＝ovarian pain, ovarialgia)	卵巣痛	らんそうつう
operant conditioning	オペラントコンディショニング，オペラント条件付け	おぺらんとこんでぃしょにんぐ，おぺらんとじょうけんづけ
ophthalmic migraine（＝ocular migraine）	眼[性]片頭痛	がん[せい]へんずつう
ophthalmic neuralgia	眼[性]神経痛	がん[せい]しんけいつう
ophthalmoplegic migraine	眼筋麻痺[性]片頭痛	がんきんまひ[せい]へんずつう
opiate（＝opioid）	オピエート	おぴえーと
opioid	オピオイド	おぴおいど
opioid abuse	オピオイド乱用	おぴおいどらんよう
opioid addiction	オピオイド嗜癖	おぴおいどしへき
opioid agonist	オピオイド作動薬	おぴおいどさどうやく
opioid analgesic	オピオイド鎮痛薬	おぴおいどちんつうやく

opioid antagonist	オピオイド拮抗薬	おぴおいどきっこうやく
opioid δ (delta) receptor	オピオイドデルタ受容体	おぴおいどでるたじゅようたい
opioid dependence	オピオイド依存	おぴおいどいぞん
opioid κ (kappa) receptor	オピオイドカッパ受容体	おぴおいどかっぱじゅようたい
opioid μ (mu) receptor	オピオイドミュー受容体	おぴおいどみゅーじゅようたい
opioid peptide	オピオイドペプチド	おぴおいどぺぷちど
opioid receptor	オピオイド受容体	おぴおいどじゅようたい
opioid-resistant pain	オピオイド抵抗痛，オピオイド抵抗性疼痛	おぴおいどていこうつう，おぴおいどていこうせいとうつう
opioid-responsive pain	オピオイド反応痛，オピオイド反応性疼痛	おぴおいどはんのうつう，おぴおいどはんのうせいとうつう
opioid switching	オピオイド・スイッチング	おぴおいど・すいっちんぐ
opioid tolerance	オピオイド耐性	おぴおいどたいせい
opium	アヘン，オピウム	あへん，おぴうむ
oral	経口	けいこう
oral administration	経口投与	けいこうとうよ
oral care	口腔ケア，オーラルケア	こうくうけあ，おーらるけあ，
oral malaise	口腔不快感	こうくうふかいかん
oral pain	口腔痛，口腔内痛	こうくうつう，こうくうないつう
oral spinal trigeminal nucleus	三叉神経脊髄路核吻側亜核	さんさしんけいせきずいろかくふんそくあかく
oral transmucosal fentanyl citrate (OTFC)	口腔粘膜吸収型クエン酸フェンタニル	こうくうねんまくきゅうしゅうがたくえんさんふぇんたにる
orbital gyri (*pl.* gyrus)	眼窩回	がんかかい

orchialgia（＝orchiodynia, orchioneuralgia, testalgia）	精巣/睾丸痛	せいそう/こうがんつう
organic headache	器質[性]頭痛	きしつ[せい]ずつう
organic pain	器質痛，器質[性]疼痛	きしつつう，きしつ[せい]とうつう
orofacial pain（＝oropharyngeal pain）	口腔顔面痛，口腔咽頭痛	こうくうがんめんつう，こうくういんとうつう
orthodromic	順行[性]	じゅんこう[せい]
orthotic therapy	装具療法，矯正具療法	そうぐりょうほう，きょうせいぐりょうほう
ossification of the posterior longitudinal ligament	後縦靭帯骨化症	こうじゅうじんたいこつかしょう
ostealgia（＝osteodynia）	骨痛	こつつう
osteoarthritis（OA）（＝osteoarthrosis）	変形性関節症，骨関節炎	へんけいせいかんせつしょう，こつかんせつえん
osteoblastic cahnge	造骨性変化	ぞうこつせいへんか
osteolytic	骨溶解変化，溶骨性変化	こつようかいへんか，ようこつせいへんか
osteomyelitis	骨髄炎	こつずいえん
osteonecrosis	骨壊死	こつえし
osteoporosis	骨粗鬆症	こつそしょうしょう
Oswestry Disability Index（ODI）	オスウェストリー障害指標 注：腰痛特異的な評価法	おすうぇすとりーしょうがいしひょう
otalgia（＝earache, otodynia）	耳痛	じつう
otalgic	耳痛の，耳痛治療薬	じつうの，じつうちりょうやく
otoneuralgia	耳神経痛	じしんけいつう
oval foramen（＝ foramen ovale）	卵円孔	らんえんこう

ovarialgia（＝oophoralgia, ovarian pain）	卵巣痛	らんそうつう
ovarian colic	卵巣疝痛	らんそうせんつう
ovariodysneuria	卵巣神経痛	らんそうしんけいつう
overuse syndrome	過剰使用症候群	かじょうしようしょうこうぐん
ovulatory pain（ovulation pain）	排卵痛	はいらんつう
oxcarbazepine	オキシカルバゼピン	おきしかるばぜぴん
oxycodone	オキシコドン	おきしこどん
oxyesthesia（＝hyperesthesia）	感覚過敏，触覚過敏	かんかくかびん，しょっかくかびん

P p

p75 neurotrophin receptor	p75ニューロトロフィン受容体	p75にゅーろとろふぃんじゅようたい
paclitaxel	パクリタキセル（タキソール）	ぱくりたきせる（たきそーる）
pain	痛み，痛，疼痛	いたみ，つう，とうつう
pain assessment	痛み評価	いたみひょうか
pain behavior	痛み行動，疼痛行動	いたみこうどう，とうつうこうどう
pain catastrophizing scale	痛み破局化思考スケール	いたみはきょくかしこうすけーる
pain center	痛みセンター，ペインセンター	いたみせんたー，ぺいんせんたー
pain clinic	ペインクリニック，痛み外来，疼痛外来	ぺいんくりにっく，いたみがいらい，とうつうがいらい
pain conditioning	痛み条件付け	いたみじょうけんづけ
pain coping skill	痛み対処能力	いたみたいしょのうりょく
pain diary	痛み日記	いたみにっき

Pain Disability Assessment Scale	痛み生活障害評価尺度，疼痛生活障害評価尺度	いたみせいかつしょうがいひょうかしゃくど，とうつうせいかつしょうがいひょうかしゃくど
pain disorder	痛み障害，疼痛障害	いたみしょうがい，とうつうしょうがい
pain evoking stimuli	痛み誘発刺激，疼痛誘発刺激	いたみゆうはつしげき，とうつうゆうはつしげき
pain evoking test	痛み誘発試験，疼痛誘発試験	いたみゆうはつしけん，とうつうゆうはつしけん
pain free period	無痛期間	むつうきかん
painful anesthesia（＝anesthesia dolorosa）	有痛［性］感覚脱失（消失），有痛［性］知覚麻痺	ゆうつう［せい］かんかくだっしつ（しょうしつ），ゆうつう［せい］ちかくまひ
painful arms and moving fingers syndrome	痛む腕と動く指症候群	いたむうでとうごくゆびしょうこうぐん
painful-bruising syndrome	有痛［性］挫傷症候群	ゆうつう［せい］ざしょうしょうこうぐん
painful cranial neuropathy	有痛性脳神経障害，有痛性脳神経ニューロパシ（チ）ー	ゆうつうせいのうしんけいしょうがい，ゆうつうせいのうしんけいにゅーろぱし（ち）ー
painful diabetic neuropathy	有痛［性］糖尿病［性］神経障害，有痛［性］糖尿病［性］ニューロパシ（チ）ー	ゆうつう［せい］とうにょうびょう［せい］しんけいしょうがい，ゆうつう［せい］とうにょうびょう［せい］にゅーろぱし（ち）ー
painful expression	痛み表情	いたみひょうじょう
painful heel（＝calcaneodynia, calcodynia）	踵骨痛	しょうこつつう
painful hematuria	有痛性血尿	ゆうつうせいけつにょう
painful legs and moving toes	痛む脚と動く足趾症候群	いたむあしとうごくそくししょうこうぐん
painful paraplegia（＝paraplegia dolorosa）	有痛［性］対麻痺	ゆうつう［せい］ついまひ

painful paresthesia	有痛[性]異常感覚	ゆうつう[せい]いじょうかんかく
painful-tonic spasm	有痛[性]強直性攣縮	ゆうつう[せい]きょうちょくせいれんしゅく
painful trigeminal neuropathy	有痛性三叉神経ニューロパシ(チ)ー	ゆうつうせいさんさしんけいにゅーろぱし(ち)ー
painless labor	無痛分娩	むつうぶんべん
pain management	痛み管理，疼痛管理	いたみかんり，とうつうかんり
Pain Management Index	痛み管理指数，疼痛管理指数	いたみかんりしすう，とうつうかんりしすう
pain measurement	痛み測定	いたみそくてい
pain medicine	鎮痛薬，痛み学，疼痛学	ちんつうやく，いたみがく，とうつうがく
pain memory	痛み記憶	いたみきおく
pain modality	痛み[の]性質	いたみ[の]せいしつ
pain modulation	痛み調節	いたみちょうせつ
pain modulator	痛み調節因子	いたみちょうせついんし
pain pathway	痛覚経路(伝導路)	つうかくけいろ(でんどうろ)
pain perception	痛み認知，痛み知覚	いたみにんち，いたみちかく
pain practitioner	痛み医，痛み開業医	いたみい，いたみかいぎょうい
pain producing substance	発痛物質	はっつうぶっしつ
pain-prone disorder	痛み傾向(性向)疾患	いたみけいこう(せいこう)しっかん
pain-prone family	痛み傾向(性向)家族	いたみけいこう(せいこう)かぞく
pain psychophysics	痛み精神物理学	いたみせいしんぶつりがく
pain rating index	痛み評価指数	いたみひょうかしすう
pain reaction (=pain response)	痛み反応，疼痛反応	いたみはんのう，とうつうはんのう
pain relief	鎮痛，痛み緩和，疼痛緩和	ちんつう，いたみかんわ，とうつうかんわ

pain relief scale	痛み緩和スケール	いたみかんわすけーる
pain response	痛み反応，疼痛反応	いたみはんのう，とうつうはんのう
pain scale	痛みスケール，疼痛スケール	いたみすけーる，とうつうすけーる
pain score	痛みスコア，疼痛スコア	いたみすこあ，とうつうすこあ
pain sensation（＝algesia, algesthesia）	痛み感覚，痛覚	いたみかんかく，つうかく
pain sensitivity	痛み感度	いたみかんど
pain specialist	痛み専門医（家），疼痛専門医（家）	いたみせんもんい（か），とうつうせんもんい（か）
pain spot（＝punctum dolorosum）	痛点	つうてん
pain study	痛み研究	いたみけんきゅう
pain theory	痛み学説，疼痛学説	いたみがくせつ，とうつうがくせつ
pain therapy	痛み治療，疼痛治療	いたみちりょう，とうつうちりょう
pain threshold	痛み閾値，痛覚閾値	いたみいきち，つうかくいきち
pain tolerance	痛み耐性，疼痛耐性	いたみたいせい，とうつうたいせい
pain tolerance level	耐痛限度	たいつうげんど
pain transmission	痛み伝達，疼痛伝達	いたみでんたつ，とうつうでんたつ
paleospinothalamic pathway	旧脊髄視床路	きゅうせきずいししょうろ
palliative care	緩和ケア	かんわけあ
palliative medicine	緩和医療	かんわいりょう
palm grasp	手掌把握	しゅしょうはあく
palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome	手掌足底紅斑異感覚症候群	しゅしょうそくていこうはんいかんかくしょうこうぐん
palpable taut band	触知可能な索状硬結	しょくちかのうなさくじょうこうけつ

palsy	麻痺	まひ
pamidronate disodium	パミドロン酸二ナトリウム	ぱみどろんさんになとりうむ
Pancoast syndrome	パンコースト症候群	ぱんこーすとしょうこうぐん
pancreatalgia	膵[臓]痛	すい[ぞう]つう
pancreatic colic	膵[臓]疝痛	すい[ぞう]せんつう
panic disorder	パニック障害	ぱにっくしょうがい
panniculitis	脂肪[組]織炎	しぼう[そ]しきえん
pantalgia	全身痛	ぜんしんつう
parabrachial nucleus	傍小脳脚核	ぼうしょうのうきゃくかく
paracervical block	傍[子宮]頚管ブロック	ぼう[しきゅう]けいかんぶろっく
paracetamol（＝acetaminophen）	パラセタモール（アセトアミノフェン）	ぱらせたもーる（あせとあみのふぇん）
paradoxical cold sensation	矛盾冷覚	むじゅんれいかく
paradoxical warm sensation	矛盾温感	むじゅんおんかん
parafascicular nucleus（Pf）	束傍核	そくぼうかく
parahippocampal gyrus	海馬傍回	かいばぼうかい
paralgesia（＝paralgia）	異常痛覚	いじょうつうかく
paralysis	麻痺	まひ
paralyz(/s)e	麻痺させる	まひさせる
paraneoplastic painful peripheral neuropathy	腫瘍随伴有痛[性]末梢神経障害	しゅようずいはんゆうつう[せい]まっしょうしんけいしょうがい
paraneoplastic syndrome	腫瘍随伴症候群	しゅようずいはんしょうこうぐん
paraplegia	対麻痺	ついまひ
paraplegia dolorosa（＝painful parapleia）	有痛[性]対麻痺	ゆうつう[せい]ついまひ
parasacral block	傍仙椎ブロック	ぼうせんついぶろっく

parasellar syndrome	傍トルコ鞍症候群	ぼうとるこあんしょうこうぐん
parasympathetic ganglion	副交感神経節	ふくこうかんしんけいせつ
parasympathetic nerve fiber	副交感神経線維	ふくこうかんしんけいせんい
parasympathetic nerve system	副交感神経系	ふくこうかんしんけいけい
paratrigeminal nucleus	三叉神経傍核	さんさしんけいぼうかく
paratrigeminal syndrome	傍三叉神経症候群	ぼうさんさしんけいしょうこうぐん
paraventricular nucleus	傍室核	ぼうしつかく
paravertebral	傍脊椎の	ぼうせきついの
paravertebral block	傍脊椎ブロック	ぼうせきついぶろっく
paravertebral lumbar sympathetic block	傍脊椎腰部交感神経ブロック	ぼうせきついようぶこうかんしんけいぶろっく
paravertebral thoracic somatic nerve block	傍脊椎胸部体性神経ブロック	ぼうせきついきょうぶたいせいしんけいぶろっく
parenteral drugs delivery	非経口薬物(剤)投与	ひけいこうやくぶつ(ざい)とうよ
paresis	不全麻痺	ふぜんまひ
paresthesia	異常感覚【不快を伴わない】，パレステジア	いじょうかんかく【ふかいをともなわない】，ぱれすてじあ
paresthetic	異常感覚[性]の	いじょうかんかく[せい]の
parietal cortex	頭頂皮質	とうちょうひしつ
parodynia（＝labor pain）	陣痛，分娩痛	じんつう，ぶんべんつう
parotitis	耳下腺炎	じかせんえん
paroxetine	パロキセチン	ぱろきせちん
paroxysmal hemicrania	発作性片側頭痛	ほっさせいへんそくずつう
paroxysmal neuralgia	発作性神経痛	ほっさせいしんけいつう
partial agonist	部分作動薬	ぶぶんさどうやく
partial antagonist	部分拮抗薬	ぶぶんきっこうやく

partial sciatic nerve injury model	坐骨神経部分結紮モデル	ざこつしんけいぶぶんけっさつもでる
parvalbumin	パルブアルブミン	ぱるぶあるぶみん
passive therapy/movement	受動療法(運動)	じゅどうりょうほう(うんどう)
patch-clamp technique	パッチクランプ法	ぱっちくらんぷほう
patellalgia	膝蓋骨痛	しつがいこつつう
patellar reflex (=knee jerk reflex)	膝蓋腱反射	しつがいけんはんしゃ
patellofemoral joint [pain]	膝蓋大腿関節[痛]	しつがいだいたいかんせつ[つう]
pathological fracture	病的骨折	びょうてきこっせつ
pathological grief	病的悲嘆	びょうてきひたん
patient-controlled analgesia (PCA)	患者自己調節鎮痛[法]	かんじゃじこちょうせつちんつう[ほう]
patient-controlled sedation (PCS)	患者自己調節鎮静[法]	かんじゃじこちょうせつちんせい[ほう]
patient-related factor	患者関連因子	かんじゃかんれんいんし
pattern theory	パターン説	ぱたーんせつ
Pavlonian conditioning	パブロフ型条件付け	ぱぶろふがたじょうけんづけ
paw withdrawal	足逃避	そくとうひ
pectoralgia (=stethalgia)	胸痛	きょうつう
pedialgia (=podalgia, pododynia)	足痛	そくつう
pediatric pain	小児の痛み	しょうにのいたみ
pedionalgia (=pedioneuralgia, plantalgia)	足底痛	そくていつう
pellagra [neuropathy]	ペラグラ[ニューロパシ(チ)ー]	ぺらぐら[にゅーろぱし(ち)ー]
pelvic floor myalgia	骨盤底筋痛	こつばんていきんつう
pelvic nerve/neurons	骨盤神経	こつばんしんけい

pelvic pain	骨盤[内臓]痛	こつばん[ないぞう]つう
pelvis	骨盤	こつばん
pemoline	ペモリン	ぺもりん
pencil point needle	円錐型穿刺針	えんすいがたせんししん
pension neurosis	年金神経症	ねんきんしんけいしょう
pentazocine	ペンタゾシン	ぺんたぞしん
pentobarbital	ペントバルビタール	ぺんとばるびたーる
peptic ulcer	消化性潰瘍	しょうかせいかいよう
perception	知覚	ちかく
perceptual expansion	知覚拡大	ちかくかくだい
percussion pain	叩打痛，打痛	こうだつう，だつう
percutaneous	経皮的	けいひてき
percutaneous cordotomy	経皮的コルドトミー，経皮的脊髄切截術	けいひてきこるどとみー，けいひてきせきずいせっせつじゅつ
percutaneous discectomy	経皮的椎間板切除術	けいひてきついかんばんせつじょじゅつ
percutaneous lumbar discectomy（PLD）	経皮的腰椎椎間板切除術	けいひてきようついついかんばんせつじょじゅつ
percutaneous spinal cord stimulation	経皮的脊髄刺激	けいひてきせきずいしげき
percutaneous stimulation	経皮的刺激	けいひてきしげき
percutaneous vertebroplasty	経皮的椎体形成術	けいひてきついたいけいせいじゅつ
percutaneously inserted spinal cord electrical stimulation（PISCES）	経皮的埋め込み(植え込み)脊髄電気刺激[法]	けいひてきうめこみ(うえこみ)せきずいでんきしげき[ほう]
perfusion	灌流	かんりゅう
periaqueductal grey matter（PAG）	中脳中心灰白質，中脳水道周囲灰白質	ちゅうのうちゅうしんかいはくしつ，ちゅうのうすいどうしゅういかいはくしつ

periaqueductal stimulation	中脳水道周囲刺激，中脳中心灰白質刺激	ちゅうのうすいどうしゅういしげき，ちゅうのうちゅうしんかいはくしつしげき
periarterial sympathectomy	動脈周囲交感神経切除	どうみゃくしゅういこうかんしんけいせつじょ
periarthritis scapulohumeralis	肩関節周囲炎	かたかんせつしゅういえん
pericarditis	心外膜炎	しんがいまくえん
pericoronitis	歯冠周囲炎	しかんしゅういえん
peridural（＝epidural, extradural）	硬膜外の	こうまくがいの
peridural analgesia	硬膜外鎮痛［法］	こうまくがいちんつう［ほう］
peridural space（＝epidural space）	硬膜外腔	こうまくがいくう
peridurography	硬膜外造影［法］	こうまくがいぞうえい［ほう］
perineal pain	会陰痛	えいんつう
perineum	会陰	えいん
perineural space	神経周囲腔	しんけいしゅういくう
periodic pain	周期的痛み，生理痛，月経痛	しゅうきてきいたみ，せいりつう，げっけいつう
periodontal	歯周の	ししゅうの
periodontal disease	歯周病	ししゅうびょう
perioperative	周術期の	しゅうじゅつきの
perioperative pain management	周術期痛み管理，周術期疼痛管理	しゅうじゅつきいたみかんり，しゅうじゅつきとうつうかんり
periosteum	骨膜	こつまく
peripheral	末梢の	まっしょうの
peripheral limb ischemia	末梢肢虚血	まっしょうしきょけつ
peripheral mechanism	末梢機序（機構）	まっしょうきじょ（きこう）
peripheral nerve	末梢神経	まっしょうしんけい

peripheral nerve block	末梢神経ブロック	まっしょうしんけいぶろっく
peripheral nerve entrapment	末梢神経絞扼	まっしょうしんけいこうやく
peripheral nerve injury	末梢神経損傷	まっしょうしんけいそんしょう
peripheral nervous system	末梢神経系	まっしょうしんけいけい
peripheral neurogenic pain	末梢神経原性痛，末梢神経原性疼痛	まっしょうしんけいげんせいつう，まっしょうしんけいげんせいとうつう
peripheral neurolysis	末梢神経剥離(破壊)	まっしょうしんけいはくり(はかい)
peripheral neuropathic pain	末梢神経障害痛，末梢神経障害[性]疼痛	まっしょうしんけいしょうがいつう，まっしょうしんけいしょうがい[せい]とうつう
peripheral neuropathy	末梢神経障害，末梢神経ニューロパシ(チ)ー	まっしょうしんけいしょうがい，まっしょうしんけいにゅーろぱし(ち)ー
peripheral sensation	末梢[性]感覚	まっしょう[せい]かんかく
peripheral sensitization	末梢[性]感作	まっしょう[せい]かんさ
peripheral vascular disease	末梢血管疾患	まっしょうけっかんしっかん
peritoneal carcinomatosis	がん性腹膜炎	がんせいふくまくえん
peritonealgia	腹膜痛	ふくまくつう
peritoneum	腹膜	ふくまく
peritonitis	腹膜炎	ふくまくえん
pernio（＝chilblain, frostbite, erythema pernio）	凍瘡，しもやけ	とうそう，しもやけ
peroneal nerve	腓骨神経	ひこつしんけい
persistent pain	持続痛	じぞくつう
personality disorder	人格障害	じんかくしょうがい
pes cavus	凹足	おうそく
pethidine（＝meperidine）	ペチジン(メペリジン)	ぺちじん(めぺりじん)

Peyronie's disease	ペロニー病	ぺろにーびょう
phagocyte	貪食細胞	どんしょくさいぼう
Phalen's sign	ファーレン徴候	ふぁーれんちょうこう
phallalgia（＝phallodynia）	陰茎痛	いんけいつう
phantom limb	幻肢，幻肢感覚	げんし，げんしかんかく
phantom limb pain	幻肢痛	げんしつう
phantom pain	幻痛	げんつう
phantom sensation	幻感覚	げんかんかく
phantom tooth pain	幻歯痛	げんしつう
phantom visceral pain（＝visceral phantom pain）	内臓[性]幻痛	ないぞう[せい]げんつう
pharmacotherapy	薬物療法	やくぶつりょうほう
pharyngitis	咽頭炎	いんとうえん
phasic pain	一過性痛，一過性疼痛，相性痛	いっかせいつう，いっかせいとうつう，そうせいつう
phenacetin	フェナセチン	ふぇなせちん
phenazocine	フェナゾシン	ふぇなぞしん
phenazone	フェナゾン	ふぇなぞん
phenol	フェノール	ふぇのーる
phenol block	フェノールブロック	ふぇのーるぶろっく
phenol-glycerin（＝phenol in glycerin）	フェノールグリセリン	ふぇのーるぐりせりん
phenol in water	フェノール水	ふぇのーるすい
phenothiazine	フェノチアジン	ふぇのちあじん
phenotype	表現型，フェノタイプ	ひょうげんがた，ふぇのたいぷ
phenoxybenzamine	フェノキシベンザミン	ふぇのきしべんざみん
phentolamine	フェントラミン	ふぇんとらみん
phenylephrine	フェニレフリン	ふぇにれふりん
phenytoin	フェニトイン	ふぇにといん

phlebalgia	静脈瘤[性]神経痛	じょうみゃくりゅう[せい]しんけいつう
phlebitis	静脈炎	じょうみゃくえん
phlegmasia alba dolens	有痛[性]白股腫	ゆうつう[せい]はくこしゅ
phlegmasia cerulea dolens	有痛[性]青股腫	ゆうつう[せい]せいこしゅ
phlegmasia dolens	有痛[性]フレグマシア	ゆうつう[せい]ふれぐましあ
phlegmon	蜂窩織炎	ほうかしきえん
phonophoresis	高周波泳動(浸透)法，フォノフォレーシス	こうしゅうはえいどう(しんとう)ほう，ふぉのふぉれーしす
phospholipase A_2 (PLA_2)	ホスホリパーゼA_2	ほすほりぱーぜA_2
phospholipase C (PLC)	ホスホリパーゼC	ほすほりぱーぜC
phospholipase (PL)	ホスホリパーゼ	ほすほりぱーぜ
phospholipid	リン脂質	りんししつ
phosphorylation	リン酸化	りんさんか
photophobia	羞明	しゅうめい
physical dependence	身体依存	しんたいいぞん
physical disability	身体障害	しんたいしょうがい
physical pain	身体的苦痛，身体的痛み	しんたいてきくつう，しんたいてきいたみ
physical therapy (=physiotherapy)	理学療法	りがくりょうほう
physiological pain	生理学的痛，生理学的痛み	せいりがくてきつう，せいりがくてきいたみ
physiotherapy	理学療法	りがくりょうほう
pia mater	軟膜【脳・脊髄】	なんまく【のう・せきずい】
picosulfate	ピコスルファート	ぴこするふぁーと
pimozide	ピモジド	ぴもじど

pin prick test	針刺しテスト，ピンプリックテスト	はりさしてすと，ぴんぷりっくてすと
piriform/pyriform	梨状の	りじょうの
piriformis syndrome	梨状筋症候群	りじょうきんしょうこうぐん
piroxicam	ピロキシカム	ぴろきしかむ
pituitary ablation（＝hypophysectomy）	下垂体切除[術]	かすいたいせつじょ[じゅつ]
pizotifen	ピゾチフェン	ぴぞちふぇん
placebo	プラセボ，偽薬	ぷらせぼ，ぎやく
plantalgia（＝pedionalgia, pedioneuralgia）	足底痛	そくていつう
plasma extravasation	血漿漏出	けっしょうろうしゅつ
plasticity	可塑性，柔軟性	かそせい，じゅうなんせい
platelet activating factor（PAF）	血小板活性化因子	けっしょうばんかっせいかいんし
pleiotropy	多機能性，多面発現，多面作用，多層遺伝	たきのうせい，ためんはつげん，ためんさよう，たそういでん
pleura	胸膜	きょうまく
pleuralgia（＝pleurodynia）	胸膜痛	きょうまくつう
pleuritis	胸膜炎	きょうまくえん
plexopathy	神経叢障害	しんけいそうしょうがい
plucking（＝jerking, twiching）	筋攣縮	きんれんしゅく
podagra	足部痛風	そくぶつうふう
podalgia（＝pedialgia, pododynia）	足痛	そくつう
poisoning	急性中毒	きゅうせいちゅうどく
polyangilitis	多発血管炎	たはつけっかんえん
polyarteritis nodosa	結節性多発動脈炎	けっせつせいたはつどうみゃくえん
polyesthesia	重複感覚	じゅうふくかんかく

polymerase chain reaction（PCR）	ポリメラーゼ連鎖反応	ぽりめらーぜれんさはんのう
polymodal receptor	ポリモーダル受容器	ぽりもーだるじゅようき
polymyalgia	多発[性]筋痛	たはつ[せい]きんつう
polymyalgia arteritica	動脈炎性多発[性]筋痛症	どうみゃくえんせいたはつ[せい]きんつうしょう
polymyalgia rheumatica	リウマチ性多発[性]筋痛症	りうまちせいたはつ[せい]きんつうしょう
polymyositis	多発[性]筋炎	たはつ[せい]きんえん
polyneuralgia	多発[性]神経痛	たはつ[せい]しんけいつう
polyneuritic psychosis	多発[性]神経炎性精神病	たはつ[せい]しんけいえんせいせいしんびょう
polyneuritis	多発[性]神経炎	たはつ[せい]しんけいえん
polyneuropathy	多発[性]神経障害	たはつ[せい]しんけいしょうがい
polypharmacy	多薬(剤)投与，薬物乱用	たやく(ざい)とうよ，やくぶつらんよう
polyradiculopathy	多発[性]神経根障害	たはつ[せい]しんけいこんしょうがい
pontine reticular formation	橋網様体	きょうもうようたい
pontomedullary reticular formation	橋延髄網様体	きょうえんずいもうようたい
porphyria	ポルフィリア	ぽるふぃりあ
positron emission tomography（PET）	陽電子放射断層撮影	ようでんしほうしゃだんそうさつえい
postdural puncture headache	硬膜穿刺後頭痛	こうまくせんしごずつう
postdental extraction pain	抜歯後痛	ばっしごつう
postamputation pain syndrome	切断後痛症候群	せつだんごつうしょうこうぐん
postamputation stump pain	切断後断端痛	せつだんごだんたんつう

postanesthetic recovery	麻酔後回復	ますいごかいふく
postanesthetic shivering	麻酔後シバリング（ふるえ）	ますいごしばりんぐ（ふるえ）
postcentral gyrus	中心後回	ちゅうしんこうかい
posterior cingulate cortex（PCC）	後帯状皮質	こうたいじょうひしつ
posterior thalamic nuclear complex（PO）	視床後核群	ししょうこうかくぐん
postganglionic neuron	節後ニューロン	せつごにゅーろん
postherpetic neuralgia（PHN）	帯状疱疹後神経痛	たいじょうほうしんごしんけいつう
postmastectomy pain syndrome	乳房切除後痛症候群	にゅうぼうせつじょごつうしょうこうぐん
postoperative analgesia	術後鎮痛［法］	じゅつごちんつう［ほう］
postoperative pain	術後痛	じゅつごつう
postprandial pain	食後痛	しょくごつう
postspinal headache	脊髄くも膜下麻酔（脊麻）後頭痛	せきずいくもまくかますい（せきま）ごずつう
post-stroke pain	脳卒中後痛	のうそっちゅうごつう
postsynaptic dorsal column pathway	後シナプス［性］後索路	こうしなぷす［せい］こうさくろ
postsynaptic excitation	シナプス後興奮	しなぷすこうこうふん
postsynaptic inhibition	シナプス後抑制	しなぷすこうよくせい
postthoracotomy pain	開胸術後痛	かいきょうじゅつごつう
posttraumatic headache	外傷後頭痛	がいしょうごずつう
posttraumatic neuralgia	外傷後神経痛	がいしょうごしんけいつう
posttraumatic neurosis	外傷後神経症	がいしょうごしんけいしょう
posttraumatic pain	外傷後痛	がいしょうごつう
posttraumatic psychosis	外傷後精神症	がいしょうごせいしんしょう

posttraumatic stress disorder（PTSD）	外傷後ストレス障害	がいしょうごすとれすしょうがい
postural pain	体位[性]痛，体位[性]疼痛	たいい[せい]つう，たいい[せい]とうつう
postural sensation	姿勢感覚	しせいかんかく
postvasectomy pain syndrome	精管切除後痛症候群	せいかんせつじょごつうしょうこうぐん
potassium [ion] channel（$=K^+$ channel）	カリウム[イオン]チャネル	かりうむ[いおん]ちゃねる
potassium channel blocker	カリウムチャネル遮断薬	かりうむちゃねるしゃだんやく
potassium channel complex	カリウムチャネル複合体	かりうむちゃねるふくごうたい
potassium test	カリウムテスト	かりうむてすと
potentiation	増強，相乗作用	ぞうきょう，そうじょうさよう
precognition	予知	よち
preconditioning	プレコンディショニング，前準備	ぷれこんでぃしょにんぐ，ぜんじゅんび
preconvulsive	痙攣前の	けいれんぜんの
precordial catch syndrome	前胸部キャッチ症候群	ぜんきょうぶきゃっちしょうこうぐん
precordial pain（=precordialgia）	前胸部痛	ぜんきょうぶつう
predictors	前兆，予兆，予測因子	ぜんちょう，よちょう，よそくいんし
predisposition	疾病素因，素因	しっぺいそいん，そいん
prednisolone	プレドニゾロン	ぷれどにぞろん
pre emptive analgesia	先行鎮痛	せんこうちんつう
prefrontal cortex	前前頭皮質，前頭前皮質	ぜんぜんとうひしつ，ぜんとうぜんひしつ
prefrontal leukotomy	前頭葉白質切截術	ぜんとうようはくしつせっせつじゅつ
pregabalin	プレガバリン	ぷれがばりん

preganglionic neuron	節前ニューロン	せつぜんにゅーろん
preganglionic sympathetic neurons	交感神経節前線維	こうかんしんけいせつぜんせんい
pre-genual anterior cingulate cortex	前帯状皮質前膝部	ぜんたいじょうひしつぜんしつぶ
prehabilitation	プレハビリテーション 注：術前に運動などを行う	ぷれはびりてーしょん
premature infant pain profile	未熟児痛み表	みじゅくじいたみひょう
premenstrual pain	月経前痛	げっけいぜんつう
preoperative	術前の	じゅつぜんの
preoperative pain management	術前痛み管理，術前疼痛管理	じゅつぜんいたみかんり，じゅつぜんとうつうかんり
preoptic area	視索前野	しさくぜんや
preprodynorphin（PPD）（＝preproenkephalin B）	プレプロダイノルフィン	ぷれぷろだいのるふぃん
preproenkephalin A（PPEA）	プレプロエンケファリンA	ぷれぷろえんけふぁりんA
preproenkephalin B（PPEB）	プレプロエンケファリンB	ぷれぷろえんけふぁりんB
presacral neurectomy（＝presacral sympathectomy）	仙骨前[交感]神経切除術	せんこつぜん[こうかん]しんけいせつじょじゅつ
presctiption drug abuse	処方薬乱用	しょほうやくらんよう
presctiption monitoring program	処方監視プログラム	しょうほうかんしぷろぐらむ
pressure pain	圧痛	あっつう
pressure pain threshold	圧痛閾値	あっつういきち
pressure sensation	圧覚	あっかく
pressure spot	圧点	あってん

presynaptic	シナプス前の，接合部前の	しなぷすぜんの，せつごうぶぜんの
presynaptic facilitation	シナプス前促進	しなぷすぜんそくしん
presynaptic inhibition（＝presynaptic suppression）	シナプス前抑制	しなぷすぜんよくせい
presynaptic mechanism	シナプス前機序	しなぷすぜんきじょ
presynaptic suppression	シナプス前抑制	しなぷすぜんよくせい
prevalence	有病率	ゆうびょうりつ
preventive analgesia	予防的鎮痛	よぼうてきちんつう
preventive nerve block	予防的神経ブロック	よぼうてきしんけいぶろっく
priapism	持続勃起症，プリアピズム	じぞくぼっきしょう，ぷりあぴずむ
prick pain	穿痛	せんつう
prilocaine	プリロカイン	ぷりろかいん
primary afferent	一次求心性の	いちじきゅうしんせいの
primary afferent fiber	一次求心性[神経]線維	いちじきゅうしんせい[しんけい]せんい
primary afferent depolarization（PAD）	一次求心神経脱分極	いちじきゅうしんしんけいだつぶんきょく
primary care pain management	プライマリケア痛み管理	ぷらいまりけあいたみかんり
primary dysmenorrhea	原発性月経困難症	げんぱつせいげっけいこんなんしょう
primary headache syndrome	原発性頭痛症候群	げんぱつせいずつうしょうこうぐん
primary hyperalgesia	一次性痛覚過敏	いちじせいつうかくかびん
primary sensation	一次性感覚	いちじせいかんかく
primary sensory area（＝primary somatosensory area/cortex，SⅠ）	一次[体性]感覚野	いちじ[たいせい]かんかくや
primary sensory neuron	一次感覚ニューロン	いちじかんかくにゅーろん

Prince-Henry pain scale	プリンス・ヘンリー痛みスケール，プリンス・ヘンリー疼痛スケール	ぷりんすへんりーいたみすけーる，ぷりんすへんりーとうつうすけーる
principal sensory trigeminal nucleus	三叉神経主知覚核	さんさしんけいしゅちかくかく
Prinzmetal angina	プリンツメタル狭心症(異型狭心症)	ぷりんつめたるきょうしんしょう(いけいきょうしんしょう)
problem-focused coping	問題中心型コーピング(対処)	もんだいちゅうしんがたこーぴんぐ(たいしょ)
problem-oriented system	問題志向システム	もんだいしこうしすてむ
procaine	プロカイン	ぷろかいん
procedural behavioral rating scale	処置行動評価スケール	しょちこうどうひょうかすけーる
procedural pain	処置痛	しょちつう
procedure behavior check list	処置行動チェックリスト	しょちこうどうちぇっくりすと
process of dying	死の過程	しのかてい
prochlorperazine	プロクロルペラジン	ぷろくろるぺらじん
proctalgia (=proctodynia, rectalgia)	直腸痛	ちょくちょうつう
proctalgia fugax	突発性直腸痛	とっぱつせいちょくちょうつう
proctitis	直腸炎	ちょくちょうえん
proctocolitis	直腸結腸炎	ちょくちょうけっちょうえん
prodrome	前駆症状	ぜんくしょうじょう
prodrug	プロドラッグ	ぷろどらっぐ
progesterone	プロゲステロン	ぷろげすてろん
proglumide	プログルミド	ぷろぐるみど
prognositic [nerve] block	予測的[神経]ブロック	よそくてき[しんけい]ぶろっく

programed cell death（＝apoptosis）	プログラム細胞死，アポトーシス，細胞消滅	ぷろぐらむさいぼうし，あぽとーしす，さいぼうしょうめつ
progressive muscle relaxation	漸進的筋弛緩法	ぜんしんてききんしかんほう
progressive tactile hypersensitivity	進行性触覚過敏症	しんこうせいしょっかくかびんしょう
projected pain	投射痛，放射痛	とうしゃつう，ほうしゃつう
projection fiber	投射線維	とうしゃせんい
projection neuron	投射ニューロン	とうしゃにゅーろん
prolactin	プロラクチン	ぷろらくちん
proliferation therapy	増殖療法	ぞうしょくりょうほう
proliferative myositis	増殖性筋炎	ぞうしょくせいきんえん
prolotherapy	増殖療法	ぞうしょくりょうほう
promazine	プロマジン	ぷろまじん
promethazine	プロメタジン	ぷろめたじん
pronator	回内筋	かいないきん
pronator syndrome	回内筋症候群	かいないきんしょうこうぐん
proopiomelanocortin（POMC）	プロオピオメラノコルチン	ぷろおぴおめらのころちん
propacetamol	プロパセタモール	ぷろぱせたもーる
propantheline	プロパンテリン	ぷろぱんてりん
proparacaine	プロパラカイン	ぷろぱらかいん
propentofylline	プロペントフィリン	ぷろぺんとふぃりん
propionic acid derivatives	プロピオン酸誘導体	ぷろぴおんさんゆうどうたい
propofol	プロポフォール	ぷろぽふぉーる
propoxyphene	プロポキシフェン	ぷろぽきしふぇん
propranolol	プロプラノロール	ぷろぷらのろーる
proprioceptive	固有受容の	こゆうじゅようの
proprioceptive reflex	固有反射	こゆうはんしゃ

propyphenazone	プロピフェナゾン	ぷろぴふぇなぞん
prosopalgia（＝facial pain, trigeminal neuralgia）	顔面痛，三叉神経痛	がんめんつう，さんさしんけいつう
prosopalgic	顔面痛の	がんめんつうの
prostacyclin（＝prostaglandin I_2，PGI_2）	プロスタサイクリン（プロスタグランジンI_2）	ぷろすたさいくりん（ぷろすたぐらんじんI_2）
prostaglandin（PG）	プロスタグランジン	ぷろすたぐらんじん
prostaglandin E_2	プロスタグランジンE_2	ぷろすたぐらんじんE_2
prostaglandin E_2 receptor（EP receptor）	プロスタグランジンE_2受容体，EP受容体	ぷろすたぐらんじんE_2じゅようたい，EPじゅようたい
prostaglandin $F_{2\alpha}$（$PGF_{2\alpha}$）	プロスタグランジン$F_{2\alpha}$	ぷろすたぐらんじんF_2あるふぁ
prostanoid	プロスタノイド	ぷろすたのいど
prostanoid biosynthesis pathway	プロスタノイド生合成経路	ぷろすたのいどせいごうせいけいろ
prostatalgia（＝prostatodynia）	前立腺痛	ぜんりつせんつう
prostate	前立腺	ぜんりつせん
prostate cancer	前立腺がん	ぜんりつせんがん
prostate pain syndrome	前立腺痛症候群	ぜんりつせんつうしょうこうぐん
prostatitis	前立腺炎	ぜんりつせんえん
protease-activated receptor	プロテアーゼ活性化受容体	ぷろてあーぜかっせいかじゅようたい
protein activated recepter	蛋白質活性化受容体	たんぱくしつかっせいかじゅようたい
protein kinase（PK）	蛋白質リン酸化酵素，プロテインキナーゼ	たんぱくしつりんさんかこうそ，ぷろていんきなーぜ
protein kinase A（PKA）	プロテインキナーゼA，蛋白質リン酸化酵素A	ぷろていんきなーぜA，たんぱくしつりんさんかこうそA

protein kinase C (PKC)	プロテインキナーゼC，蛋白質リン酸化酵素C	ぷろていんきなーぜC，たんぱくしつりんさんかこうそC
proteoglycan	プロテオグリカン	ぷろておぐりかん
proton pump inhibitor	プロトンポンプ阻害薬	ぷろとんぽんぷそがいやく
protopathic sensation	原始感覚	げんしかんかく
protruded disc	椎間板膨隆[症]	ついかんばんぼうりゅう[しょう]
provocation disc injection	誘発椎間板注入	ゆうはつついかんばんちゅうにゅう
provocative maneuvers	誘発手技	ゆうはつしゅぎ
proxemics	近接学	きんせつがく
pruriceptive itch	掻痒受容性掻痒	そうようじゅようせいそうよう
	注：生理的機序によるかゆみ	
pruritus	掻痒[症]，掻痒感	そうよう[しょう]，そうようかん
pseudoaddiction	偽依存	ぎいぞん
pseudoaffective reflex	偽情動反射	ぎじょうどうはんしゃ
pseudoaffective response	偽情動反応	ぎじょうどうはんのう
pseudoclaudication	偽跛行	ぎはこう
pseudogout	偽痛風	ぎつうふう
pseudoradicular syndrome	偽[性]神経根症候群	ぎ[せい]しんけいこんしょうこうぐん
pseudorheumatism	偽リウマチ	ぎりうまち
pseudorheumatoid disease	偽リウマチ疾患	ぎりうまちしっかん
pseudothalamic pain	偽[性]視床痛	ぎ[せい]ししょうつう
pseudotolerance	偽耐性	ぎたいせい
psoas compartment block	大腰筋筋溝ブロック	だいようきんきんこうぶろっく
psoas major	大腰筋	だいようきん
psoriasis	乾癬	かんせん
psoriatic arthritis	乾癬性関節炎	かんせんせいかんせつえん

psychalg[al]ia	精神痛	せいしんつう
psychiatric comorbidity	精神疾患併存症	せいしんしっかんへいぞんしょう
psychiatric disorder	精神疾患，精神障害	せいしんしっかん，せいしんしょうがい
psychiatric illness	精神疾患	せいしんしっかん
psychiatry	精神医学(医療)	せいしんいがく(いりょう)
psychiatry service	精神医療サービス	せいしんいりょうさーびす
psychic dependence	精神依存	せいしんいぞん
psychoanalysis	精神分析	せいしんぶんせき
psychobiology	精神生物学	せいしんせいぶつがく
psychochemistry	精神化学	せいしんかがく
psychodinamic psychotherapy	精神力学的精神療法	せいしんりきがくてきせいしんりょうほう
psychogenic conceptualization	心因概念化	しんいんがいねんか
psychogenic itch	心因性掻痒	しんいんせいそうよう
psychogenic pain	心因痛，心因性疼痛	しんいんつう，しんいんせいとうつう
psychogenic pain disorder	心因性痛み障害	しんいんせいいたみしょうがい
psychologic intervention	心理的介入	しんりてきかいにゅう
psychological adaptation	心理的適応	しんりてきてきおう
psychological constructs	心理的構成概念	しんりてきこうせいがいねん
psychological dependence	心理依存	しんりいぞん
psychological evaluation	心理評価	しんりひょうか
psychological intervention	心理的介入	しんりてきかいにゅう
psychological pain	精神的苦痛，精神的痛み	せいしんてきくつう，せいしんてきいたみ
psychological/ psychosocial factor	心理社会的要因(要素)	しんりしゃかいてきよういん(ようそ)

psychological support	精神的援助	せいしんてきえんじょ
psychological symptom	精神症状	せいしんしょうじょう
psychological test	心理検査	しんりけんさ
psychologist	心理学者	しんりがくしゃ
psychology	心理学	しんりがく
psychometry	精神測定，心理測定	せいしんそくてい，しんりそくてい
psychomotor	精神運動の	せいしんうんどうの
psychoneuroendocrine	精神神経内分泌	せいしんしんけいないぶんぴつ
psychoneurosis	精神神経症	せいしんしんけいしょう
psychonoxious	精神有害性の	せいしんゆうがいせいの
psychooncology	精神腫瘍学	せいしんしゅようがく
psychopathology	精神病理学	せいしんびょうりがく
psychoprophylaxis	精神予防	せいしんよぼう
psychosis	精神病	せいしんびょう
psychosocial approach	心理社会的アプローチ	しんりしゃかいてきあぷろーち
psychosocial issues	心理社会的問題	しんりしゃかいてきもんだい
psychosomatic	精神身体の，心身症的	せいしんしんたいの，しんしんしょうてき
psychosomatic disease	心身症	しんしんしょう
psychosomatic pain	精神身体[性]痛，精神身体[性]疼痛	せいしんしんたい[せい]つう，せいしんしんたい[せい]とうつう
psychostimulant	精神刺激薬	せいしんしげきやく
psychotherapist	精神療法士	せいしんりょうほうし
psychotherapy	精神療法，心理療法	せいしんりょうほう，しんりりょうほう
psychotropic agent	向精神作用薬	こうせいしんさようやく
psychotropic drug	向精神薬	こうせいしんやく
psychroalgia	[寒]冷痛	[かん]れいつう

psychroesthesia	[寒]冷感，寒冷を知る感覚	[かん]れいかん，かんれいをしるかんかく
ptarmic	くしゃみ誘発薬，くしゃみ誘発[性]の	くしゃみゆうはつやく，くしゃみゆうはつ[せい]の
ptarmus/ptarmos	くしゃみ	くしゃみ
pterygium	翼状片	よくじょうへん
pterygoid	翼状の	よくじょうの
pterygoid notch	翼突切痕	よくとつせっこん
pterygomandibular	翼突下顎の	よくとつかがくの
pterygomaxillar	翼突上顎の	よくとつじょうがくの
pterygomaxillary notch	翼突上顎切痕	よくとつじょうがくせっこん
pterygopalatine	翼突口蓋の，翼口蓋の	よくとつこうがいの，よくこうがいの
ptosis	下垂[症]	かすい[しょう]
pubocapsular	恥骨股関節包の	ちこつこかんせつほうの
pubococcygeal	恥骨尾骨の	ちこつびこつの
pudendal	外陰部の	がいいんぶの
pudendal block	陰部神経ブロック	いんぶしんけいぶろっく
pudendal nerve	陰部神経	いんぶしんけい
pulmonary infarction	肺梗塞	はいこうそく
pulp	髄，歯髄	ずい，しずい
pulp gangrene	歯髄壊疽	しずいえそ
pulp necrosis	歯髄壊死	しずいえし
pulpalgia	歯髄痛	しずいつう
pulpectomy	抜髄	ばつずい
pulpitis（＝odontitis）	歯髄炎	しずいえん
pulsatile pain	拍動痛	はくどうつう
pulsed radiofrequency	パルス高周波法	ぱるすこうしゅうはほう

pulsed radio wave diathermy	パルスラジオ波ジアテルミー，パルス無線波透熱療法	ぱるすらじおはじあてるみー，ぱるすむせんはとうねつりょうほう
pulvinotomy	視床枕破壊[術]	ししょうちんはかい[じゅつ]
punctate hyperalgesia	点状刺激痛覚過敏	てんじょうしげきつうかくかびん
punctum dolorosum（＝pain spot）	痛点	つうてん
punishment	刑罰[感]	けいばつ[かん]
pupil	瞳孔	どうこう
pupil constriction	縮瞳	しゅくどう
purgative	下剤，下薬	げざい，げやく
purinergic	プリン作動性の	ぷりんさどうせいの
purpura	紫斑[病]	しはん[びょう]
putamen	被殻	ひかく
pyelonephritis	腎盂腎炎	じんうじんえん
pygalgia	殿(臀)部痛	でんぶつう
pyloralgia	幽門痛	ゆうもんつう
pyogenic	化膿性の	かのうせいの
pyostomatitis	化膿性口内炎	かのうせいこうないえん
pyramidal tract	錐体路	すいたいろ
pyramidotomy	錐体路切断[術]	すいたいろせつだん[じゅつ]
pyretic（＝febrile, feverish）	熱性の，熱のある	ねっせいの，ねつのある
pyrexia	発熱	はつねつ
pyridoxine	ピリドキシン	ぴりどきしん
pyrosis（＝heatburn）	胸やけ	むねやけ

Q q

quadriceps	大腿四頭筋	だいたいしとうきん
quadriplegia	四肢麻痺	ししまひ
quality of life（QOL）	生活の質	せいかつのしつ
quantitative sensory testing	定量的感覚試験	ていりょうてきかんかくしけん
Quebec Task Force Report	ケベックタスクフォース報告書	けべっくたすくふぉーすほうこくしょ
Quincke-Babcock spinal needle	クインケ・バブコック脊麻針	くいんけばぶこっくせきましん
quinine	キニーネ	きにーね

R r

radial	橈側の	とうそくの
radial cell	放射状細胞	ほうしゃじょうさいぼう
radial keratotomy	放射状角膜切開術	ほうしゃじょうかくまくせっかいじゅつ
radial ligament sprain	橈側靭帯捻挫	とうそくじんたいねんざ
radial nerve entrapment syndrome	橈骨神経絞扼[性]症候群	とうこつしんけいこうやく[せい]しょうこうぐん
radial nerve palsy	橈骨神経麻痺	とうこつしんけいまひ
radial tunnel syndrome	橈骨神経管症候群	とうこつしんけいかんしょうこうぐん
radiant heat paw withdrawal test	輻射熱逃避試験	ふくしゃねつとうひしけん
radiation	放射[線]	ほうしゃ［せん］
radiation cystitis	放射性膀胱炎	ほうしゃせいぼうこうえん
radiation therapy（＝radiotherapy）	放射線治療	ほうしゃせんちりょう

radiation-induced nerve injury	放射[線]誘発神経損傷(傷害)	ほうしゃ[せん]ゆうはっしんけいそんしょう(しょうがい)
radiculalgia(＝radicular pain)	根性痛，神経根痛	こんせいつう，しんけいこんつう
radiculitis	神経根炎	しんけいこんえん
radiculopathy	神経根障害	しんけいこんしょうがい
radioallergosorbent test (RAST)	ラジオアレルゴソルベントテスト，放射線アレルギー吸着試験	らじおあれるごそるべんとてすと，ほうしゃせんあれるぎーきゅうちゃくしけん
radiofrequency thermocoagulation	高周波熱凝固[術/法]	こうしゅうはねつぎょうこ[じゅつ/ほう]
radiofrequency thermorhizotomy	高周波熱神経根切除，ラジオ波サーモリゾトミー	こうしゅうはねつしんけいこんせつじょ，らじおはさーもりぞとみー
radiofrequency tumor ablation	高周波腫瘍焼灼，ラジオ波腫瘍焼灼	こうしゅうはしゅようしょうしゃく，らじおはしゅようしょうしゃく
radiography	X線撮影[法]	Xせんさつえい[ほう]
radiologic study	放射線学的研究	ほうしゃせんがくてきけんきゅう
radiological medicine	放射線医学	ほうしゃせんいがく
radionucleotide	放射性ヌクレオチド	ほうしゃせいぬくれおちど
radiosurgery	放射線手術	ほうしゃせんしゅじゅつ
radix	神経根	しんけいこん
radix dorsalis (＝dorsal root)	後根	こうこん
radix nerve facialis	顔面神経根	がんめんしんけいこん
radix sensoria nerve trigeminalis	三叉神経感覚根	さんさしんけいかんかくこん
Raeder's paratrigeminal neuralgia	レーダー傍三叉神経痛	れーだーぼうさんさしんけいつう
Raeder's syndrome	レーダー症候群	れーだーしょうこうぐん

raised cerebrospinal fluid pressure headache	脳脊髄液圧亢進頭痛	のうせきずいえきあつこうしんずつう
Raj approach	Raj（ラジ）アプローチ	らじあぷろーち
Ramsay-Hunt syndrome（＝Hunt's syndrome）	ラムゼー・ハント症候群	らむぜーはんとしょうこうぐん
Ramsey sedation scale	Ramsey（ラムゼイ）鎮静スケール	らむぜいちんせいすけーる
ramus（*pl*. rami）	枝	し
ramus anterior	前枝	ぜんし
ramus communicans	交通枝	こうつうし
ramus dorsalis	後枝，背枝	こうし，はいし
ramus frontalis	前頭枝	ぜんとうし
ramus inferior	下枝	かし
ramus perforans	貫通枝	かんつうし
ramus superior	上枝	じょうし
randomization	無作為化，ランダム化	むさくいか，らんだむか
randomized allocation	無作為化割り付け，ランダム化割り付け	むさくいかわりつけ，らんだむかわりつけ
randomized controlled trial（RCT）	無作為化比較試験，ランダム化比較試験	むさくいかひかくしけん，らんだむかひかくしけん
range of motion（ROM）	可動域	かどういき
Ranvier's node	ランヴィエ絞輪	らんヴぃえこうりん
raphe	縫線	ほうせん
raphe magnus（＝nucleus raphe magnus）（NRM）	大縫線核	だいほうせんかく
raphe nuclei	縫線核	ほうせんかく
raphe pallidus	淡蒼縫線核	たんそうほうせんかく
raphe pontis nuclei	橋縫線核	きょうほうせんかく
raphe pterygomandibularis	翼突下顎縫線	よくとつかがくほうせん

rarefaction	希薄化，消耗	きはくか，しょうもう
rash（＝eruption, exanthema, exanthesis）	発疹，皮疹	はっしん，ほっしん，ひしん
rating scale	評価尺度	ひょうかしゃくど
Raynaud's disease	レイノー病	れいのーびょう
Raynaud's phenomenon	レイノー現象	れいのーげんしょう
Raynaud's syndrome	レイノー症候群	れいのーしょうこうぐん
reaction time	反応時間	はんのうじかん
reaction time latency	反応時間遅延	はんしょうじかんちえん
reactive arthritis	反応性関節炎	はんのうせいかんせつえん
reactive depression	反応性うつ病	はんのうせいうつびょう
reactive oxygen species	活性酸素種	かっせいさんそしゅ
readiness to change	変容準備	へんようじゅんび
reality therapy	現実療法	げんじつりょうほう
rebound tenderness	反跳圧痛	はんちょうあつつう
receptive field	受容野	じゅようや
receptive spot	受容点	じゅようてん
receptor	受容体，受容器	じゅようたい，じゅようき
receptor affinity	受容体親和性	じゅようたいしんわせい
receptor potential	受容器電位	じゅようきでんい
receptor tyrosine kinase	受容体チロシンキナーゼ	じゅようたいちろしんきなーぜ
receptor-operated calcium channel（ROCC）	受容体作動性カルシウムチャネル	じゅようたいさどうせいかるしうむちゃねる
reciprocal clicking	相反性クリック	そうはんせいくりっく
recognition time	認知時間	にんちじかん
recombinant	組み換え体(型)	くみかえたい(がた)
recombinant DNA	組み換え[体/型] DNA	くみかえ[たい/がた] DNA

rectalgia（＝proctalgia, proctodynia, rectal pain）	直腸痛	ちょくちょうつう
recurrent nerve	反回神経	はんかいしんけい
recurrent pain	反復痛	はんぷくつう
red flag	レッドフラグ	れっどふらぐ
reduction	復位，整復	ふくい，せいふく
redundancy	機能重複性	きのうじゅうふくせい
reference electrode	基準電極	きじゅんでんきょく
reference zone	関連域	かんれんいき
referred hyperalgesia	関連痛覚過敏	かんれんつうかくかびん
referred pain（＝synalgia, telalgia）	関連痛	かんれんつう
referred sensation	関連[性]感覚	かんれん[せい]かんかく
reflective listening	聞き返し	ききかえし
reflex	反射	はんしゃ
reflex headache	反射性頭痛	はんしゃせいずつう
reflex sensation	反射[性]感覚	はんしゃ[せい]かんかく
reflex spinal myoclonus	反射性脊髄性ミオクローヌス	はんしゃせいせきずいせいみおくろーぬす
reflex sympathetic dystrophy（RSD）	反射性交感神経[性]ジストロフィー	はんしゃせいこうかんしんけい[せい]じすとろふぃー
refractory pain	難治痛，難治性疼痛	なんちつう，なんちせいとうつう
refractory symptom	緩和困難症状	かんわこんなんしょうじょう
regenerative therapy	再生医療	さいせいいりょう
regional analgesia	区域鎮痛	くいきちんつう
regional anesthesia	区域麻酔	くいきますい
regional block	区域ブロック	くいきぶろっく
rehabilitation	リハビリテーション	りはびりてーしょん
Reiter's syndrome	ライター症候群	らいたーしょうこうぐん

relapsing febrile nonsuppurative nodular panniculitis	再発性熱性非化膿性結節性皮下脂肪織炎 注：ウエーバー・クリスチャン病	さいはつせいねっせいひかのうせいけっせつせいひかしぼうしきえん
relapsing polychondritis	再発性多発性軟骨炎	さいはつせいたはつせいなんこつえん
relaxation	リラクセーション	りらくせーしょん
relaxation therapy	リラクセーション療法	りらくせーしょんりょうほう
relaxation with imagery	イメージリラクセーション	いめーじりらくせーしょん
relieving factor	緩和因子，緩和要因	かんわいんし，かんわよういん
religiosity	宗教性	しゅうきょうせい
remak bundle	レマック束	れまっくそく
remifentanil	レミフェンタニル	れみふぇんたにる
reminiscence therapy	回想療法	かいそうりょうほう
renal calculi	腎結石	じんけっせき
renal colic	腎疝痛	じんせんつう
reperfusion injury	再灌流障害	さいかんりゅうしょうがい
repeptive strain injury	反復性緊張外傷	はんぷくせいきんちょうがいしょう
repeptive transcranial magnetic stimulation	反復経頭蓋磁気刺激法	はんぷくけいとうがいじきしげきほう
rescue dose	臨時追加投与量，レスキュー投与	りんじついかとうよりょう，れすきゅーとうよ
reserpine	レセルピン	れせるぴん
residual affinity	残余親和力	ざんよしんわりょく
resiniferatoxin	レシニフェラトキシン	れしにふぇらときしん
resolvin	レゾルビン	れぞるびん
respiratory depression	呼吸抑制	こきゅうよくせい
respondent conditioning	古典的条件付け	こてんてきじょうけんづけ

restless legs syndrome	むずむず脚症候群	むずむずあししょうこうぐん
rest pain	安静時痛	あんせいじつう
retching	空嘔吐，むかつき	からおうと，むかつき
reticular formation of the brain stem	脳幹網様体	のうかんもうようたい
reticulospinal tract	網様脊髄路	もうようせきずいろ
retraction	退縮，後退	たいしゅく，こうたい
retrogasserian neurotomy	ガッセル神経節後根切断［術］	がっせるしんけいせつこうこんせつだん［じゅつ］
retrograde	逆行性の	ぎゃっこうせいの
retromastoid procedure	乳様突起後法	にゅうようとっきごほう
retro orbital block	球後ブロック	きゅうごぶろっく
retroperitoneal pain	後腹膜痛	こうふくまくつう
retrosplenial cortex	膨大後部皮質	ぼうだいこうぶひしつ
retrosternal pain	胸骨後面痛，胸骨下痛	きょうこつこうめんつう，きょうこつかつう
reverse tolerance	逆耐性	ぎゃくたいせい
reverse transcriptase-polymerase chain reaction（RT-PCR）	逆転写ポリメラーゼ連鎖反応	ぎゃくてんしゃぽりめらーぜれんさはんのう
reward system	報酬系	ほうしゅうけい
Rexed lamina	レキセッド層	れきせっどそう
rhenium	レニウム	れにうむ
rheumatalgia	リウマチ痛	りうまちつう
rheumatism	リウマチ	りうまち
rheumatoid	リウマチ様の	りうまちようの
rheumatoid arthritis	関節リウマチ	かんせつりうまち
rheumatoid factor	リウマチ因子	りうまちいんし
rheumatoid vasculitis	リウマトイド血管炎	りうまといどけっかんえん
rhinalgia（＝rhinodynia）	鼻痛	びつう

rhizotomy	神経根切断術，脊髄後根切断術	しんけいこんせつだんじゅつ，せきずいこうこんせつだんじゅつ
Richmond Agitation Sedation Scale	リッチモンド興奮鎮静スケール(RASS)	りっちもんどこうふんちんせいすけーる
right upper quadrant syndrome	右上腹部痛症候群	みぎじょうふくぶつうしょうこうぐん
rigidity	強直，硬直	きょうちょく，こうちょく
Riluzole	リルゾール	りるぞーる
rizatriptan	リザトリプタン	りざとりぷたん
rodonalgia（＝erythermalgia, erythromelalgia）	[肢端]紅痛症，皮膚紅痛症	[したん]こうつうしょう，ひふこうつうしょう
Rofecoxib	ロフェコキシブ	ろふぇこきしぶ
Roland-Morris Scale	ローランド・モリススケール	ろーらんどもりすすけーる
root	根，歯根	こん，しこん
root block	神経根ブロック	しんけいこんぶろっく
root entry zone	神経根入口部	しんけいこんにゅうこうぶ
root pain	根性痛，神経根痛	こんせいつう，しんけいこんつう
root surgery	神経根手術	しんけいこんしゅじゅつ
ropivacaine	ロピバカイン	ろぴばかいん
ROSS's syndrome	ROSS(ロス)症候群	ろすしょうこうぐん
rostral agranular insular cortex	吻側無顆粒島皮質	ふんそくむかりゅうとうひしつ
rostral anterior cingulate cortex	吻側前帯状皮質	ふんそくぜんたいじょうひしつ
rostral ventromedial medulla（RVM）	延髄上腹内側部，吻側延髄腹側部	えんずいじょうふくないそくぶ，ふんそくえんずいふくそくぶ
rotator cuff	回旋筋腱板	かいせんきんけんばん
round foramen（＝foramen rotundum）	正円孔	せいえんこう

rush（＝eruption, exanthema, exanthesis）	発疹，皮疹	はっしん(ほっしん), ひしん

S s

sacral	仙骨の	せんこつの
sacral hiatus	仙骨裂孔	せんこつれっこう
sacral anesthesia	仙骨麻酔	せんこつますい
sacral block	仙骨ブロック	せんこつぶろっく
sacral foramen（＝foramen sacrale）	仙骨孔	せんこつこう
sacral nerve	仙骨神経	せんこつしんけい
sacral nerve root stimulation	仙骨神経根刺激	せんこつしんけいこんしげき
sacral pain	仙骨痛	せんこつつう
sacral parasympathetic	仙骨副交感神経	せんこつふくこうかんしんけい
sacral perineural cyst	仙骨神経根嚢胞	せんこつしんけいこんのうほう
sacral plexus	仙骨神経叢	せんこつしんけいそう
sacral plexus block/ blockade	仙骨神経叢ブロック	せんこつしんけいそうぶろっく
sacral spinal nerve block/ blockade	仙骨脊髄神経ブロック	せんこつせきずいしんけいぶろっく
sacral syndrome	SACRAL症候群 注：spinal dysraphism, anogenital, cutaneous, renal and urologic anomalies, associated with an angioma of lumbosacral localization	SACRALしょうこうぐん
sacralgia（＝sacrodynia）	仙骨[部]痛	せんこつ[ぶ]つう
sacrococcygeal junction	仙骨尾骨結合	せんこつびこつけつごう
sacroiliac joint	仙腸関節	せんちょうかんせつ

sacroiliac joint block	仙腸関節ブロック	せんちょうかんせつぶろっく
sacroiliac ligaments	仙腸靭帯	せんちょうじんたい
sacroiliac pain	仙腸[関節]痛	せんちょう[かんせつ]つう
sacropelvic ectasia	仙骨盤拡張	せんこつばんかくちょう
sacrosciatic notch	仙坐骨切痕	せんざこつせっこん
sacrum	仙骨	せんこつ
saddle block	サドルブロック	さどるぶろっく
sadness	悲哀	ひあい
salicylate	サリチル酸類	さりちるさんるい
saline	生理食塩水	せいりしょくえんすい
salivary colic	唾疝痛	だせんつう
saphenous nerve block	伏在神経ブロック	ふくざいしんけいぶろっく
saphenous nerve entrapment	伏在神経絞扼	ふくざいしんけいこうやく
saphenous neuralgia	伏在神経痛	ふくざいしんけいつう
sarcopenia	サルコペニア，骨格筋減少症	さるこぺにあ，こっかくきんげんしょうしょう
scalding	排尿痛	はいにょうつう
scalene muscle block	斜角筋ブロック	しゃかくきんぶろっく
scalenus	斜角筋	しゃかくきん
scapulalgia（＝scapulodynia）	肩甲[骨]痛	けんこう[こつ]つう
scapular notch	肩甲切痕	けんこうせっこん
scapulocostal syndrome	肩甲肋骨症候群	けんこうろっこつしょうこうぐん
scelalgia	脛痛	けいつう
school phobia	学校恐怖	がっこうきょうふ
Schwann cell	シュワン細胞	しゅわんさいぼう
schwannoma（＝neurilemmoma）	神経[線維]鞘腫	しんけい[せんい]しょうしゅ

sciatic nerve（＝ischiadic nerve）	坐骨神経	ざこつしんけい
sciatic nerve block	坐骨神経ブロック	ざこつしんけいぶろっく
sciatic neuralgia（＝ischialgia, ischiodynia, sciatica）	坐骨神経痛	ざこつしんけいつう
sciatic neuritis	坐骨神経炎	ざこつしんけいえん
scissor gait	はさみ脚歩行	はさみあしほこう
sclerotome	硬節，椎板，スクレロトーム，強膜刀	こうせつ，ついばん，すくれろとーむ，きょうまくとう
scoliosis（＝lateral curvature）	脊柱側弯[症]	せきちゅうそくわん[しょう]
scopolamine	スコポラミン	すこぽらみん
scratching	引っ掻き行動，スクラッチング	ひっかきこうどう，すくらっちんぐ
second pain	二次痛	にじつう
secondary gout	二次性痛風	にじせいつうふう
secondary hyperalgesia	二次性痛覚過敏	にじせいつうかくかびん
secondary sensory area（＝secondary somatosensory area/cortex）（SⅡ）	二次[体性]感覚野	にじ[たいせい]かんかくや
secondary sensory cortex	二次感覚皮質	にじかんかくひしつ
sedation	鎮静	ちんせい
sedative action	鎮静作用	ちんせいさよう
sedative drug	鎮静薬	ちんせいやく
segmental anesthesia	分節麻酔[法]，分節性知覚麻痺	ぶんせつますい[ほう]，ぶんせつせいちかくまひ
segmental neuralgia	分節性神経痛	ぶんせつせいしんけいつう
segmental neuritis	分節性神経炎	ぶんせつせいしんけいえん

segmental neuropathy	分節性神経障害，分節性ニューロパシ(チ)ー	ぶんせつせいしんけいしょうがい，ぶんせつせいにゅーろぱし(ち)ー
segmental zone	分節帯	ぶんせつたい
seizure	発作，てんかん発作	ほっさ，てんかんほっさ
seizure headache（=dysrhythmic migraine）	てんかん性片頭痛	てんかんせいへんずつう
selective rhizotomy	選択的神経根切断[術]，選択的脊髄後根切断[術]	せんたくてきしんけいこんせつだん[じゅつ]，せんたくてきせきずいこうこんせつだん[じゅつ]
selective serotonin reuptake inhibitor（SSRI）	選択的セロトニン再取り込み阻害薬	せんたくてきせろとにんさいとりこみそがいやく
Self-Administered Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs（S-LANSS）	Leeds神経障害症状自己評価	Leedsしんけいしょうがいしょうじょうじこひょうか
self-efficacy	自己効力感	じここうりょくかん
self-mutilation（=autotomy）	自傷[行為]	じしょう[こうい]
self-stimulation	自己刺激	じこしげき
senile degeneration	加齢変性，老年変性	かれいへんせい，ろうねんへんせい
sense（=sensation）	感覚	かんかく
sense of equilibrium	平衡感覚	へいこうかんかく
sensibility	感受性，感度，感覚能	かんじゅせい，かんど，かんかくのう
sensitivity	感受性，感度，敏感性	かんじゅせい，かんど，びんかんせい
sensitization	感作	かんさ
sensorimotor area	感覚運動野	かんかくうんどうや
sensory	感覚の	かんかくの
sensory deprivation	感覚遮断	かんかくしゃだん
sensory ending	感覚器終末	かんかくきしゅうまつ

sensory fiber	感覚線維	かんかくせんい
sensory loss	感覚脱出	かんかくだっしゅつ
sensory modality	感覚の種類，様式	かんかくのしゅるい，ようしき
sensory modulation	感覚の調節(変調)	かんかくのちょうせつ(へんちょう)
sensory nerve	感覚神経，知覚神経	かんかくしんけい，ちかくしんけい
sensory nerve block	感覚神経ブロック	かんかくしんけいぶろっく
sensory nerve fiber	感覚神経線維	かんかくしんけいせんい
sensory receptor	感覚受容器	かんかくじゅようき
sensory system	感覚システム，感覚神経系	かんかくしすてむ，かんかくしんけいけい
serotonergic	セロトニン作動性	せろとにんさどうせい
serotonin (＝5-hydroxytryptamine) (5-HT)	セロトニン(5-ヒドロキシトリプタミン，5HT)	せろとにん(5ひどろきしとりぷたみん)
serotonin-noradrenaline reuptake inhibitor (SNRI)	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬	せろとにんのるあどれなりんさいとりこみそがいやく
serotonin receptor	セロトニン受容体	せろとにんじゅようたい
sertraline	セルトラリン	せるとらりん
sexual abuse	性的虐待	せいてきぎゃくたい
sharp pain	鋭痛，鋭い痛み	えいつう，するどいいたみ
shizophrenia	統合失調症	とうごうしっちょうしょう
shooting pain	電撃痛	でんげきつう
short-lasting unilateral neuralgiform headache with autonomic (SUNA) syndrome	SUNA症候群	SUNAしょうこうぐん

short lasting unilateral neuralgiform headache attacks with conjunctival injection and tearing (SUNCT) syndrome	SUNCT症候群	SUNCTしょうこうぐん
shoulder	肩，肩部	かた，けんぶ
shoulder joint	肩関節	かたかんせつ
shoulder-hand syndrome	肩手症候群	けんしゅしょうこうぐん
sick headache	片頭痛	へんずつう
sickle cell crisis	鎌状赤血球症クリーゼ	かまじょうせっけっきゅうしょうくりーぜ
sickness response	疾病反応	しっぺいはんのう
side effect (＝adverse effect)	副作用	ふくさよう
signal transduction	シグナル伝達，信号伝達	しぐなるでんたつ，しんごうでんたつ
signal transmission	シグナル伝達	しぐなるでんたつ
signaling system	情報伝達系	じょうほうでんたつけい
silent nociceptor	サイレント侵害受容器	さいれんとしんがいじゅようき
single photon emission computed tomography (SPECT)	単一光子放射型コンピュータ断層撮影[法]	たんいつこうしほうしゃがたこんぴゅーただんそうさつえい[ほう]
single-fiber recording	単一神経記録[法]	たんいつしんけいきろく[ほう]
sinuvertebral nerve	椎骨洞神経	ついこつどうしんけい
Sjögren's syndrome	シェーグレン症候群	しぇーぐれんしょうこうぐん
sleep apnea	睡眠時無呼吸	すいみんじむこきゅう
sleeping nociceptor	休眠侵害受容器	きゅうみんしんがいじゅようき
slipping rib syndrome	すべり肋骨症候群	すべりろっこつしょうこうぐん
slow pain	緩徐痛，遅い痛み	かんじょつう，おそいいたみ

Sluder's neuralgia（＝sphenopalatine neuralgia）	スラダー神経痛（蝶[形]口蓋神経痛）	すらだーしんけいつう（ちょう[けい]こうがいしんけいつう）
social learning	社会学習	しゃかいがくしゅう
social pain	社会的苦痛，社会的痛み	しゃかいてきくつう，しゃかいてきいたみ
social psychiatry	社会精神医学	しゃかいせいしんいがく
sodium [ion] channel（＝Na^+ channel）	ナトリウム[イオン]チャネル	なとりうむ[いおん]ちゃねる
sodium pump（＝Na^+ pump）	ナトリウムポンプ	なとりうむぽんぷ
somatalgia（＝somatic pain）	体性痛	たいせいつう
somatization disorder	身体化障害	しんたいかしょうがい
somato-autonomic reflex	体性自律神経反射	たいせいじりつしんけいはんしゃ
somatoform disorder	身体表現性障害	しんたいひょうげんせいしょうがい
somatopsychic	身体精神の	しんたいせいしんの
somatosensory	体性感覚	たいせいかんかく
somatosensory area（＝somesthetic area）	体性感覚野	たいせいかんかくや
somatosensory evoked potential（SEP）	体性感覚誘発電位	たいせいかんかくゆうはつでんい
somatosensory evoked response	体性感覚誘発反応	たいせいかんかくゆうはつはんのう
somatostatin	ソマトスタチン	そまとすたちん
somatotopic organization	体性局在機構	たいせいきょくざいきこう
somatotopy	体性局在，ソマトトピー	たいせいきょくざい，そまととぴー
somesthetic area（＝somatosensory area）	体性感覚野	たいせいかんかくや

spasm	攣縮，痙攣，スパスム	れんしゅく，けいれん，すばすむ
spasmodic apoplexy	攣縮性卒中	れんしゅくせいそっちゅう
spasmodic dysmenorrhea	痙攣性月経困難[症]	けいれんせいげっけいこんなん[しょう]
spastic gait	痙性歩行	けいせいほこう
spastic pain	痙攣痛，痙攣性疼痛	けいれんつう，けいれんせいとうつう
spatial summation	空間加重	くうかんかじゅう
specific gravity	比重	ひじゅう
specific theory	特異説	とくいせつ
sphenopalatine foramen	蝶[形]口蓋孔	ちょう[けい]こうがいこう
sphenopalatine neuralgia（＝Sluder's neuralgia）	蝶[形]口蓋神経痛（スラダー神経痛）	ちょう[けい]こうがいしんけいつう（すらだーしんけいつう）
sphenopalatine notch	蝶[形]口蓋切痕	ちょう[けい]こうがいせっこん
sphincteralgia	肛門括約筋痛	こうもんかつやくきんつう
spina bifida	二分脊椎	にぶんせきつい
spinal	脊髄の，脊椎の	せきずいの，せきついの
spinal analgesia	脊髄くも膜下鎮痛	せきずいくもまくかちんつう
spinal anesthesia	脊髄くも膜下麻酔	せきずいくもまくかますい
spinal antinociception	脊髄抗侵害受容	せきずいこうしんがいじゅよう
spinal apoplexy	脊髄卒中	せきずいそっちゅう
spinal block	脊髄くも膜下ブロック	せきずいくもまくかぶろっく
spinal canal	脊柱管	せきちゅうかん
spinal canal stenosis	脊柱管狭窄症	せきちゅうかんきょうさくしょう
spinal column	脊柱	せきちゅう
spinal cord	脊髄	せきずい

spinal cord electrical stimulation	脊髄電気刺激[法]	せきずいでんきしげき[ほう]
spinal cord injury	脊髄損傷	せきずいそんしょう
spinal cord stimulation	脊髄電気刺激	せきずいでんきしげき
spinal degeneration	脊髄変性	せきずいへんせい
spinal dorsal horn	脊髄後角	せきずいこうかく
spinal dorsal horn neuron	脊髄後角ニューロン	せきずいこうかくにゅーろん
spinal fluid	脊髄液	せきずいえき
spinal fracture（＝vertebral fracture）	脊椎骨折	せきついこっせつ
spinal fusion	脊椎固定術	せきついこていじゅつ
spinal ganglion（＝dorsal root ganglion）	脊髄神経節	せきずいしんけいせつ
spinal headache	脊椎[麻酔]性頭痛，脊髄性頭痛	せきつい[ますい]せいずつう，せきずいせいずつう
spinal instability	脊椎不安定[症]	せきついふあんてい[しょう]
spinal muscular atrophy	脊髄性筋萎縮	せきずいせいきんいしゅく
spinal needle	脊髄くも膜下麻酔針（脊麻針）	せきずいくもまくかますいしん(せきましん)
spinal nerve	脊髄神経	せきずいしんけい
spinal nerve root	脊髄神経根	せきずいしんけいこん
spinal organization	脊髄機構，脊髄構築	せきずいきこう，せきずいこうちく
spinal pain	脊椎痛	せきついつう
spinal processing	脊髄情報処理，脊髄プロセシング	せきずいじょうほうしょり，せきずいぶろせしんぐ
spinal puncture（＝spinal tap）	脊髄くも膜下腔穿刺	せきずいくもまくかくうせんし
spinal reflex	脊髄反射	せきずいはんしゃ
spinal segment	脊髄分節	せきずいぶんせつ
spinal shock	脊髄ショック	せきずいしょっく

spinal signal transmission	脊髄シグナル伝達	せきずいしぐなるでんたつ
spinal stenosis	脊椎(柱)管狭窄症	せきつい(ちゅう)かんきょうさくしょう
spinal trigeminal nucleus	三叉神経脊髄路核	さんさしんけいせきずいろかく
spinal trigeminal tract (=spinotrigeminal tract)	三叉神経脊髄路	さんさしんけいせきずいろ
spine	棘，脊柱	きょく，せきちゅう
spinocervical tract	脊髄頚髄路	せきずいけいずいろ
spino-parabrachial pathway	脊髄脚傍核路	せきずいきゃくぼうかくろ
spino-ponto-amygdaloid pathway	脊髄･橋･扁桃体路	せきずい・きょう・へんとうたいろ
spinoreticular tract (SRT)	脊髄網様体路	せきずいもうようたいろ
spinorphin	スパイノルフィン	すぱいのるふぃん
spinothalamic tract (STT)	脊髄視床路	せきずいししょうろ
spiritual care	スピリチュアルケア	すぴりちゅあるけあ
spiritual distress	スピリチュアルな苦悩	すぴりちゅあるなくのう
spiritual pain	スピリチュアルペイン	すぴりちゅあるぺいん
spirituality	スピリチュアリティ	すぴりちゅありてぃ
splanchnic ganglion block	内臓神経節ブロック	ないぞうしんけいせつぶろっく
splanchnic nerve block	内臓神経ブロック	ないぞうしんけいぶろっく
splenalgia (=splenic pain, splenodynia)	脾臓痛	ひぞうつう
splint immobilization	副子固定	ふくしこてい
spondylalgia	脊椎痛	せきついつう
spondylarthrocace	脊椎カリエス，脊椎結核	せきついかりえす，せきついけっかく
spondylitis	脊椎炎	せきついえん

spondylopathy	脊柱障害，脊椎症	せきちゅうしょうがい，せきついしょう
spondylosis	脊椎症	せきついしょう
spontaneous discharge	自然発射，自然放電	しぜんはっしゃ，しぜんほうでん
spontaneous intracranial hypotension（SIH）	自発性頭蓋内圧低下症	じはつせいとうがいないあつていかしょう
spontaneous pain	自発痛	じはつつう
sprain（＝stremma）	捻挫	ねんざ
sprouting	発芽	はつが
stabbing pain（＝stinging pain）	刺痛，刺すような痛み	しつう，さすようないたみ
stalked cells（＝spinal interneuron）	茎状細胞	けいじょうさいぼう
state anxiety	状況不安	じょうきょうふあん
status hemicranicus	片頭痛発作重積，片頭痛[持続]状態	へんずつうほっさじゅうせき，へんずつう[じぞく]じょうたい
stellate ganglion	星状神経節	せいじょうしんけいせつ
stellate ganglion block（SGB）	星状神経節ブロック	せいじょうしんけいせつぶろっく
stereotactic mesencephalotomy	定位中脳切断(破壊)術	ていいちゅうのうせつだん(はかい)じゅつ
stereotactic radiosurgery	定位放射線手術	ていいほうしゃせんしゅじゅつ
stereotactic surgery	定位手術	ていいしゅじゅつ
stereotactic thalamotomy	定位視床切断(破壊)術，定位視床切開術	ていいししょうせつだん(はかい)じゅつ，ていいししょうせっかいじゅつ
sternalgia（＝sternodynia）	胸骨痛	きょうこつつう
steroid	ステロイド，ステロイド薬	すてろいど，すてろいどやく
stethalgia（＝pectoralgia）	胸痛	きょうつう
Stevens's law	スティーブンスの法則	すてぃーぶんすのほうそく

stiffness	硬直，スティフネス	こうちょく，すてぃふねす
stimulant	刺激[興奮]性の，刺激[興奮]薬	しげき[こうふん]せいの，しげき[こうふん]やく
stimulation	刺激[作用]	しげき[さよう]
stimulation-induced analgesia	刺激鎮痛，刺激誘発性鎮痛	しげきちんつう，しげきゆうはつせいちんつう
stimulation-produced analgesia（SPA）	刺激鎮痛[法]，刺激誘発性鎮痛	しげきちんつう[ほう]，しげきゆうはつせいちんつう
stimulus（*pl*. stimuli）	刺激	しげき
stomach	胃腹，胃，胃袋，胃部	いふく，い，いぶくろ，いぶ
stomachache（＝gastralgia, gastrodynia）	胃痛	いつう
stomatalgia（＝stomatodynia）	口腔痛	こうくうつう
straight-leg-raising test（SLR）	下肢伸展挙上試験	かしししんてんきょじょうしけん
strangury	有痛排尿困難	ゆうつうはいにょうこんなん
stremma（＝sprain）	捻挫	ねんざ
stress	ストレス	すとれす
stress reduction	ストレス低減	すとれすていげん
stress response	ストレス応答	すとれすおうとう
stress-induced analgesia	ストレス誘発鎮痛	すとれすゆうはつちんつう
stress-induced visceral hypersensitivity	ストレス誘発性内臓過敏	すとれすゆうはつせいないぞうかびん
stretch-activated channel	伸展活性化チャネル	しんてんかっせいかちゃねる
striatum	線条体	せんじょうたい
stroke	[脳]卒中	[のう]そっちゅう
stroking allodynia	軽擦[誘発性]アロディニア	けいさつ[ゆうはつせい]あろでぃにあ

strontium-89 (St-89, ^{89}St)	ストロンチウム-89	すとろんちうむ89
stump neuralgia	断端神経痛	だんたんしんけいつう
stump pain	断端痛	だんたんつう
stylomastoid foramen (＝foramen stylomastoideum)	茎乳突孔	けいにゅうとつこう
subarachnoid (＝intrathecal)	くも膜下	くもまくか
subarachnoid anesthesia	くも膜下麻酔	くもまくかますい
subarachnoid block (＝intrathecal block)	くも膜下ブロック	くもまくかぶろっく
subarachnoid injection	くも膜下注入	くもまくかちゅうにゅう
subarachnoid puncture	くも膜下穿刺	くもまくかせんし
subarachnoid space	くも膜下腔	くもまくかくう
subception	閾下知覚	いきかちかく
subcostalgia	肋骨下神経痛	ろっこつかしんけいつう
subcutaneous cannulation	皮下カニュレーション	ひかかにゅれーしょん
subcutaneous injection	皮下注射(注入)	ひかちゅうしゃ（ちゅうにゅう）
subcutaneous (s.c.)	皮下の	ひかの
subdorsal	背部下方の	はいぶかほうの
subdural	硬膜下[の]	こうまくか[の]
subdural block	硬膜下ブロック	こうまくかぶろっく
subdural cannulation	硬膜下カニュレーション	こうまくかかにゅれーしょん
subdural hematoma	硬膜下血腫	こうまくかけっしゅ
subdural space	硬膜下腔	こうまくかくう
subjective sensation	内因感覚，主観的感覚	ないいんかんかく，しゅかんてきかんかく
subliminal	閾値下の，意識に上らない	いきちかの，いしきにのぼらない

submandibular ganglion	顎下神経節	がくかしんけいせつ
subnucleus reticularis dorsalis	背側網様亜核	はいそくもうようあかく
suboccipital neuralgia	後頭下神経痛	こうとうかしんけいつう
substance dependence	薬物依存症	やくぶついぞんしょう
substance P	サブスタンスP	さぶすたんすP
substantia alba（＝white matter）	白質	はくしつ
substantia gelatinosa	膠様質	こうようしつ
substantia gelatinosa centralis	中心膠様質	ちゅうしんこうようしつ
substantia gelatinosa Rolandi	ロランド膠様質	ろらんどこうようしつ
substantia grisea（＝gray matter）	灰白質	かいはくしつ
substantia grisea centralis（＝central gray matter）	中心灰白質	ちゅうしんかいはくしつ
substantia nigra	黒質	こくしつ
subthalamotomy	腹側視床切開[破壊]術	ふくそくししょうせっかい[はかい]じゅつ
subthreshold stimulus	閾値下刺激	いきちかしげき
sufentanil	スフェンタニル	すふぇんたにる
suffering	苦痛，苦悩	くつう，くのう
sumatriptan	スマトリプタン	すまとりぷたん
summation	加重	かじゅう
superficial cervical plexus block	浅頚神経叢ブロック	せんけいしんけいそうぶろっく
superficial dorsal horn	後角表層部	こうかくひょうそうぶ
superficial fascia	浅在筋膜	せんざいきんまく
superficial pain	表在痛	ひょうざいつう
superficial radial plexus block	浅橈骨神経ブロック	せんとうこつしんけいぶろっく

superior cervical ganglion	上頚神経節	じょうけいしんけいせつ
superior hypogastric plexus block	上下腹神経叢ブロック	じょうかふくしんけいそうぶろっく
superior trunk	上神経幹	じょうしんけいかん
superoxide	スーパーオキシド	すーぱーおきしど
supramaximal stimulus	最大上刺激	さいだいじょうしげき
supraorbital foramen（＝foramen supraorbitale）	眼窩上孔，眼窩上切痕	がんかじょうこう，がんかじょうせっこん
supraorbital nerve	眼窩上神経	がんかじょうしんけい
supraorbital nerve block	眼窩上神経ブロック	がんかじょうしんけいぶろっく
supraorbital neuralgia	眼窩上神経痛	がんかじょうしんけいつう
supraspinal	上脊髄性，脊柱の，棘上の	じょうせきずいせい，せきちゅうの，きょくじょうの
supraspinal ligament	棘上靭帯	きょくじょうじんたい
supraspinatus syndrome	棘上筋症候群	きょくじょうきんしょうこうぐん
suprasternal space	胸骨上窩	きょうこつじょうか
sural nerve	腓腹神経	ひふくしんけい
symmetric distal neuropathy	対称遠位神経障害	たいしょうえんいしんけいしょうがい
sympathectomy	交感神経切除[術]	こうかんしんけいせつじょ[じゅつ]
sympathetic	交感神経性の	こうかんしんけいせいの
sympathetic agent	交感神経作動薬	こうかんしんけいさどうやく
sympathetic apraxia	交感神経性失行	こうかんしんけいせいしっこう
sympathetic block/blockade	交感神経ブロック	こうかんしんけいぶろっく
sympathetic denervation	交感神経除去[術]	こうかんしんけいじょきょ[じゅつ]
sympathetic dystrophy	交感神経性ジストロフィー	こうかんしんけいせいじすとろふぃー

sympathetic ganglion	交感神経節	こうかんしんけいせつ
sympathetic nerve	交感神経	こうかんしんけい
sympathetic nerve block	交感神経ブロック	こうかんしんけいぶろっく
sympathetic nervous system	交感神経系	こうかんしんけいけい
sympathetic ophthalmia	交感神経性眼炎	こうかんしんけいせいがんえん
sympathetic skin response	交感神経皮膚反応	こうかんしんけいひふはんのう
sympathetic sprouting	交感神経発芽	こうかんしんけいはつが
sympathetic trunk	交感神経幹	こうかんしんけいかん
sympathetic-afferent coupling	交感神経－求心神経結合	こうかんしんけいきゅうしんしんけいけつごう
sympathetically independent pain（SIP）	交感神経非依存痛，交感神経非依存性疼痛	こうかんしんけいひいぞんつう，こうかんしんけいひいぞんせいとうつう
sympathetically maintained pain（SMP）	交感神経依存痛，交感神経依存性疼痛	こうかんしんけいいぞんつう，こうかんしんけいいぞんせいとうつう
sympathiconeuritis	交感神経炎	こうかんしんけいえん
sympathicopathy	交感神経障害	こうかんしんけいしょうがい
sympathicotonic	交感神経緊張性の	こうかんしんけいきんちょうせいの
sympathoadrenal	交感神経副腎の	こうかんしんけいふくじんの
sympathoblast	交感神経芽細胞	こうかんしんけいがさいぼう
sympathoblastoma（＝sympathogonioma）	交感神経芽細胞腫，交感神経産生細胞腫	こうかんしんけいがさいぼうしゅ，こうかんしんけいさんせいさいぼうしゅ
sympatholytic	交感神経遮断性の	こうかんしんけいしゃだんせいの
sympathomimetic	交感神経様作用の	こうかんしんけいようさようの
symptomatic	症候性	しょうこうせい
symptomatic headache	症候性頭痛	しょうこうせいずつう

symptomatic neuralgia	症候性神経痛	しょうこうせいしんけいつう
symptomatic reaction	症候性反応	しょうこうせいはんのう
symptomatic trigeminal neuralgia	症候性三叉神経痛	しょうこうせいさんさしんけいつう
symptomatolytic	症状緩解性の	しょうじょうかんかいせいの
synalgia（＝referred pain, telalgia）	遠隔痛，関連痛，投射痛	えんかくつう，かんれんつう，とうしゃつう
synapse	シナプス	しなぷす
synaptic	シナプスの	しなぷすの
synaptic function	シナプス機能	しなぷすきのう
synaptic modulation	シナプス修飾(変調)	しなぷすしゅうしょく(へんちょう)
synaptic transmission	シナプス伝達	しなぷすでんたつ
synchiria	両体側知覚[症]	りょうたいそくちかく[しょう]
synovectomy	滑膜切開，滑膜切除	かつまくせっかい，かつまくせつじょ
synovial joint	滑膜性関節，滑液関節	かつまくせいかんせつ，かつえきかんせつ
synovitis	滑膜炎	かつまくえん
synovium	滑膜	かつまく
syringomyelia	脊髄空洞症	せきずいくうどうしょう
systemic action	全身作用	ぜんしんさよう

T t

tabes dorsalis	脊髄癆	せきずいろう
tachykinin	タキキニン	たききにん
tachykinin receptor	タキキニン受容体	たききにんじゅようたい
tachyphylaxis	タキフィラキシー，速成耐性	たきふぃらきしー，そくせいたいせい
tactile agnosia	触覚失認	しょっかくしつにん

tactile allodynia	触覚[誘発]性アロディニア	しょっかく[ゆうはつ]せいあろでぃにあ
tactile hyperesthesia	触覚過敏	しょっかくかびん
tactile sensation	触覚	しょっかく
tail-flick test	テールフリックテスト，尾逃避行動試験	てーるふりっくてすと，びとうひこうどうしけん
talalgia	踵痛，距骨痛	しょうつう，きょこつつう
Tampa Scale of Kinesophobia	運動恐怖のタンパスケール(尺度)	うんどうきょうふのたんぱすけーる(しゃくど)
tarsalgia	足根痛	そくこんつう
taut band	トートバンド，緊張帯	とーとばんど，きんちょうたい
tectospinal tract	視蓋脊髄路	しがいせきずいろ
telalgia (=referred pain, synalgia)	遠隔痛，関連痛，投射痛	えんかくつう，かんれんつう，とうしゃつう
telencephalon	終脳	しゅうのう
temperature sensation/sense	温度[感]覚，温[感]覚	おんど[かん]かく，おん[かん]かく
temporal arteritis (=giant cell arteritis)	側頭動脈炎(巨細胞性動脈炎)	そくとうどうみゃくえん(きょさいぼうせいどうみゃくえん)
temporal gyrus	側頭回	そくとうかい
temporal summation	時間的加重	じかんてきかじゅう
temporomandibular	側頭下顎の，顎関節の	そくとうかがくの，がくかんせつの
temporomandibular arthrosis	顎関節症	がくかんせつしょう
temporomandibular disc displacement	顎関節円板転移	がくかんせつえんばんてんい
temporomandibular disorder (TMD)	顎関節症	がくかんせつしょう

temporomandibular joint (TMJ) pain-dysfunction syndrome	顎関節(疼痛)機能障害症候群	がくかんせつ(とうつう)きのうしょうがいしょうこうぐん
temporomandibular [joint] syndrome (=Costen's syndrome)	顎関節症候群(コステン症候群)	がくかんせつしょうこうぐん(こすてんしょうこうぐん)
temporomandibular pain	顎関節痛	がくかんせつつう
tender point	圧痛点	あっつうてん
tender zone	圧痛帯，知覚過敏帯	あっつうたい，ちかくかびんたい
tenderness	圧痛	あっつう
tendon sheath syndrome	腱鞘症候群	けんしょうしょうこうぐん
tendonitis	腱鞘炎	けんしょうえん
tendosynovitis	腱滑膜炎	けんかつまくえん
tennis elbow (=lateral humeral epicondylitis)	テニス肘(上腕骨外側上顆炎)	てにすひじ(じょうわんこつがいそくじょうかえん)
tenodynia	腱痛	けんつう
tension-type headache (TTH)	緊張型頭痛	きんちょうがたずつう
terebration	激痛，穿孔痛	げきつう，せんこうつう
terminal anguish	終末期の苦悶	しゅうまつきのくもん
terminal stage	ターミナルステージ，末期	たーみなるすてーじ，まっき
test block	テスト(試験)ブロック	てすと(しけん)ぶろっく
test dose	テスト(試験)投与量	てすと(しけん)とうよりょう
test injection	試験注射	しけんちゅうしゃ
testalgia (=orchialgia, orchiodynia, orchioneuralgia)	精巣/睾丸痛	せいそう/こうがんつう
testicular polymodal receptor	精巣ポリモーダル受容器	せいそうぽりもーだるじゅようき
tetanus	強縮，破傷風	きょうしゅく，はしょうふう

tetracaine	テトラカイン	てとらかいん
tetracyclic antidepressant	四環系抗うつ薬	よんかんけいこううつやく
tetrodotoxin (TTX)	テトロドトキシン	てとろどときしん
tetrodotoxin-resistant (TTX-R) sodium channel	テトロドトキシン抵抗性ナトリウムチャネル	てとろどときしんていこうせいなとりうむちゃねる
tetrodotoxin-sensitive (TTX-S) sodium channel	テトロドトキシン感受性ナトリウムチャネル	てとろどときしんかんじゅせいなとりうむちゃねる
thalamic nociceptive neuronal activity	視床の侵害受容ニューロン活動	ししょうのしんがいじゅようにゅーろんかつどう
thalamic nucleus submedius	視床内側下核	ししょうないそくかかく
thalamic pain	視床痛	ししょうつう
thalamic pain syndrome (=thalamic syndrome)	視床痛症候群	ししょうつうしょうこうぐん
thalamocortical projection	視床皮質投射	ししょうひしつとうしゃ
thalamotomy	視床切開術	ししょうせっかいじゅつ
thalamus	視床	ししょう
therapeutic block	治療的ブロック	ちりょうてきぶろっく
therapeutic dose	治療量，治療薬用量	ちりょうりょう，ちりょうやくようりょう
therapeutic exercise	運動療法	うんどうりょうほう
thermal allodynia	温熱性アロディニア	おんねつせいあろでぃにあ
thermal anesthesia	温覚脱失	おんかくだっしつ
thermal burn	温度熱傷	おんどねっしょう
thermal hyperalgesia	温熱痛覚過敏	おんねつつうかくかびん
thermal irritability	熱易刺激性	ねついしげきせい
thermal nociception	温熱侵害受容	おんねつしんがいじゅよう
thermal nociceptor	熱侵害受容器	ねつしんがいじゅようき

thermal pain threshold	温熱痛閾値	おんねつついきち
thermal sensation	温[感]覚，温度[感]覚	おん[かん]かく，おんど[かん]かく
thermal sensitization	温熱感作	おんねつかんさ
thermalgesia	温熱痛覚過敏	おんねつつうかくかびん
thermalgia	灼熱痛，疼痛性熱感	しゃくねつつう，とうつうせいねつかん
thermography	サーモグラフィー	さーもぐらふぃー
thermonociceptor	温熱侵害受容器	おんねつしんがいじゅようき
thermotherapy	温熱療法	おんねつりょうほう
thoracalgia（＝thoracodynia）	胸郭痛	きょうかくつう
thoracic discotomy	胸椎椎間板切開[術]	きょうついついかんばんせっかい[じゅつ]
thoracic outlet syndrome	胸郭出口症候群	きょうかくでぐちしょうこうぐん
thoracic sympathectomy	胸部交感神経切除[術]	きょうぶこうかんしんけいせつじょ[じゅつ]
thoracic sympathetic ganglion	胸部交感神経節	きょうぶこうかんしんけいせつ
thoracic sympathetic ganglion block	胸部交感神経節ブロック	きょうぶこうかんしんけいせつぶろっく
thoracodynia（＝thoracalgia）	胸郭痛	きょうかくつう
thoracomyodynia	胸筋痛	きょうきんつう
thoracoscopic sympathectomy（＝endoscopic thoracic sympathectomy）	胸腔鏡下交感神経切除(切断)［術］	きょうくうきょうかこうかんしんけいせつじょ(せつだん)[じゅつ]
threshold	閾値	いきち
threshold stimulus（＝liminal stimulus）	閾値刺激，限界刺激	いきちしげき，げんかいしげき
thromboangitis obliterans（TAO）（＝Buerger's disease）	閉塞性血栓[性]血管炎(バージャー病)	へいそくせいけっせん[せい]けっかんえん(ばーじゃーびょう)

thromboxane	トロンボキサン	とろんぼきさん
thromboxane A_2	トロンボキサンA_2	とろんぼきさんA_2
thunderclap headache	雷鳴頭痛	らいめいずつう
tibialgia	脛骨痛	けいこつつう
tic	顔面痙攣	がんめんけいれん
tic douloureux	有痛性チック	ゆうつうせいちっく
Tietze's syndrome	ティーチェ症候群	てぃーちぇしょうこうぐん
tight junction	密着結合	みっちゃくけつごう
Tinel's sign	チネル徴候	ちねるちょうこう
titration	滴定	てきてい
tolerance	耐性	たいせい
Toll-like receptor (TLR)	Toll様受容体	Tollようじゅようたい
Tolosa-Hunt syndrome	トロサ-ハント症候群	とろさはんとしょうこうぐん
tonic pupil	緊張性瞳孔	きんちょうせいどうこう
tooth pulp	歯髄	しずい
toothache (=dental pain, dentalgia odontalgia, odontodynia)	歯痛	しつう
tophaceous gout	結節性痛風	けっせつせいつうふう
topical (=local)	局所的な	きょくしょてきな
topical anesthesia	表面麻酔	ひょうめんますい
topiramate	トピラマート	とぴらまーと
total amnesia	全健忘	ぜんけんぼう
total behavior	全行動	ぜんこうどう
total care	全人的ケア	ぜんじんてきけあ
total pain	全人的苦痛，全人的痛み	ぜんじんてきくつう，ぜんじんてきいたみ
total pain treatment	全人的痛みの治療	ぜんじんてきいたみのちりょう

total spinal anesthesia	全脊髄くも膜下麻酔	ぜんせきずいくもまくかますい
total spinal block	全脊髄くも膜下ブロック	ぜんせきずいくもまくかぶろっく
touch-evoked pain	触覚誘発痛，触覚誘発性疼痛	しょっかくゆうはつつう，しょっかくゆうはつせいとうつう
tourniquet pain	ターニケットペイン，止血帯痛	たーにけっとぺいん，しけつたいつう
toxic neuritis	中毒性神経炎	ちゅうどくせいしんけいえん
toxicity	毒性，毒力	どくせい，どくりょく
tracheal intubation	気管挿管	きかんそうかん
tracheal pain	気管痛	きかんつう
trachelodynia（＝cervicodynia）	頚部痛	けいぶつう
traction technique	牽引テクニック[法]	けんいんてくにっく[ほう]
tractotomy	神経路切開(切断)術	しんけいろせっかい(せつだん)じゅつ
trait anxiety	特性不安	とくせいふあん
tramadol	トラマドール	とらまどーる
transcranial stimulation	経頭蓋刺激	けいとうがいしげき
transcription factor	転写因子	てんしゃいんし
transcutaneous electrical acupuncture point stimulation（TEAS）（＝transcutaneous electric acupoint stimulation）	経皮経穴[電気鍼]刺激[法]	けいひけいけつ[でんきしん]しげき[ほう]
transcutaneous electrical nerve stimulation（TENS）	経皮電気神経刺激[法]	けいひでんきしんけいしげき[ほう]
transcutaneous stimulation	経皮刺激	けいひしげき

transdermal	経皮[的]	けいひ[てき]
transdermal patch	貼付剤	ちょうふざい
transdiscal	経椎間板[的]	けいついかんばん[てき]
transduction	導入，変換	どうにゅう，へんかん
transection	横断面，横断	おうだんめん，おうだん
transformed migraine	変容性片頭痛	へんようせいへんずつう
transganglionic degeneration	経神経節変性	けいしんけいせつへんせい
transgenic knockout mouse	遺伝子導入(トランスジェニック)ノックアウトマウス	いでんしどうにゅう(とらんすじぇにっく)のっくあうとまうす
transient pain	一過性痛，一過性の痛み	いっかせいつう，いっかせいのいたみ
transient receptor potential cation channel	一過性受容器電位チャネル 注：代表的なものにTRPV1，TPPA1などがある	いっかせいじゅようきでんいちゃねる
transitional zone pain	移行帯部痛	いこうたいぶつう
translocation	転座	てんざ
transmission	伝達	でんたつ
transmural	経粘膜的	けいねんまくてき
transporter	トランスポータ	とらんすぽーた
transsacral block	経仙骨孔ブロック	けいせんこつこうぶろっく
transsynaptic degeneration	経シナプス変性	けいしなぷすへんせい
transvaginal	経膣の	けいちつの
transverse	横の，横経の	よこの，おうけいの
transverse foramen	横突孔	おうとっこう
Traube's space	トラウベ腔[隙]	とらうべくう[げき]
traumatic cervical syndrome	外傷性頚部症候群	がいしょうせいけいぶしょうこうぐん

traumatic dystrophy	外傷性ジストロフィー	がいしょうせいじすとろふぃー
traumatic neuritis	外傷性神経炎	がいしょうせいしんけいえん
traumatic neuroma	外傷性神経腫	がいしょうせいしんけいしゅ
traumatic neuropathy	外傷性神経障害，外傷性ニューロパシ(チ)ー	がいしょうせいしんけいしょうがい，がいしょうせいにゅーろぱし(ち)ー
traumatic neurosis	外傷性神経症	がいしょうせいしんけいしょう
Trautmann's triangular space	トラウトマン三角腔	とらうとまんさんかくくう
tremor	振戦	しんせん
trench foot（＝immersion foot）	浸水足，塹壕(ざんごう)足	しんすいそく，ざんごうそく
Trendelenburg sign	トレンデレンブルグ徴候	とれんでれんぶるぐちょうこう
triamcinolone	トリアムシノロン	とりあむしのろん
trichalgia（＝trichodynia）	毛髪痛	もうはつつう
tricyclic antidepressant	三環系抗うつ薬	さんかんけいこううつやく
trigeminal ganglion（＝Gasserian ganglion）	三叉神経節(ガッセル神経節)	さんさしんけいせつ(がっせるしんけいせつ)
trigeminal nerve	三叉神経	さんさしんけい
trigeminal neuralgia（＝trismus dolorificus）	三叉神経痛	さんさしんけいつう
trigeminal rhizotomy	三叉神経切断[術]	さんさしんけいせつだん[じゅつ]
trigeminal tractotomy	三叉神経路切開(切断)[術]	さんさしんけいろせっかい(せつだん)[じゅつ]
trigeminothalamic tract	三叉神経視床路	さんさしんけいししょうろ
trigger point	トリガーポイント	とりがーぽいんと
trismus dolorificus（＝trigeminal nueralgia）	三叉神経痛	さんさしんけいつう

trophic factor	栄養因子	えいよういんし
tropomyosin receptor kinase（Trk）receptor	トロポミオシン受容体キナーゼ受容体	とろぽみおしんじゅようたいきなーぜじゅようたい
Trotter's syndrome	トロッター症候群	とろったーしょうこうぐん
truncal neuropathy	神経幹障害	しんけいかんしょうがい
tubal colic	卵管疝痛	らんかんせんつう
tumor	腫瘍，腫脹，腫瘤	しゅよう，しゅちょう，しゅりゅう
tumor necrosis factor（TNF）	腫瘍壊死因子	しゅようえしいんし
tumor-related pain	腫瘍関連痛，腫瘍関連性疼痛	しゅようかんれんつう，しゅようかんれんせいとうつう
Tuohy needle	トゥーイ[硬膜外]針	とぅーい[こうまくがい]しん
twelfth rib syndrome	第12肋骨症候群	だい12ろっこつしょうこうぐん
twiching（＝jerking, plucking）	筋攣縮	きんれんしゅく
two-point threshold	二点弁別閾	にてんべんべついき
tyrosine kinase receptor	チロシンキナーゼ受容体	ちろしんきなーぜじゅようたい

U u

ulcer pain	潰瘍痛	かいようつう
ulceration	潰瘍形成	かいようけいせい
ulnar nerve block	尺骨神経ブロック	しゃくこつしんけいぶろっく
ulnar nerve entrapment	尺骨神経絞扼	しゃくこつしんけいこうやく
ulnar nerve palsy	尺骨神経麻痺	しゃくこつしんけいまひ
ultrasonic	超音波の	ちょうおんぱの
uncertainty	不確実性	ふかくじつせい
unfairness	不公平感	ふこうへいかん

unilateral paralysis	片側[完全]麻痺	へんそく[かんぜん]まひ
unmyelinated（＝amyelinated, amyelinic, nonmyelinated）	無髄の	むずいの
unmyelinated nerve fiber	無髄神経線維	むずいしんけいせんい
unworthiness	無価値感	むかちかん
up-and-down phenomenon	アップダウン現象	あっぷだうんげんしょう
upper extremity	上肢	じょうし
upper motor neuron	上位運動ニューロン	じょういうんどうにゅーろん
up-regulation	アップレギュレーション	あっぷれぎゅれーしょん
uremia	尿毒症	にょうどくしょう
uremic neuropathy	尿毒性神経障害，尿毒性ニューロパシ(チ)ー	にょうどくせいしんけいしょうがい，にょうどくせいにゅーろぱし(ち)ー
ureteral colic	尿管疝痛	にょうかんせんつう
ureteralgia	尿管痛	にょうかんつう
urethral syndrome	尿道症候群	にょうどうしょうこうぐん
urethralgia（＝urethrodynia）	尿道痛	にょうどうつう
urinary retention	尿閉，尿停滞	にょうへい，にょうていたい
urinary stress incontinence	腹圧性尿失禁	ふくあつせいにょうしっきん
urodynia	排尿痛	はいにょうつう
urolithiasis	尿路結石	にょうろけっせき
uteritis	子宮炎	しきゅうえん
uveitis	ブドウ膜炎【眼の】	ぶどうまくえん【めの】

V v

vaccination	ワクチン接種	わくちんせっしゅ
vaccine	ワクチン	わくちん
vacuolation	空胞形成	くうほうけいせい
vacuole	小胞	しょうほう
vacuum headache	真空性頭痛	しんくうせいずつう
vagal	迷走神経の	めいそうしんけいの
vagal attack	迷走神経発作	めいそうしんけいほっさ
vagal neuralgia	迷走神経痛	めいそうしんけいつう
vagal reflex	迷走神経反射	めいそうしんけいはんしゃ
vagal trunk	迷走神経幹	めいそうしんけいかん
vaginal delivery	経膣分娩	けいちつぶんべん
vaginismus	膣痙	ちつけい
vaginodynia（＝colpodynia）	膣痛	ちつつう
vagoglossopharyngeal neuralgia	迷走舌咽神経痛	めいそうぜついんしんけいつう
vagotonia	迷走神経緊張[状態]	めいそうしんけいきんちょう[じょうたい]
vagotonic	迷走神経緊張の，迷走神経活動亢進の	めいそうしんけいきんちょうの，めいそうしんけいかつどうこうしんの
vagovagal reflex	迷走神経反射	めいそうしんけいはんしゃ
vagus nerve	迷走神経	めいそうしんけい
Vail's syndrome（＝Vidian neuralgia）	ヴェイル症候群(ヴィディアン神経痛)	ヴぇいるしょうこうぐん(ヴぃでぃあんしんけいつう)
validity	妥当性	だとうせい
Valleix's point	ヴァレイ圧痛点	ヴぁれいあっつうてん
valproic acid	バルプロ酸	ばるぷろさん
value	価値観	かちかん

vanilloid receptor	バニロイド受容体	ばにろいどじゅようたい
varicella-zoster virus	水痘-帯状疱疹ウイルス	すいとうたいじょうほうしんういるす
vascular headache	血管性頭痛	けっかんせいずつう
vascular pain	血管痛	けっかんつう
vasculitis	血管炎	けっかんえん
vasoactive agent	血管作動薬	けっかんさどうやく
vasoactive intestinal peptide (VIP)	血管作動性腸管ペプチド	けっかんさどうせいちょうかんぺぷちど
vasoconstriction	血管収縮	けっかんしゅうしゅく
vasodepressor (=antihypertensive agent)	降圧薬	こうあつやく
vasodilator	血管拡張薬(物質)	けっかんかくちょうやく(ぶっしつ)
vasomotion	血管運動	けっかんうんどう
vasoparalysis	血管神経麻痺	けっかんしんけいまひ
vasopressor	昇圧薬	しょうあつやく
vasospasm	血管攣縮	けっかんれんしゅく
vasovagal reflex	血管迷走神経反射	けっかんめいそうしんけいはんしゃ
venesection	瀉血，静脈切開	しゃけつ，じょうみゃくせっかい
venipuncture	静脈穿刺	じょうみゃくせんし
ventral	腹側の，前方の	ふくそくの，ぜんぽうの
ventral posterolateral nucleus (VPL) (=nucleus ventalis posterolateralis)	[視床]後外側腹側核	[ししょう]こうがいそくふくそくかく
ventral posteromedial nucleus (VPM) (=nucleus ventralis posteromedialis)	[視床]後内側腹側核	[ししょう]こうないそくふくそくかく
ventral root	前根	ぜんこん

ventral root afferent	前根求心線維	ぜんこんきゅうしんせんい
ventrobasal complex	[視床]腹側基底核群	[ししょう]ふくそくきていかくぐん
ventrobasal nucleus of thalamus	[視床]腹側基底核([視床]後腹側部)	[ししょう]ふくそくきていかく([ししょう]こうふくそくぶ)
ventromedial hypothalamic nucleus (=nucleus ventromedialis hypothalami)	視床下部腹内側核	ししょうかぶふくないそくかく
ventroposterior thalamus	視床腹後側部	ししょうふくこうそくぶ
verapamil	ベラパミル	べらぱみる
verbal category scale	言語カテゴリースケール	げんごかてごりーすけーる
verbal description scale (VDS)	言語記述スケール	げんごきじゅつすけーる
verbal rating pain score	言語評価痛みスコア，言語評価疼痛スコア	げんごひょうかいたみすこあ，げんごひょうかとうつうすこあ
verbal rating scale (VRS)	言語式評価スケール	げんごしきひょうかすけーる
vertebra	椎骨	ついこつ
vertebral collapse	椎骨圧潰	ついこつあっかい
vertebral foramen	椎孔	ついこう
vertebral fracture (=spinal fracture)	脊柱骨折	せきちゅうこっせつ
vertebral ganglion	椎骨[動脈]神経節，脊椎神経節	ついこつ[どうみゃく]しんけいせつ，せきついしんけいせつ
vertebroplasty	椎体形成術	ついたいけいせいじゅつ
vesicular GABA transporter	小胞GABA輸送体	しょうほうGABAゆそうたい
vesicular glutamate (VGLUT) transporter	小胞グルタミン酸輸送体	しょうほうぐるたみんさんゆそうたい

vibratory stimulation	振動刺激	しんどうしげき
vicious cycle	悪循環	あくじゅんかん
Vidian neuralgia（＝Vail's syndrome）	ヴィディアン神経痛（ヴェイル症候群）	ヴぃでぃあんしんけいつう（ヴぇいるしょうこうぐん）
viral myalgia	ウィルス性筋痛	ういるすせいきんつう
viral myositis	ウィルス性筋炎	ういるすせいきんえん
Virchow-Robin space	ウィルヒョー・ロビン腔[隙]	ういるひょーろびんくう[げき]
visceral hyperalgesia	内臓痛覚過敏，内臓過敏痛	ないぞうつうかくかびん，ないぞうかびんつう
visceral ischemia	内臓虚血	ないぞうきょけつ
visceral neuralgia	内臓神経痛	ないぞうしんけいつう
visceral nociceptive response	内臓侵害反応	ないぞうしんがいはんのう
visceral pain	内臓痛	ないぞうつう
visceral pain threshold	内臓痛閾値	ないぞうつういきち
visceral phantom pain（＝phantom visceral pain）	内臓[性]幻痛	ないぞう[せい]げんつう
visceral polymodal receptor	内臓ポリモーダル受容器	ないぞうぽりもーだるじゅようき
visceral referred pain	内臓性関連痛	ないぞうせいかんれんつう
visceral sensation/sense	内臓[感]覚	ないぞう[かん]かく
visceral silent C fiber	内臓サイレントC線維	ないぞうさいれんとCせんい
viscerosomatic reflex	内臓体性反射	ないぞうたいせいはんしゃ
visual analogue pain scale	視覚アナログ痛みスケール，視覚アナログ疼痛スケール	しかくあなろぐいたみすけーる，しかくあなろぐとうつうすけーる
visual analogue scale（VAS）	視覚アナログスケール，ビジュアルアナログスケール	しかくあなろぐすけーる，びじゅあるあなろぐすけーる

vocal fremitus	音声震盪	おんせいしんとう
vocalization response	発声反応，啼鳴反応	はっせいはんのう，ていめいはんのう
voiding pain	排尿痛	はいにょうつう
Volkmann's contracture	フォルクマン拘縮	ふぉるくまんこうしゅく
voltage-dependent sodium channel（＝voltage-gated sodium（Na^+）channel）	電位[型]［依存性］ナトリウムチャネル	でんい[がた]［いぞんせい］なとりうむちゃねる
voltage-gated/dependent ion channel	電位依存性イオンチャネル	でんいいぞんせいいおんちゃねる
voltage-operated Ca^{2+} channel（VOCC）	電位作動性カルシウムチャネル	でんいさどうせいかるしうむちゃねる
vomiting（＝emesis）	嘔吐	おうと
von Frey filament	フォンフライ・フィラメント	ふぉんふらいふぃらめんと
von Frey hair/probe	フォンフライ刺激毛，フォンフライヘア(プローブ)	ふぉんふらいしげきもう，ふぉんふらいへあ(ぷろーぶ)
vulnerability	脆弱性，易損性	ぜいじゃくせい，いそんせい
vulvodynia	外陰部痛	がいいんぶつう

W w

Wallenberg's syndrome	ワレンベルグ症候群	われんべるぐしょうこうぐん
Wallerian degeneration	ワーラー変性	わーらーへんせい
wandering pain	遊走痛，移動性の痛み	ゆうそうつう，いどうせいのいたみ
war neurosis	戦争神経症	せんそうしんけいしょう
warm allodynia	温熱性アロディニア	おんねつせいあろでぃにあ
warm fiber	温熱線維	おんねつせんい
warm sensation	温[熱]感覚	おん[ねつ]かんかく

wasting syndrome	消耗症候群	しょうもうしょうこうぐん
weakness	脱力感，衰弱，脱力	だつりょくかん，すいじゃく，だつりょく
Weber-Christian disease	ウェーバー・クリスチアン病	うぇーばーくりすちあんびょう
Weber-Fechner's law	ウェーバー・フェヒナーの法則	うぇーばーふぇひなーのほうそく
Wedensky's effect	ウェデンスキー効果	うぇでんすきーこうか
Wedensky's facilitation	ウェデンスキー促進	うぇでんすきーそくしん
Wedensky's inhibition	ウェデンスキー抑制	うぇでんすきーよくせい
wheal	膨疹，蕁麻疹	ぼうしん，じんましん
whiplash injury	むち打ち損傷	むちうちそんしょう
white matter（＝substantia alba）	白質	はくしつ
white rami communicantes	白交通枝	はくこうつうし
whitlow	瘭(ひょう)疽	ひょうそ
wide dynamic range neuron（WDR neuron）	広作動域ニューロン	こうさどういきにゅーろん
wind-up	ワインドアップ	わいんどあっぷ
wind-up like pain	ワインドアップ様の痛み，ワインドアップ様疼痛	わいんどあっぷようのいたみ，わいんどあっぷようとうつう
wind-up phenomenon	ワインドアップ現象	わいんどあっぷげんしょう
wing of sacrum	仙骨翼	せんこつよく
Wisconsin Brief Pain Questionnaire（WBPQ）	ウィスコンシン簡易痛み質問表，ウィスコンシン簡易疼痛質問表	うぃすこんしんかんいいたみしつもんひょう，うぃすこんしんかんいとうつうしつもんひょう
withdrawal	退薬[症状]の，逃避の	たいやく[しょうじょう]の，とうひの
withdrawal flexion reflex	逃避屈曲反射，引っ込め屈曲反射	とうひくっきょくはんしゃ，ひっこめくっきょくはんしゃ

withdrawal reflex	逃避反射	とうひはんしゃ
withdrawal symptom	退薬症状，逃避症状	たいやくしょうじょう，とうひしょうじょう
withdrawal syndrome	退薬症候群	たいやくしょうこうぐん
worker's compensation issue	労働補償問題	ろうどうほしょうもんだい
World Health Organization（WHO）	世界保健機関	せかいほけんきかん
World Health Organization analgesic ladder in cancer pain	WHOがん性痛鎮痛ラダー，WHOがん疼痛鎮痛ラダー	WHOがんせいつうちんつうらだー，WHOがんとうつうちんつうらだー
World Society of Pain Clinicians（WSPC）	世界ペインクリニシャン学会	せかいぺいんくりにしゃんがっかい
wound	創傷	そうしょう
wound healing	創傷治癒	そうしょうちゆ
wound pain	創傷痛	そうしょうつう
wrist block	手首ブロック	てくびぶろっく
writer's cramp	書痙	しょけい
writhing response	身もだえ反応，もだえ反応	みもだえはんのう，もだえはんのう

X x

Xe	キセノン	きせのん
xenon lamp	キセノンランプ	きせのんらんぷ
xenobiotic	生体異物	せいたいいぶつ
xenogenic	外因性の	がいいんせいの
xenophobia	他人恐怖症	たにんきょうふしょう
xerostomia	口内乾燥	こうないかんそう
xiphodynia	剣状突起痛	けんじょうとっきつう

Y y

Yatabe-Guilford Personality Inventory	矢田部-ギルフォード性格検査[調査表]	やたべぎるふぉーどせいかくけんさ[ちょうさひょう]
yawn	欠伸	あくび
yellow ligament（＝ligamentum flavum）	黄色靭帯	おうしょくじんたい
Yergason's sign	ヤーガソン徴候	やーがそんちょうこう
Yergason's test	ヤーガソン試験	やーがそんしけん
Yin and yang（Yin-Yang）forces	陰陽力	いんようりょく
yohimbine	ヨヒンビン	よひんびん
yohimbine dolorogenic zone	ヨヒンビン発痛帯	よひんびんはっつうたい

Z z

zonesthesia	帯状感，絞扼感	たいじょうかん，こうやくかん
zoster-associated pain（ZAP）	帯状疱疹関連痛	たいじょうほうしんかんれんつう
zoster encephalitis	帯状疱疹性脳炎	たいじょうほうしんせいのうえん
zoster myelitis	帯状疱疹性脊髄炎	たうじょうほうしんせいせきずいえん
zoster sine herpete	無疱疹性帯状疱疹	むほうしんせいたいじょうほうしん
Zung Self Rating Depression Scale	ツンク式自己抑うつスケール	つんくしきじこよくうつすけーる
zygapophyseal joint pain（＝facet joint pain）	椎間関節痛	ついかんかんせつつう
zygomatic	頬骨の	きょうこつの
zygomaticoauricular	頬骨耳介の	きょうこつじかいの